



Armsan Silah Sanayi ve Tic A.Ş.
Dudullu OSB 1 Cad. No:32 Ümraniye - İST / TURKEY 34775
T: +90 216 630 26 00 F: +90 216 630 22 88

www.armsan.com | armsan@armsan.com



/armsanofficial



/armsanofficial



/armsanofficial



www.armsan.com




About Us

Armsan Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., is the leading Turkish manufacturer and exporter of firearms. Founded in İstanbul, Turkey in 2006. Production plants all in İstanbul. Total plant area 7,500m2 Active distributors in more than 40 countries on 6 continents

Our mission is to contribute to the national and sector development by leading improvements in the sector, supplying the highest quality and most innovative products and services at convenient prices, progressing beyond the expectations of our partners and customers, and continuously increasing our production and export volumes.

Sektöre öncülük eden üretici ve ihracatçı firma Armsan Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2006 yılında İstanbul'da kuruldu. Tüm üretimi İstanbul'da yapılmaktadır. Fabrika toplam kapalı alanı 7.500m2 'dir. 6 kıtada 40'dan fazla ülkede aktif distribütörleri bulunmaktadır.

Misyonumuz; sektörümüzdeki gelişmelere öncülük ederek daima en üst kalitede ve uygun fiyata, güvenilir, ürünler ve hizmetler sunarak, müşterimizin /partnerlerimizin beklentilerini aşarak, üretim ve ihracatımızı sürekli artırarak, sektör ve ülke gelişimine katkıda bulunmaktır.



A636

Gas Operated - Semi-Automatic
(Gazlı Sistem -Yarı Otomatik)

A Six Thirty Six



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
410Ga(Kal)/3"(76mm)	Walnut (Ahşap) Synthetic (Sentetik)	61cm slug(24") Batu gez	113cm(44,5")	2+1/4+1	~3,1Kg-2,8Kg-2,6Kg
		66cm(26")	118cm(46,5")	Choke (Şok)	
		71cm(28")	123cm(48,5")	40mm standard multi chokes (40mm standart mobil şok)	

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)
Stock drop spacers (Dipçik açığı ayar seti)
Choke tube set & wrench & box (Şok Tüp Set & Şok anahtarı & Kutu)
Armsan sling (Armsan askı kayışı)
Plastic case (plastik tüfek kutusu)

Phenoma 36



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
410Ga(Kal)/3"(76mm)	Walnut (Ahşap) Synthetic (Sentetik)	61cm slug(24") Batu gez	113cm(44,5")	2+1/4+1	~3,1Kg-2,8Kg-2,6Kg
		66cm(26")	118cm(46,5")	Choke (Şok)	
		71cm(28")	123cm(48,5")	40mm standard multi chokes (40mm standart mobil şok)	

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)
Stock lop spacers (Dipçik tetik çekme mesafesi ayar seti)
Stock drop spacers (Dipçik açığı ayar seti)
Choke tube set & wrench & box (Şok Tüp Set & Şok anahtarı & Kutu)
Armsan sling (Armsan askı kayışı)
Phenoma plastic case (Phenoma plastik tüfek kutusu)



MMXVI

Gas Operated - Semi-Automatic
(Gazlı Sistem -Yarı Otomatik)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm) 20Ga(Kal)/3"(76mm)	Walnut (Ahşap) Fonex	61cm(24")Slug 61cm(24") 66cm(26") 71cm(28") 76cm(30")	113cm(44,5") 113cm(44,5") 118cm(46,5") 123cm(48,5") 128cm(50,5")	2+1/5+1	~3,0Kg for 12Ga(Kal) ~2,7Kg for 20Ga(Kal)
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				70mm primo multi chokes (70mm primo mobil şok)	370mm(14,5")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

- Special 10th year marketing (Özel 10.yıl markalamaları)
- Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)
- Fiber optic adjustable rear and front sight set on slug models & barrels (Slug Namlularda Lpa fiber optik ayarlanabilir Gez & Arpacık seti)
- Magazine cut-off system (Şarjörden beslemeyi kesme cut-off sistem)
- Stock drop spacers (Dipçik açısı ayar seti)
- Choke tube set & wrench & box (Şok tüp set & Şok anahtarı & Kutu)
- Armsan sling (Armsan askı kayışı)



Walnut Options (Ahşap Seçenekleri)



A612 Gas Operated - Semi-Automatic (Gazlı Sistem -Yarı Otomatik)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Walnut (Ahşap)	61cm(24")Slug	113cm(44,5")	2+1/5+1	~3,0Kg for (6,6Lbs)
20Ga(Kal)/3"(76mm)	Synthetic (Sentetik)	61cm(24")	113cm(44,5")	Choke(Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
	Camouflage (Kamuflej) (+softtouch option)	66cm(26")	118cm(46,5")		
		71cm(28")	123cm(48,5")		
		76cm(30")	128cm(50,5")	50mm standard multi chokes (50mm standart mobil şok) Fixed cylinder choke on slug models&barrels (Slug modellerde & Namlularda Sabit silindir)	370mm(14,5")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)

Fiber optic adjustable rear and front sight set on slug models & barrels (Slug Namlularda Lpa fiber optik ayarlanabilir Gez & Arpacık seti)

Stock drop spacers (Dipçik açısı ayar seti)

Choke tube set & wrench & box (Şok tüp seti & Şok anahtarı & Kutu)

Armsan sling (Armsan askı kayışı)



/armsanofficial



/armsanofficial



/armsanofficial



www.armsan.com

A620

Gas Operated - Semi-Automatic
(Gazlı Sistem -Yarı Otomatik)



Walnut Options
(Ahşap Seçenekleri)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
20Ga(Kal) 3"(76mm)	Walnut (Ahsap) Synthetic (Sentetik) Camouflage (Kamuflej) (+softtouch option)	61cm(24")Slug 61cm(24") 66cm(26") 71cm(28") 76cm(30")	113cm(44,5") 113cm(44,5") 118cm(46,5") 123cm(48,5") 128cm(50,5")	2+1/5+1	~2,7Kg for (5,9Lbs)
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				50mm standard multi chokes (50mm standart mobil şok)	370mm(14,6") 320mm(12,6")
				Fixed cylinder choke on slug models&barrels (Slug modellerde & Namlularda Sabit silindir)	on youth models (Genç tipi tipçiklerde 320mm)
				ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)	

Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)

Fiber optic adjustable rear and front sight set on slug models & barrels (Slug Namlularda Lpa fiber optik ayarlanabilir Gez & Arpacık seti)

Stock drop spacers (Dipçik açısı ayar seti)

Choke tube set & wrench & box (Şok tüp seti & Şok anahtarları & Kutu)

Armsan sling (Armsan askısı kayışı)


MMXVI

Gas Operated - Semi-Automatic
(Gazlı Sistem -Yarı Otomatik)



Cre 8

Gas Operated - Semi-Automatic
(Gazlı Sistem -Yarı Otomatik)



Walnut Options (Ahşap Seçenekleri)




Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
28Ga(Kal) 2 3/4" (70mm)	Walnut (Ahşap) Synthetic (Sentetik) Camouflage (Kamuflej) (+softtouch option)	61cm(24")Slug	113cm(44,5")	2+1/4+1	~2,5Kg for (5,5Lbs)
		66cm(24")	118cm(46,5")	Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
		71cm(26")	123cm(48,5")		
		76cm(30")	128cm(50,5")		
				50mm standard multi chokes (50mm standart multi sok)	370mm(14,6") 320mm(12,6") on youth models (Genç tipi dipçiklerde 320mm)
ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)					

- Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)
- Stock drop spacers (Dipçik açısı ayar seti)
- Choke tube set & wrench & box (Şok tüp seti & Şok anahtarı & Kutu)
- Armsan sling (Armsan askı kayışı)

Atelier

Gas Operated - Semi-Automatic
(Gazlı Sistem -Yarı Otomatik)

armsan
SHOOTING AUTHORITY



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm) 20Ga(Kal)/3"(76mm) 28Ga(Kal)/2 3/4" (76mm) 410Ga(Kal)/3"(76mm)	Walnut (Ahşap)	61cm(24")Slug 66cm(24") 71cm(26") 76cm(30")	113cm(44,5") 118cm(46,5") 123cm(48,5") 128cm(50,5")	2+1/5+1 Choke (Şok) 50mm standard multi chokes (50mm standart mobil şok)	~3,0Kg Length of pull (Tetik çekme mesafesi) 370mm(14,6") 320mm(12,6") on youth models (Genç tipi dipçiklerde 320mm)

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)
Stock drop spacers (Dipçik açısı ayar seti)
Choke tube set & wrench & box (Şok tüp seti & Şok anahtarı & Kutu)
Armsan sling (Armsan askı kayışı)

Phenoma

Gas Operated - Semi-Automatic
(Gazlı Sistem -Yarı Otomatik)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Walnut (Ahşap)	61cm(24")	113cm(44,5")	2+1/5+1	~3,1Kg-2,8Kg-2,6Kg
20Ga(Kal)/3"(76mm)	Synthetic (Sentetik)	Cantilever/Slug	113cm(44,5")	Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
28Ga(Kal)/2 ³ / ₄ "(70mm)	Camouflage (Kamuflej)	61cm(24")	118cm(46,5")	70mm primo chokes (70mm primo şok)	370mm(14,6")
36Ga(Kal)/3"(76mm)		66cm(26")	123cm(48,5")	28 Ga(Kal)50mm chokes(Şok)	365mm(14,4")
		71cm(28")	128cm(50,5")	50mm standard multi chokes on cantilever models- barels (Cantilever modellerde- namlularda	360mm(14,2")
		76cm(30")		50mm standart multi şok)	

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Extra Heavy - Duty piston (inside forend) (Ekstra ağır yük pistonu (el kundak içinde)

Magazine CUT-OFF system (Şarjörden beslemeyi kesme cut-off sistem)

Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)

Stock lop spacers (Dipçik tetik çekme mesafesi ayar seti)

Stock drop spacers (Dipçik aç ayar seti)

Choke tube set & wrench & box (Şok Tüp Set & Şok anahtar & Kutu)

Armsan sling (Armsan askı kayışı)

Phenoma plastic case (Phenoma plastik tüfek kutusu)

Phenoma Camouflage Series



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Walnut (Ahsap)	61cm(24")	113cm(44,5")	2+1/5+1	~3,1Kg-2,8Kg-2,6Kg
20Ga(Kal)/3"(76mm)	Synthetic (Sentetik)	Cantilever/Slug 61cm(24")	113cm(44,5")	Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
28Ga(Kal)2 3/4" (70mm)	Camouflage (Kamuflej)	66cm(26")	118cm(46,5")	70mm primo chokes (70mm primo sok)	370mm(14,6")
36Ga(Kal)/3"(76mm)		71cm(28")	123cm(48,5")	28 Ga(Kal)50mm chokes(Şok)	365mm(14,4")
		76cm(30")	128cm(50,5")	50mm standard multi chokes on cantilever models- barels (Cantilever modellerde- namlularda 50mm standart multi şok)	360mm(14,2")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Magazine CUT-OFF system (Sarjörden beslemeyi kesme cut-off sistemi)
 Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)
 Stock lop spacers (Dipçik tetik çekme mesafesi ayar seti)
 Stock drop spacers (Dipçik açısı ayar seti)
 Choke tube set & wrench & box (Şok tüp seti & Şok anahtarı & Kutu)
 Phenoma plastic case (Phenoma plastik tüfek kutusu)
 Armsan sling (Armsan askı kayışı)



MossyOak
Bottomland



MossyOak
Obsession



Realtree
Hardwoodsgreen



Realtree
Advantagetimber



Realtree
Xtragreen



Realtree
Max5



Realtree
Max4

PARAGON

Gas Operated - Semi-Automatic
(Gazlı Sistem -Yarı Otomatik)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal) /3"(76mm)	Walnut (Ahşap)	61cm(24")Slug	113cm(44,5")	2+1/5+1	~3,1Kg (6,8lbs)
20Ga(Kal) /3"(76mm)		61cm(24")	113cm(44,5")	Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
		66cm(26")	118cm(46,5")		
		71cm(28")	123cm(48,5")		
		76cm(30")	128cm(50,5")		
				70mm primo multi chokes (70mm primo multi şok) Fixed cylinder choke on slug models-barrels (Slug modellerde & namlularda sabit silindir şok)	370mm(14,6") 365mm(14,4") 360mm(14,2")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Magazine CUT-OFF system (Şarjörden beslemeyi kesme cut-off sistem)
Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)
Easy-Loading system (Kolay dolum kaşık sistemi)
Extra heavy- Duty Piston inside forend (Ağır - yük pistonu)
Stock lop spacers (Dipçik tetik çekme mesafesi ayar seti)
Stock drop spacers (Dipçik açısı ayar seti)
Choke tube set & wrench & box (Şok tüp seti & Şok anahtarı & Kutu)
Armsan sling (Armsan askı kayışı)
Paragon plastic case (Paragon plastik tüfek kutusu)

PARAGON 3,5

Gas Operated - Semi-Automatic
(Gazlı Sistem -Yarı Otomatik)



Paragon Grande S Slug

Paragon Grande S Realtreemax5

Stock Lop Spacers
(Ayarlanabilir tetik çekme mesafesi (36/36,5 /37) arasındır.)

Side Swivel Sling
(Askı kayış aparatı)

Safety Latch
(Emniyet Mandalı)

Magazine Cut-Off System
(Şarjör Kilidi Cut-Off Sistem)

Adjustable Lpa Rear Sight
(Ayarlanabilir Lpa Gez)

Stock Lop Spacers
(Ayarlanabilir tetik çekme mesafesi (36/36,5 /37) arasındır.)

Heavy- Duty Piston
(Ağır Yük Pistonu)

Light Piston

Available For 12 Ga
(12 Kalibreler İçin)

8mm Strip
(8mm Şerit)

70mm Standard Multi Choke
(70mm Standart Mobil Şok)

Paragon Grande S

Paragon Grande Multicam Black

MossyOak Bottomland

MossyOak Obsession

Realtree Hardwoodsgreen

Realtree Advantagetimber

Realtree Xtragreen

Realtree Max5

Realtree Max4

Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3,5"(89mm)	Synthetic (Sentetik) Camouflage (Kamufraj)	61cm(24")Slug 71cm(28") 76cm(30")	113cm(44,5") 123cm(48,5") 128cm(50,5")	3+1(With 89mm Shotshells) 4+1(With 76mm Shotshells) 5+1(With 70mm Shotshells)	~3,3Kg
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				70mm primo multi chokes (70mm primo mobil şok) Fixed Cylinder Choke on slug models & barrels (Slug modellerde & Namlularda Sabit silindir)	370mm(14,6") 365mm(14,4") 360mm(14,2")
				ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)	

- Magazine CUT-OFF system (Şarjörden beslemeyi kesme cut-off sistem)
- Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)
- Fiber optic adjustable rear and front sight set on slug models & barrels (Slug Namlularda Lpa fiber optik ayarlanabilir Gez & Arpacık seti)
- Extra heavy- Duty Piston inside forend (Ağır - yük pistonu)
- Stock lop spacers (Dipçik tetik çekme ayar seti)
- Stock drop spacers (Dipçik açısı ayar seti)
- Choke tube set & wrench & box
- Armsan plastic case (Armsan plastik tüfek kutusu)
- Armsan sling (Armsan askı kayışı)



MossyOak
Bottomland



MossyOak
Obsession



Realtree
Hardwoodsgreen



Realtree
Advantagetimber



Realtree
Xtragreen



Realtree
Max5



Realtree
Max4

Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Synthetic (Sentetik)	61cm(24")Slug	113cm(44,5")	2+1/5+1	~3,0Kg for (6,6Lbs)
20Ga(Kal)/3"(76mm)	Camouflage (Kamuflej)	61cm(24") 66cm(26") 71cm(28") 76cm(30")	113cm(44,5") 118cm(46,5") 123cm(48,5") 128cm(50,5")	Choke(Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				50mm standard multi chokes (50mm standart mobil şok) Fixed cylinder choke on slug models&barrels (Slug modellerde & Namlularda Sabit silindir)	370mm(14,6")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)

Fiber optic adjustable rear and front sight set on slug models & barrels (Slug Namlularda Lpa fiber optik ayarlanabilir Gez & Arpacık seti)

Stock drop spacers(Dipçik açısı ayar seti)

Choke tube set & wrench & box (Şok tüp seti & Şok anahtarı & Kutu)

Armsan sling (Armsan askı kayışı)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3,5"(89mm)	Synthetic (Sentetik) Camouflage (Kamufaj)	61cm(24")Slug 71cm(28") 76cm(30")	113cm(44,5")	3+1(With 89mm Shotshells) 4+1(With 76mm Shotshells) 5+1(With 70mm Shotshells)	~3,3Kg
			123cm(48,5")	Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
			128cm(50,5")	50mm standard multi chokes (50mm standart mobil şok) Fixed cylinder choke on slug models&barrels (Slug modellerde & Namlularda Sabit silindir)	370mm(14,6")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)
 Fiber optic adjustable rear and front sight set on slug models & barrels (Slug Namlularda Lpa fiber optik ayarlanabilir Gez & Arpacık seti)
 Stock lop spacers (Dipçik tetik çekme mesafesi ayar seti)
 Stock drop spacers (Dipçik açısı ayar seti)
 Choke tube set & wrench & box (Şok tüp seti & Şok anahtarı & Kutu)
 Armsan plastic case (Armsan plastik kutu)
 Armsan sling & hat (Armsan askı kayışı)

Semi-Automatic & Pump Action
(Yarı Otomatik & Pompalı)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Synthetic (Sentetik) (+softtouch option)	66cm(26") 71cm(28") 76cm(30")	118cm(46,5") 123cm(48,5") 128cm(50,5")	2+1/5+1/8+1/10+1/12+1	~3,1Kg-2,8Kg-2,6Kg
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				50mm sporting chokes (50mm sporting renk kodlu şok)	370mm(14,6") 365mm(14,4") 360mm(14,2")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Adjustable Lpa Sight (Ayarlanabilir Lpa gez)
Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)
Easy loading system (Kolay dolum sistemi)
Stock lop spacers (Dipçik tetik çekme mesafesi ayar seti)
Stock drop spacers (Dipçik açısı ayar seti)
Choke tube set &wrench &box (Şok tüp seti & Şok anahtarı & Kutu)
Phenoma plastic case (Phenoma plastik tüfek kutusu)
Armsan sling (Armsan askı kayışı)

Gas Operated - Semi-Automatic
(Gazlı Sistem -Yarı Otomatik)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm) 28Ga (Kal) 2 3/4" (70mm)	Wood (Ahşap) Synthetic (Sentetik) (+softtouch option)	66cm(26") 71cm(28") 76cm(30")	118cm(46,5") 123cm(48,5") 128cm(50,5")	2+1/5+1/8+1/10+1/12+1	~3,1Kg-2,8Kg-2,6Kg
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				50mm sporting chokes (50mm sporting renk kodlu şok)	370mm(14,6") 365mm(14,4") 360mm(14,2")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Fiber optic front sight (Fiber optik arpacık)
Stock drop spacers (Dipçik açısı ayar seti)
Choke tube set &wrench &box (Şok tüp seti & Şok anahtarı & Kutu)
Plastic case (plastik tüfek kutusu)
Armsan sling (Armsan askı kayışı)



www.armsan.com
armsan@armsan.com



/armsanofficial



/armsanofficial



/armsanofficial



www.armsan.com

armtac

armsan
SHOOTING AUTHORITY



Armsan Silah Sanayi ve Tic. A.Ş.
Dudullu OSB 1 Cad. No:32 Ümraniye - İST / TURKEY 34775
T: +90 216 630 26 00 F: +90 216 630 22 88



/armsanofficial



/armsanofficial



/armsanofficial



www.armsan.com


armsan
SHOOTING AUTHORITY

ARMTAC
CATALOGI

www.armsan.com | armsan@armsan.com

A black and white photograph of four soldiers in full combat gear, including helmets and tactical vests, positioned in a field of tall grass. They are all aiming their rifles forward, with the soldier in the center-left holding a rifle with a scope. The background shows a hilly landscape under a cloudy sky.

**IT'S ALWAYS BETTER
TO BE THE HUNTER
THAN THE HUNTED.**



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Sarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Wood (Ahşap) Synthetic (Sentetik) Camouflage (Kamufflaj) Cerakote	47cm(18,5") 51cm(20") 61cm(24")	102cm(40,15") 106cm(41,65") 116cm(45,66")	5 Round & 10 Round detachable box magazine (5'li ve 10'lu Şarjör)	~3,7Kg(8,1Lbs)
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				Muzzle Brake (Alev gizleyen)	Wood :357mm Monoblok :347mm Telescopic :Adjustable

RS-S1 Semi-Automatic/Full-Automatic (Yarı Otomatik/Full Otomatik)



ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Gas operated & rotating bolt system providing excellent performance even with lightest cartridges
(En hafif gramajlı fişeklerde bile kusursuz performans sağlayan gazlı sistem & Döner başlıklı mekanizma)

Steel Receiver (Çelik Gövde)

Stainless steel gas piston & gas chamber (Paslanmaz çelik piston & Gaz odası)

7" picatinny rail on the receiver (Gövde üstü 7" pİKATİNI ray)

Adjustable rear sight & protected pin front sight (Ayarlanabilir gez & Muhafazalı arpacık)

2 pieces detachable magazine box (2 adet takılıp çıkarılabilen Şarjör)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga (Kal)/3"(76mm)	Wood (Ahşap) Synthetic (Sentetik) Camouflage (Kamufaj) Cerakote	47cm(18,5") 51cm(20") 61cm(24")	102cm(40,15") 106cm(41,65") 116cm(45,66")	5 Round & 10 Round detachable box magazine (5'li ve 10'lu Şarjör)	~3,7Kg(8,1Lbs)
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				Muzzle Brake (Alev gizleyen)	Wood :357mm Monoblok :347mm Telescopic :Adjustable



RS-S1

Semi-Automatic/Full-Automatic
(Yarı Otomatik/Full Otomatik)



armtac[®]

armsan
SHOOTING AUTHORITY





Ramp Front Sight
(Rampa Arpacık)

RS-A1

RS-A1 Marine

Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight Ortalama Ağırlık
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Synthetic /Camo (Sentetik)	51cm(20")	100cm(39,5")	2+1/5+1/7+1	~2,9Kg
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				Fixed cylinder choke (Sabit silindir)	340mm

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

- Ramp front sight (Rampa arpacık)
- Tactical bolt handle (Taktik kurma kolu)



Adjustable Rear Ring
(Ayarlanabilir halka gez)

Mil-Std-1913 Accessory Rail
(Mil Standartlarına Uygun Pikatini Ray)

High Post Fiber Optic Blade Sight
(Yüksektilmiş Çelik Muhafazalı Fiber Optik Arpacık)

RS-A2

Chrome-Lined Free Floating Barrel
(Krom Kaplı Sabit Olmayan Namlu)

RS-A2
Skull (HALF)

Door Buster Muzzle Break
(Alev Gizleyen)

RS-A2
CerakoteGreen

Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Synthetic (Sentetik) Camouflage (Kamuflej)	51cm(20")	100cm(39,5")	2+1/5+1/7+1	~3,2Kg (7,0 Lbs)
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				50mm standard multi chokes Standard muzzle break (50mm standart mobil şok)	340mm(13,4")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

- Adjustable rear ring and fiber optic front sight set (Ayarlanabilir halka gez & Fiber optik arpacık seti)
- Picatinny rail on receiver (Gövde üstü pikatini ray)
- Tactical bolt handle (Taktik kurma kolu)




RS-A2 CerakoteSand

Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
20Ga(Kal)/3"(76mm)	Synthetic (Sentetik) Camouflage (Kamuflej)	51cm(20")	100cm(39,5")	2+1/5+1/7+1	~2,8Kg (6,2 Lbs)
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				50mm standard multi chokes (50mm standart mobil şok) Standard muzzle break	340mm(13,4")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Adjustable rear ring and fiber optic front sight set (Ayarlanabilir halka gez & Fiber optik arpacık seti)
Picatinny rail on receiver (Gövde üstü pikatini ray)
Stock drop spacers (Dipçik açığı ayar seti)




RS-A2 +

Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Synthetic (Sentetik) Camouflage (Kamuflej) Cerakote	51cm(20")	94cm(37") ↔ 102cm(40")	7+1	~3,3Kg(8,0 Lbs)
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				50mm standard multi chokes Door-buster muzzle break (50mm standart mobil sok)	Adjustable (Ayarlanabilir)

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)


Adjustable rear ring and fiber optic front sight set (Ayarlanabilir halka gez & Fiber optik arpacık seti)
Picatinny rail on receiver (Gövde üstü pikatini ray)
Adjustable cheek rest (Ayarlanabilir yanaklık)
Tactical bolt handle (Taktik kurma kolu)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Sarjör Kapasitesi)	Average Weight Ortalama Ağırlık
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Synthetic (Sentetik)	40cm(15,7")	88cm(34,6") ↕ 93cm(36,6")	5+1	~3,0Kg (6,6Lbs)
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				Door-buster muzzle break (Alev gizleyen şok)	Adjustable (Ayarlanabilir)

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Adjustable rear ring and fiber optic front sight set (Ayarlanabilir halka gez & Fiber optik arpacık seti)
Picatinny rail on receiver (Gövde üstü pikatini ray)
Adjustable cheek rest (Ayarlanabilir yanaklık)
Tactical bolt handle (Taktik kurma kolu)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Sarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Side Folding & Telescopic with recoil absorber (Yana katlanır teleskobik süspansiyonlu)	61cm(24")	87cm(34,5")	9+1	~3,6Kg(8,0 Lbs)
			112cm(44")	Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
			116cm(46")		
				50mm standard multi chokes (50mm standart mobil şok)	Adjustable (Ayarlanabilir)
				Door-buster muzzle break	

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Adjustable rear ring and fiber optic front sight set (Ayarlanabilir halka gez & Fiber optik arpacık seti)
Picatinny rail on receiver & under barrel (Gövde üstü & namlu altı pikatiniy ray)
Tactical bolt handle (Taktik kurma kolu)



Skull



Carbonfiber



Digitaldesert



Digitalarmy



Cerakotesand



Cerakotegreen




RS-X Pump-Action (Pompalı)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal/3" (76mm))	Synthetic (sentetik) Camouflage (kamuflej)	40cm(16")	59cm(35,5")	2+1/5+1/7+1	~2,8Kg (6,2 Lbs)
		47cm(18,5")	96cm(38")	Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
		51cm(20")	100cm(39,5")		
				Fixed cylinder choke (Sabit silindir şok)	340mm(13,4")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

- Speed action spring (Yay destekli el kundağı)
- Ramp front sight (Rampa arpacık)
- Picatinny rail under forend (El kundak altı picatini ray)
- Stock drop spacers (Dipçik açığı ayar seti)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Şarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3" (76mm)	Synthetic (Sentetik) Camouflage (Kamuflej) Cerakote with grip (Kabızlı)	40cm(16")	59cm(35,5")	2+1/5+1/7+1	~3,1Kg (6,8Lbs)
		47cm(18,5")	96cm(38")	Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
		51cm(20")	100cm(39,5")		
				50mm standard multi choke (50mm standart multi şok)	340mm(13,4")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

- Speed action spring (Yay destekli el kundağı)
- Ramp front sight (Rampa arpacık)
- Picatinny rail under forend (El kundak altı picatini ray)
- Stock drop spacers (Dipçik açığı ayar seti)



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Sarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Side Folding & Telescopic with recoil absorber	61cm(24")	87cm(34,5")	9+1	~3,5Kg (7,7 Lbs)
			112cm(44")	Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
			116cm(46")		
				50mm standard multi chokes (50mm standart mobil şok)	340mm(13,4")
				Door-buster muzzle break	

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Adjustable rear ring and fiber optic front sight set (Ayarlanabilir halka gez & Fiber optik arpacık seti)

Picatinny rail on receiver & Under barrel (Gövde üstü & namlu altı pikatini ray)

Speed action spring (Yay destekli el kundağı)

Heat Shield (Namlu üstü ısı koruma sacı)



Skull



Carbonfiber



Digitaldesert



Digitalarmy



Cerakotesand



Cerakotegreen



Gauge/Chamber (Kalibre)	Stock (Dipçik Seçenekleri)	Barrel (Namlu Boyları)	Overall Length (Toplam Uzunluk)	Magazine Capacity Options (Sarjör Kapasitesi)	Average Weight (Ortalama Ağırlık)
12Ga(Kal)/3"(76mm)	Pistol Grip	40cm(16")	66cm(26")	5+1	~2,7Kg(5,9 Lbs)
				Choke (Şok)	Lenght of pull (Tetik çekme mesafesi)
				50mm primo multi chokes (50mm primo mobil şok) Door-buster muzzle break	Adjustable (Ayarlanabilir) 370mm (14,6") 365mm(14,4") 360mm(14,2")

ACCESSORIES & FEATURES (Aksesuar & Özellikler)

Adjustable rear ring and fiber optic front sight set (Ayarlanabilir halka gez & Fiber optik arpacık seti)
Picatinny rail on receiver & under barrel (Gövde üstü & namlu altı pikatiniy ray)
Speed action spring (Yay destekli el kundağı)
Heat shield (Namlu üstü ısı koruma sacı)

BLACK GUNS MATTER





www.armsan.com
armsan@armsan.com



/armsanofficial



/armsanofficial



/armsanofficial



www.armsan.com