



**DEFENCE SYSTEMS**

DIFESA • SICUREZZA • PROTEZIONE



**DISTRIBUTORE  
ESCLUSIVISTA  
PER L'ITALIA**

Catalogo

**Forze dell'Ordine**

[www.defencesystems.it](http://www.defencesystems.it)

# L'UNICO CERTIFICATO IN EUROPA

I nostri spray sono gli unici formulati secondo le direttive Europee ed omologati in base alle normative vigenti in materia di polizia.



CONFORMI AL D.L.  
12 Maggio 2011 N°103  
GAZZETTA UFFICIALE  
N°157 del 08.07.2011

**Zertifikat**  
MPA HANNOVER

Firma  
**Carl Hoernecke**  
Chemische Fabrik  
Industriestrasse 26  
D-71720 Oberstenfeld

wird hiermit bescheinigt, dass die Bauart  
**Reizstoff-Sprühgerät (RSG),  
Bauart TW 1000 RSG-2 OC Reizstoffsprühgerät  
mit Ersatzpatrone  
Reizstoff: Oleoresin-Capsicum**

nach der Technischen Richtlinie (TR)  
Reizstoff-Sprühgeräte (RSG) mit Oleoresin Capsicum (OC)  
oder Pelargonsäure-vanillylamid (PAVA)  
des Unterausschusses Führungs- und Einsatzmittel,  
November 2008,

herausgegeben vom Unterausschuss Führungs- und Einsatzmittel (UA FEM)  
des Arbeitskreises II "Innere Sicherheit" der Arbeitsgemeinschaft der Innenminister  
und -senatoren der Länder,

in den technischen Leistungsmerkmalen gemäß Abs. 4 TR RSG der  
Geräteausführungen RSG 3

entspricht.

Diesem Zertifikat liegt zu Grunde  
Prüfbericht Nummer 2009.0698-11

Garbsen, den 17.05.2009

Regierungsdirektor Dr.-Ing. Kinzel  
Geschäftsführer

Zertifikat Nr. 2009.0698-11

Materialeinsatzort für Werkstoffe  
und Produktionsbereich  
An der Eisenstraße 2  
D-30873 Garbsen

Tel. +49(0)511-762 43 62  
Fax +49(0)511-762 39 00  
info@mpa-hannover.de  
www.mpa-hannover.de

Landesbetrieb gemäß  
§ 26 Nds. LHO

Vorstand:  
Prof. Dr.-Ing. Bernd-Arno Behrens - Sprecher  
Dr.-Ing. Andreas Kiesel - Geschäftsführer  
Dr.-Ing. Hans-Joachim Seidel - Geschäftsführer

**Zertifikat**  
MPA HANNOVER

Firma  
**Carl Hoernecke**  
Chemische Fabrik  
Industriestrasse 26  
D-71720 Oberstenfeld

wird hiermit bescheinigt, dass die Bauart  
**Reizstoff-Sprühgerät (RSG),  
Bauart TW 1000 RSG-5 OC Reizstoffsprühgerät  
mit Ersatzpatrone  
Reizstoff: Oleoresin-Capsicum**

nach der Technischen Richtlinie (TR)  
Reizstoff-Sprühgeräte (RSG) mit Oleoresin Capsicum (OC)  
oder Pelargonsäure-vanillylamid (PAVA)  
des Unterausschusses Führungs- und Einsatzmittel,  
November 2008,

herausgegeben vom Unterausschuss Führungs- und Einsatzmittel (UA FEM)  
des Arbeitskreises II "Innere Sicherheit" der Arbeitsgemeinschaft der Innenminister  
und -senatoren der Länder,

in den technischen Leistungsmerkmalen gemäß Abs. 4 TR RSG der  
Geräteausführungen RSG 3

entspricht.

Diesem Zertifikat liegt zu Grunde  
Prüfbericht Nummer 2009.0698-11

Garbsen, den 17.05.2009

Regierungsdirektor Dr.-Ing. Kinzel  
Geschäftsführer

Zertifikat Nr. 2009.0698-11

Materialeinsatzort für Werkstoffe  
und Produktionsbereich  
An der Eisenstraße 2  
D-30873 Garbsen

Tel. +49(0)511-762 43 62  
Fax +49(0)511-762 39 00  
info@mpa-hannover.de  
www.mpa-hannover.de

Landesbetrieb gemäß  
§ 26 Nds. LHO

Vorstand:  
Prof. Dr.-Ing. Bernd-Arno Behrens - Sprecher  
Dr.-Ing. Andreas Kiesel - Geschäftsführer  
Dr.-Ing. Hans-Joachim Seidel - Geschäftsführer

**Zertifikat**  
MPA HANNOVER

Firma  
**Carl Hoernecke**  
Chemische Fabrik  
Industriestrasse 26  
D-71720 Oberstenfeld

wird hiermit bescheinigt, dass die Bauart  
**Reizstoff-Sprühgerät (RSG),  
Bauart TW 1000 RSG-4 OC Reizstoffsprühgerät  
mit Ersatzpatrone  
Reizstoff: Oleoresin-Capsicum**

nach der Technischen Richtlinie (TR)  
Reizstoff-Sprühgeräte (RSG) mit Oleoresin Capsicum (OC)  
oder Pelargonsäure-vanillylamid (PAVA)  
des Unterausschusses Führungs- und Einsatzmittel,  
November 2008,

herausgegeben vom Unterausschuss Führungs- und Einsatzmittel (UA FEM)  
des Arbeitskreises II "Innere Sicherheit" der Arbeitsgemeinschaft der Innenminister  
und -senatoren der Länder,

in den technischen Leistungsmerkmalen gemäß Abs. 4 TR RSG der  
Geräteausführungen RSG 3

entspricht.

Diesem Zertifikat liegt zu Grunde  
Prüfbericht Nummer 2009.0698-11

Garbsen, den 17.05.2009

Regierungsdirektor Dr.-Ing. Kinzel  
Geschäftsführer

Zertifikat Nr. 2009.0698-11

Materialeinsatzort für Werkstoffe  
und Produktionsbereich  
An der Eisenstraße 2  
D-30873 Garbsen

Tel. +49(0)511-762 43 62  
Fax +49(0)511-762 39 00  
info@mpa-hannover.de  
www.mpa-hannover.de

Landesbetrieb gemäß  
§ 26 Nds. LHO

Vorstand:  
Prof. Dr.-Ing. Bernd-Arno Behrens - Sprecher  
Dr.-Ing. Andreas Kiesel - Geschäftsführer  
Dr.-Ing. Hans-Joachim Seidel - Geschäftsführer

**Zertifikat**  
MPA HANNOVER

Firma  
**Carl Hoernecke**  
Chemische Fabrik  
Industriestrasse 26  
D-71720 Oberstenfeld

wird hiermit bescheinigt, dass die Bauart  
**Reizstoff-Sprühgerät (RSG),  
Bauart TW 1000 RSG-6 OC Reizstoffsprühgerät  
mit Ersatzpatrone  
Reizstoff: Oleoresin-Capsicum**

nach der Technischen Richtlinie (TR)  
Reizstoff-Sprühgeräte (RSG) mit Oleoresin Capsicum (OC)  
oder Pelargonsäure-vanillylamid (PAVA)  
des Unterausschusses Führungs- und Einsatzmittel,  
November 2008,

herausgegeben vom Unterausschuss Führungs- und Einsatzmittel (UA FEM)  
des Arbeitskreises II "Innere Sicherheit" der Arbeitsgemeinschaft der Innenminister  
und -senatoren der Länder,

in den technischen Leistungsmerkmalen gemäß Abs. 4 TR RSG der  
Geräteausführungen RSG 3

entspricht.

Diesem Zertifikat liegt zu Grunde  
Prüfbericht Nummer 2009.0698-11

Garbsen, den 17.05.2009

Regierungsdirektor Dr.-Ing. Kinzel  
Geschäftsführer

Zertifikat Nr. 2009.0698-11

Materialeinsatzort für Werkstoffe  
und Produktionsbereich  
An der Eisenstraße 2  
D-30873 Garbsen

Tel. +49(0)511-762 43 62  
Fax +49(0)511-762 39 00  
info@mpa-hannover.de  
www.mpa-hannover.de

Landesbetrieb gemäß  
§ 26 Nds. LHO

Vorstand:  
Prof. Dr.-Ing. Bernd-Arno Behrens - Sprecher  
Dr.-Ing. Andreas Kiesel - Geschäftsführer  
Dr.-Ing. Hans-Joachim Seidel - Geschäftsführer

# CERTIFICATO MISCELA NON INFIAMMABILE

I nostri contengono una miscela NON TOSSICA e NON INFIAMMABILE.



## SPRAY CERTIFICATI NON INFIAMMABILI

  
**HOERNECKE**  
CHEMISCHE FABRIK

Carl Hoernecke Chem. Fabrik GmbH & Co. KG, Postfach 40, 71710 Oberstenfeld

**Test Certificate**

We, manufacturer  
Carl Hoernecke  
chem. Fabrik GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 26  
D-71720 Oberstenfeld  
Germany

declare that our product  
**RSG- 4 OC**  
has passed the  
"IGNITION DISTANCE TEST"  
and the  
"ENCLOSED SPACE IGNITION TEST"  
specified in  
COMMISSION DIRECTIVE 2008/47/EC  
and is therefore declared as labelled as  
NON-FLAMMABLE

Oberstenfeld, 02.07.13      Signature:   
Tobias Oesterle  
(Head of Quality Control)

Carl Hoernecke Chem. Fabrik GmbH & Co. KG, Industriestrasse 26, D-71720 Oberstenfeld  
Telefon: +49 (0) 7062 34 96 - 0      Fax: +49 (0) 7062 34 96 - 44  
info@hoernecke.de      www.hoernecke.de  
Registrierungsnummer: Handelsregister HRB 731389, Amtsgericht Heilbronn  
Geschäftsführer: Carl Hoernecke, Beirat: Peter Hoernecke, Tobias Oesterle  
Registrierungsnummer: Handelsregister HRB 731379, Amtsgericht Heilbronn  
Peter Hoernecke, Tobias Hoernecke / USt-Id.Nr. DE 25456868

  
**HOERNECKE**  
CHEMISCHE FABRIK

Carl Hoernecke Chem. Fabrik GmbH & Co. KG, Postfach 40, 71710 Oberstenfeld

**Test Certificate**

We, manufacturer  
Carl Hoernecke  
chem. Fabrik GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 26  
D-71720 Oberstenfeld  
Germany

declare that our product  
**RSG- 6 OC**  
has passed the  
"IGNITION DISTANCE TEST"  
and the  
"ENCLOSED SPACE IGNITION TEST"  
specified in  
COMMISSION DIRECTIVE 2008/47/EC  
and is therefore declared as labelled as  
NON-FLAMMABLE

Oberstenfeld, 02.07.13      Signature:   
Tobias Oesterle  
(Head of Quality Control)

Carl Hoernecke Chem. Fabrik GmbH & Co. KG, Industriestrasse 26, D-71720 Oberstenfeld  
Telefon: +49 (0) 7062 34 96 - 0      Fax: +49 (0) 7062 34 96 - 44  
info@hoernecke.de      www.hoernecke.de  
Registrierungsnummer: Handelsregister HRB 731389, Amtsgericht Heilbronn  
Geschäftsführer: Carl Hoernecke, Beirat: Peter Hoernecke, Tobias Oesterle  
Registrierungsnummer: Handelsregister HRB 731379, Amtsgericht Heilbronn  
Peter Hoernecke, Tobias Hoernecke / USt-Id.Nr. DE 25456868

  
**HOERNECKE**  
CHEMISCHE FABRIK

Carl Hoernecke Chem. Fabrik GmbH & Co. KG, Postfach 40, 71710 Oberstenfeld

**Test Certificate**

We, manufacturer  
Carl Hoernecke  
chem. Fabrik GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 26  
D-71720 Oberstenfeld  
Germany

declare that our product  
**RSG- 2 OC**  
has passed the  
"IGNITION DISTANCE TEST"  
and the  
"ENCLOSED SPACE IGNITION TEST"  
specified in  
COMMISSION DIRECTIVE 2008/47/EC  
and is therefore declared as labelled as  
NON-FLAMMABLE

Oberstenfeld, 02.07.13      Signature:   
Tobias Oesterle  
(Head of Quality Control)

Carl Hoernecke Chem. Fabrik GmbH & Co. KG, Industriestrasse 26, D-71720 Oberstenfeld  
Telefon: +49 (0) 7062 34 96 - 0      Fax: +49 (0) 7062 34 96 - 44  
info@hoernecke.de      www.hoernecke.de  
Registrierungsnummer: Handelsregister HRB 731389, Amtsgericht Heilbronn  
Geschäftsführer: Carl Hoernecke, Beirat: Peter Hoernecke, Tobias Oesterle  
Registrierungsnummer: Handelsregister HRB 731379, Amtsgericht Heilbronn  
Peter Hoernecke, Tobias Hoernecke / USt-Id.Nr. DE 25456868

  
**HOERNECKE**  
CHEMISCHE FABRIK

Carl Hoernecke Chem. Fabrik GmbH & Co. KG, Postfach 40, 71710 Oberstenfeld

**Test Certificate**

We, manufacturer  
Carl Hoernecke  
chem. Fabrik GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 26  
D-71720 Oberstenfeld  
Germany

declare that our product  
**RSG- 5 OC**  
has passed the  
"IGNITION DISTANCE TEST"  
and the  
"ENCLOSED SPACE IGNITION TEST"  
specified in  
COMMISSION DIRECTIVE 2008/47/EC  
and is therefore declared as labelled as  
NON-FLAMMABLE

Oberstenfeld, 02.07.13      Signature:   
Tobias Oesterle  
(Head of Quality Control)

Carl Hoernecke Chem. Fabrik GmbH & Co. KG, Industriestrasse 26, D-71720 Oberstenfeld  
Telefon: +49 (0) 7062 34 96 - 0      Fax: +49 (0) 7062 34 96 - 44  
info@hoernecke.de      www.hoernecke.de  
Registrierungsnummer: Handelsregister HRB 731389, Amtsgericht Heilbronn  
Geschäftsführer: Carl Hoernecke, Beirat: Peter Hoernecke, Tobias Oesterle  
Registrierungsnummer: Handelsregister HRB 731379, Amtsgericht Heilbronn  
Peter Hoernecke, Tobias Hoernecke / USt-Id.Nr. DE 25456868

## RSG2 BIANCO E NERO

Spray nebulizzato a cono ristretto.

- OC naturale concentrazione 10%.
- Cartuccia sostituibile
- Contenuto 20 ml
- Gittata utile 3 metri

Prodotto non lesivo, certificato da perizie mediche legali

Riferimento : RSG6

Tipo : Tipo : cono ristretto

### POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LO SPRAY CON PRINCIPIO ATTIVO PAVA

Cod.art	Quantità	€
RSG2 B	20 ml	LISTINO
RSG2 N	20 ml	LISTINO



## RSG2 L CON LUCE LED

Spray nebulizzato a cono ristretto.

- OC naturale concentrazione 10%.
- Cartuccia sostituibile
- Contenuto 20 ml
- Gittata utile 3 metri
- Con luce LED

Prodotto non lesivo, certificato da perizie mediche legali

Riferimento : RSG4L

Tipo : cono ristretto + luce LED

### POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LO SPRAY CON PRINCIPIO ATTIVO PAVA

Cod.art	Quantità	€
RSG2 BL	20 ml	LISTINO
RSG2 NL	20 ml	LISTINO



## RSG6 BIANCO E NERO 360°

Spray balistico OC naturale concentrazione 10%.  
Cartuccia sostituibile 45 ml gittata 6-7metri.  
Prodotto non lesivo certifi cato da perizie medico legali.  
Riferimento :RSG6 W  
Tipo : getto balistico 7m

### POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LO SPRAY CON PRINCIPIO ATTIVO PAVA

Cod.art	Quantità	€
RSG6 B	45 ml	LISTINO
RSG6 N	45 ml	LISTINO

**L'UNICO SPRAY CHE FUNZIONA ANCHE CAPOVOLTO!**



## RSG4 BIANCO E NERO

Spray balistico OC naturale concentrazione 10%.  
Cartuccia sostituibile 30 ml gittata 6-7metri.  
Prodotto non lesivo certifi cato da perizie medico legali.  
Riferimento : RSG4 W  
Tipo : getto balistico 7metri

### POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LO SPRAY CON PRINCIPIO ATTIVO PAVA

**NOVITÀ RSG4 BIANCO E NERO CON LED!**

Cod.art	Quantità	€
RSG4 BL	30 ml	LISTINO
RSG4 NL	30 ml	LISTINO
RSG4 B	30 ml	LISTINO
RSG4 N	30 ml	LISTINO



## CARTUCCIA RICAMBIO ATTIVA RSG2/RSG4

Cartuccia di ricarica all' O.C. per RSG2 e RSG4 .

Capacità: 20 ml

Scadenza: 4 anni

Riferimento : RSG2/4 RA

Tipo : cartuccia ricambio

### POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LO SPRAY CON PRINCIPIO ATTIVO PAVA

Cod.art	Quantità	€
RSG2/4 RA	20ml	LISTINO



## CARTUCCIA RICAMBIO INERTE RSG2/RSG4

Cartuccia di ricarica all' O.C. per RSG2 e RSG4 .

Capacità: 20 ml

Scadenza: 4 anni

Riferimento :RSG2/4 RI

Tipo : cartuccia ricambio

RSG2/4 RI

Cod.art	Quantità	€
RSG2/4 RI	20 ml	LISTINO



## CARTUCCIA RICAMBIO ATTIVA RSG4

Cartuccia di ricarica all' O.C. per RSG4.

Capacità: 30 ml

Scadenza: 4 anni

Riferimento : RSG4 RA

Tipo : cartuccia ricambio

### POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LO SPRAY CON PRINCIPIO ATTIVO PAVA

Cod.art	Quantità	€
RSG4 RA	30 ml	LISTINO



## CARTUCCIA RICAMBIO INERTE RSG4

Cartuccia per addestramento caricata ad acqua 30 ml, consente l'addestramento delle reclute al maneggio dello spray in piena tranquillità.

Riferimento :RSG4 RI

Tipo : cartuccia ricambio

Cod.art	Quantità	€
RSG4 RI	30 ml	LISTINO



## CARTUCCIA RICAMBIO ATTIVA RSG6

Cartuccia di ricarica all' O.C. per RSG6 .

Capacità: 45 ml


Scadenza: 4 anni

Riferimento :RSG6 RA

Tipo : cartuccia ricambio

### POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LO SPRAY CON PRINCIPIO ATTIVO PAVA

Cod.art	Quantità	€
RSG6 RA	45 ml	LISTINO



## CARTUCCIA RICAMBIO INERTE RSG6

Cartuccia per addestramento caricata ad acqua 45 ml, consente l'addestramento delle reclute al maneggio dello spray in piena tranquillità.

Riferimento : RSG6 RI

Tipo : cartuccia ricambio

Cod.art	Quantità	€
RSG6 RI	45 ml	LISTINO



## RSG5

Spray balistico OC naturale concentrazione 10%.  
Cartuccia 45 ml gittata 5-6metri.  
Scadenza del prodotto: 4 anni  
Riferimento :RSG6 N  
Tipo : getto balistico 5-6m

### POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LO SPRAY CON PRINCIPIO ATTIVO PAVA

Cod.art	Quantità	€
RSG5 N	45 ml	LISTINO



## RSG5 IN

Spray balistico per addestramento. Cartuccia 45 ml  
gittata 5-6metri.  
Riferimento :RSG5 IN  
Tipo : getto balistico 6m

Cod.art	Quantità	€
RSG5 IN	45 ml	LISTINO



## RSG5 F

Spray balistico schiumogeno a base di OC naturale.  
Concentrazione 10%. Cartuccia 45 ml gittata 5 metri.  
Adatto ad impieghi speciali all'interno di aerei o simili.  
Scadenza del prodotto: 4 anni  
Riferimento : RSG5 F  
Tipo : schiuma 5 metri

### POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LO SPRAY CON PRINCIPIO ATTIVO PAVA

Cod.art	Quantità	€
RSG5F	45 ml	LISTINO



## DECONTAMINANTE EHS 01

Soluzione salina decontaminante sterile.  
Adatto alla decontaminazione da spray  
al peperoncino.  
Bombola da 100 ml.  
Scadenza del prodotto: 2 anni  
Riferimento :EHS 01  
Tipo : salina decontaminante

Cod.art	Quantità	€
EHS01	100 ml	LISTINO



## ANTISOMMOSSA RSG8

Dopo le esperienze e la sperimentazione in Kosovo è disponibile il nuovo RSG8, 400ml getto balistico di 8 metri.

Scadenza del prodotto: 4 anni

Riferimento :RSG8

Tipo : getto Balistico 8m

### POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LO SPRAY CON PRINCIPIO ATTIVO PAVA

Cod.art	Quantità	€
RSG8	400 ml	LISTINO



## SOTTOPORTA

Bombolone 400ml con cannuccia inserimento sottoporta per lo sgombero locali.fino alla volumetria di 300 mq

Scadenza del prodotto: 4 anni

Riferimento : SP

Tipo : bombolone sottoporta

### POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LO SPRAY CON PRINCIPIO ATTIVO PAVA

Cod.art	Quantità	€
SP	400 ml	LISTINO



## ANTISOMMOSSA SUPER GARANT

Bombolone nebulizzante da 400ml getto conico 3 metri, adatto per lo sfollamento locali o la gestione in emergenza di folle.

Scadenza del prodotto: 4 anni

Riferimento : S Garant

Tipo : getto conico 3,5m

### POSSIBILITÀ DI REALIZZARE LO SPRAY CON PRINCIPIO ATTIVO PAVA

Cod.art	Quantità	€
S GARANT	400 ml	LISTINO



## PORTA RSG 5

Pratico portaspray da cinturone realizzato in Cordura di Nylon di colore bianco con chiusura in velcro. In caso di contaminazione con lo spray basta lavarlo in lavatrice.

Riferimento : Veg Cord

Tipo : Spray Holder-Cordura

Cod.art	Quantità	€
PORTA RSG5	1	LISTINO



## SCUDO CON LAMA ANTITAGLIO

Scudo per affrontare persone che brandiscono armi da punta e da taglio o comunque pericolose. Lo scudo è assemblato con inserti in policarbonato che lo rendono impenetrabile, bloccando l'arma dell'aggressore in sicurezza. Particolarmente indicato per interventi con persone soggette a T.S.O.

Cod.art	Quantità	€
SCUDO T.S.O. S.P.	1	LISTINO



## BASTONE TELESCOPICO SINTETICO PRG 580

Primo bastone estensibile omologato dal Banco di Prova di Brescia.

Prot. N°195-2016/Bal - AG/vp

D.Lgs. nr. 121/2013

Lunghezza esteso: 579 mm

Lunghezza chiuso: 280 mm

Peso totale: 226 gr

Cod.art	Quantità	€
PRG 580	1	LISTINO



**OMOLOGATO  
COME SANCITO DAL  
DECRETO LEGISLATIVO  
29 settembre 2013, n. 121**



**PUNTA ANTITRAUMA**


## ACCESSORI

- Finale antiscippo
- Antirullio
- Infrangivetro
- Taglia-cintura

Cod.art	Quantità	€
FAST-TACT 580	1	LISTINO



**LUCE LED**



**INFRANGIVETRO**



**ANTIROTOLAMENTO**



**TAGLIA CINTURE**



## I NOSTRI CLIENTI

Oltre 1000 Enti scelgono i nostri prodotti da Trieste a Bari  
Più di 1000 comandi di Polizia Municipale serviti nell'arco di 15 anni.

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	COMUNE DI MODENA POLIZIA MUNICIPALE EPOLITICHE PER LA LEGALITÀ E LE SICUREZZE U.O.S.Bi	COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	COMUNE DI MONTE SANPIETRO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE NOCETO	COMUNE DI GONZAGA	COMUNE DI VIADANA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI MELZO	COMUNE DI CASALE MONFERRATO UFFICIO ECONOMATO
COMUNE DI PARMA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI SALERNO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI MONTEMURLO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE RAPALLO	COMUNE DI PRATO
COMUNE DI FORENZA UFFICIO POLIZIA LOCALE	COMUNE DI TERNI	COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO	COMUNE DI CASALMAGGIORE	COMUNE DI MORI POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	COMUNE DI GALLARATE	COMUNE DI TRECATE SETTORE POLIZIA LOCALE	COMUNE DI ERBUSCO  COMUNE DI RAPALLO	COMUNE DI FINALE EMILIA
COMUNE DI MAZZANO	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	COMUNE DI GROSSETO	COMUNE DI MOENA	COMUNE DI CREMOSANO
COMUNE DI LOANO	COMUNE DI MONTEVARCHI CORPOASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI CUGLIERI	COMUNE DI CORMANO	COMUNE DI RIVA LIGURE
COMUNE DI SAN REMO	COMUNE DI MESAGNE	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	COMUNE DI MAGENTA COMANDO POLIZIA LOCALE	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
COMUNE DI BERTINORO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI SASSUOLO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI BERGAMO	COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	COMUNE DI QUARTO
COMUNE DI TREVISO SERVIZIO ACQUISTI COMUNE DI MONSANO	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	COMUNE DI CODOGNO	COMUNE DI MAZZIN	COMUNE DI CANDELO
COMUNE DI LAMPORECCHIO	COMUNE DI SOMMA LOMBARDA POLIZIA LOCALE	COMUNE DI VALSAMOGGIA	COMUNE DI MANZIANA	COMUNE DI SCANDICCI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI PORDENONE	COMUNE DI SERIATE	COMUNE DI PORCIA	COMUNE DI SAN JAN DI FASSA	COMUNE DI GORIZIA POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	COMUNE DI SORAGA	COMUNE DI CASTELCOVATI
COMUNE DI SAGRADO	COMUNE DI NOLA	COMUNE DI BAGNI DI LUCCA AREA POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI GENOVA	COMUNE DI BRINDISI
COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO	COMUNE DI ORTISEI	COMUNE DI CORCIANO	COMUNE DI ALBAIRATE	COMUNE DI CASTANO PRIMO
COMUNE DI CANAZEI	COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO	COMUNE DI LATINA	COMUNE DI SETTIMO MILANESE	COMUNE DI BAREGGIO

COMUNE DI VAGLIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI NOVELLARA CORPO UNICO DI P.M. BASSA REGGIANA	COMUNE DI FORMIGINE POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI CIVITAVECCHIA CORPO POLIZIA LOCALE	COMUNE DI BERGAMO CORPO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI MODENA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI FERRARA CORPO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	COMUNE DI RIMINI U.O. ECONOMATO	COMANDO POLIZIA LOCALE COMUNE DI MONREALE
COMUNE DI MORBEGNO	COMUNE DI BARI RIPARTIZIONE POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI VEDANO OLONA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI CASORIA
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	COMUNE DI GIULIANO DI ROMA	COMUNE DI DELIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	COMUNE DI CATTOLICA
COMUNE DI PERO	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	COMUNE DI GROTTAFERRATA	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	COMUNE DI SARONNO
COMUNE DI TERNO D'ISOLA	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI DRUENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI OLEGGIO	COMUNE DI BORGO A MOZZANO
COMUNE DI ARDEA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI LUCCA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI PIOLTELLO CORPO POLIZIA LOCALE	COMUNE DI CHIAVARI	COMUNE DI CASCINA POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI CASALGRANDE	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI FRASCATI POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI IMOLA POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI SPILIMBERGO
COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	COMUNE DI PREGNANA MILANESE COM. DI POL. LOCALE	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	COMUNE DI CASTELNUOVO BARIANO
COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE INTERDIPARTIMENTALE E POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI SCALENGHE	COMUNE DI FIRENZE SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO CORPO UNICO INTERCOMUNALE LE DI P.M. TERRE DEL TRICOLORE	COMUNE DI MARANO TICINO
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	COMUNE DI BRESCIA SETTORE PROVVEDITORATO	COMUNE DI PESCIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI DELICETO
COMUNE DI BASILIANO	COMUNE DI OLBIA COMANDO VIGILI URBANI	COMUNE DI ARICCIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI MIGNANEGO	COMUNE DI TRIESTE
COMUNE DI CHIUDUNO	COMUNE DI LOANO 5° SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	COMUNE DI MONFALCONE	COMUNE DI LAVAGNA CORPO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI PIACENZA	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	COMUNE DI MONTECOMPATRI	COMUNE DI SUZZARA	COMUNE DI RONCADELLE COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	COMUNE DI CORREGGIO	COMUNE DI RESCALDINA COMUNE DI COMO	COMUNE DI COMACCHIO	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
COMUNE DI RICCIONE	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO CORPO DI POLIZIA LOCALE	COMUNE DI FIORANO MODENESE	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	COMUNE DI MONTECATINI TERME CORPO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI NAGO-TORBOLE	COMUNE DI ZOCCA	COMUNE DI GAGLIANICO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI ERBA COMANDO POLIZIA LOCALE	COMUNE DI OPERA CORPO POLIZIA LOCALE

## INDICE

CERTIFICAZIONI	Pag. 2-3
RSG2 CON LUCE LED	Pag. 4
RSG2	Pag. 4
RSG6 360°	Pag. 5
RSG4	Pag. 5
CARTUCCIA RICAMBIO ATTIVA RSG2/RSG4	Pag. 6
CARTUCCIA RICAMBIO INERTE RSG2/RSG4	Pag. 6
CARTUCCIA RICAMBIO ATTIVA RSG4	Pag. 7
CARTUCCIA RICAMBIO INERTE RSG4	Pag. 7
CARTUCCIA RICAMBIO ATTIVA RSG6	Pag. 8
CARTUCCIA RICAMBIO INERTE RSG6	Pag. 8
RSG5	Pag. 9
RSG5 IN	Pag. 9
RSG5 F	Pag. 10
DECONTAMINANTE EHS 01	Pag. 10
ANTISOMMOSSA RSG8	Pag. 11
SOTTOPORTA	Pag. 11
ANTISOMMOSSA SUPER GARANT	Pag. 12
PORTA RSG 5	Pag. 12
SCUDO CON LAMA ANTITAGLIO	Pag. 13
BASTONE TELESCOPICO SINTETICO PRG 580	Pag. 14
I NOSTRI CLIENTI	Pag. 15-16



**DEFENCE SYSTEMS**  
DIFESA • SICUREZZA • PROTEZIONE

Per info e ordini:



**[www.defencesystems.it](http://www.defencesystems.it)**  
**[info@defencesystems.it](mailto:info@defencesystems.it)**