MIDLAND



GLI INGREDIENTI DELLA COMUNICAZIONE

Catalogo 2026

INDICE



RADIO 4

Quale radio scegliere 4
Reddot 6
Walkie Talkie 7
Radio VHF/UHF 29
Accessori radio 34
Tabelle riassuntive 42

CB 45

Il CB adatto alle tue esigenze 46
CB veicolari 48
CB portatili 62
Microfoni CB Bluetooth 64
Accessori CB 67
Tabella apparati Multi 74
Tabelle caratteristiche antenne 75
Tabelle riassuntive 77





VIDEOCAMERE 79

Quale videocamera scegliere 80
Fototrappole 82
Dash Cam 84
Action Cam 90
Supporti per smartphone da manubrio bici e moto 93
Tabelle riassuntive 94

EMERGENCY 96

Kit Emergenza 97
Radio d'emergenza 98
Lanterna Bluetooth 100
Compressori ad aria 101



Interfoni Moto 102
Certificazioni 103

UNA STORIA DI INNOVAZIONI.

1959:
Anno di Fondazione



1977
Il 1° CB certificato
nel mercato europeo





1997
Il 1° Walkie-Talkie LPD
nel mondo

2008:
Il 1° interfono moto a
moto nel mondo





2013:
La 1ª Action Cam
con controllo remoto
Wi-Fi

2016:
La 1ª App che
supera i limiti nella
comunicazione tra
motociclisti



2018:
IL 1° microfono CB digitale

2019:
CB Talk App, la più estesa
community di autisti



2024:
BT Mini, il primo
interfono al mondo
omologato
ECE 22.06.

reddot
winner



2020
777 Pro



2021
BT Rush
G9 Pro



2022
XT70 Pro



2025
BR180
XT90 Pro

2025
La prima radio
digitale



UN SUCCESSO CHE DURA DA QUASI 70 ANNI

Midland, come nelle più belle avventure storiche, nasce proprio in una piccola fabbrica negli Stati Uniti: a Kansas City, nel Missouri, nel 1959.
Nasce con un sogno che viaggiava sulle onde radio e con un obiettivo ben preciso:
"Rendere la comunicazione divertente, facile ed accessibile a tutti".
MIDLAND è ormai un gruppo che oggi conta più di 15 consociate europee ed extra EU, tra filiali e partner strategici, e una distribuzione in oltre 90 paesi, sotto la guida dell'Headquarters italiano con base a Reggio Emilia.



Headquarter Reggio Emilia

15 consociate nel mondo

+6.000.000 interfoni venduti nel mondo

+30.000.000 radio vendute nel mondo

90 + paesi in cui vendiamo

+50 progetti OEM

+3.000.000 autisti/bikers usano le nostre app



Passare dall'immaginazione alla realtà è stato possibile grazie a tanta passione e ad un pizzico di genio: è così che abbiamo costruito la prima radio CB.
La nostra storia è iniziata.
Eravamo con i vostri nonni quando comunicavano da casa e sul camion ai tempi del miracolo economico, siamo con voi sui 4x4, con voi che girate mezza Europa in Camper e soprattutto siamo in Moto sui vostri caschi nei grandi viaggi in moto, con i nostri interfoni.

MISSION

Progettiamo e sviluppiamo dispositivi e accessori per la comunicazione in movimento, combinando tecnologia avanzata, design intuitivo e qualità affidabile.
Il nostro obiettivo è migliorare la vita di motociclisti, professionisti e appassionati outdoor, garantendo connessioni sicure e immediate ovunque.

VISION

Essere il punto di riferimento globale per soluzioni di comunicazione in movimento, offrendo dispositivi innovativi che rendano ogni esperienza più sicura, semplice e connessa.

MADE IN ITALY

Dal 1959, uniamo innovazione e tradizione per offrirti dispositivi elettronici di alta gamma, progettati con passione e attenzione ai dettagli.
Ogni nostro prodotto è sinonimo di stile, affidabilità e ottime prestazioni. Scegli Midland e porta con te l'eccellenza del design italiano in ogni tua avventura.

RICERCA E SVILUPPO
LABORATORIO DI INGEGNERIA E AUDIO
DESIGN
TEST E DEBUG

TARGET

- **Outdoor**
- **Hunters**
- **Business**
- **Truck Drivers**
- **Motorbikes**
- **Bikers**
- **Off Roaders**
- **Drivers**



HANNO SCELTO MIDLAND:

MaxMara · GIORGIO ARMANI · FALCONERI · MANGO
ZARA · Massimo Dutti · Bershka · stradivarius
TEZENIS · nashi ARGAN · Venchi · CALZEDONIA
SIGNORVINO · MediaWorld · BURGER KING · JOHN DEERE
SCANIA · DAF · MAN

I marchi elencati sono di proprietà dei rispettivi titolari, la presenza nel catalogo non implica approvazione o affiliazione.

PERCHÈ UNA RADIO E QUALE SCEGLIERE.

Normalmente alle radio si associano situazioni di emergenza e di sicurezza: pronto soccorso, polizia, vigili del fuoco, protezione civile.
Questi sono solo alcuni esempi di figure professionali che ci vengono in mente quando parliamo di radio. In realtà, però, le radio non sono utilizzate solo in ambito lavorativo, ma trovano spazio anche nel tempo libero, ad esempio per passione, comunicazione tra amici o attività ricreative e sportive.

FAMIGLIE

Cerchi una radio facile e immediata, giusta per la tua famiglia?



XT10 PRO /XT10 PRO MULTICOLOR

USO PROFESSIONALE

I MODELLI INDISTRUTTIBILI PER GLI AMBIENTI PIÙ DIFFICILI:



D10



G18 PRO NC



G15 PRO NC



G13 PRO



G11 PRO



G7 | G9 PRO WORK ED.

HAI UN NEGOZIO, UN LOCALE O UN HOTEL?



BR180



777 PRO



G10 PRO

PMR446: abolito contributo di 12€ e dichiarazione di inizio attività.
Grazie alla legge n.120 dell'11 settembre 2020, ora non è più necessario compilare e presentare all'Ispettorato Territoriale la dichiarazione autocertificativa e pagare un contributo annuo di 12€.
Cosa stai aspettando? Compra la tua radio PMR446 e utilizzala senza ulteriori perdite di tempo, come nel resto d'Europa.
Totale utilizzo gratuito, senza limiti di dispositivi.



LE TUE PASSIONI

AMI VIAGGIARE O LE ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTA?



XT30 PRO



XT50 PRO



XT70 PRO



SEI UN CACCIATORE O TI PIACCIONO I GIOCHI TATTICI COME SOFTAIR O PAINTBALL?

D10



G7 PRO



G9 PRO



G13 PRO



IL TOP

SE CERCHI LA TECNO-LOGIA PIÙ AVANZATA ECCO LE RADIO PER TE.



D10



G15 PRO



G18 PRO

RICONOSCIMENTI

Midland, azienda italiana da sempre attenta al valore del design, ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua storia. Tra questi spicca il **Red Dot Award**, uno dei premi più prestigiosi a livello internazionale, dove una giuria di esperti valuta oltre 6.500 prodotti ponendo particolare attenzione all'equilibrio tra estetica e qualità costruttiva.
Negli ultimi anni Midland ha conquistato **quattro Red Dot Award nella categoria Product Design**. L'ultimo traguardo è quello raggiunto dalla radio PMR446 **XT90 Pro**, in uscita a metà 2026, che si è aggiudicata il premio nell'edizione di quest'anno. A precederla, nelle passate edizioni, sono stati i modelli **BR180, XT50 Pro**, **G9 Pro e 777 Pro**, anch'essi premiati per il loro design.











MIDLAND



WALKIE TALKIE

Il sale della comunicazione.

D10

NEW



D10. LA NUOVA VOCE DEL DIGITALE.

Una soluzione smart, affidabile e versatile, pensata per professionisti e appassionati outdoor che vogliono uno strumento semplice da usare ma ricco di tecnologia.
Il meglio di due mondi: digitale e analogico.
Passa dal digitale automaticamente alla modalità analogica, per una compatibilità immediata con i dispositivi tradizionali.
Ideale per outdoor e attività venatorie.
In più, è dotato di codec conforme allo standard Motorola, garantendo piena compatibilità con tutte le radio che lo utilizzano.
Fino a 50 ore di autonomia in modalità digitale.

- PORTATA 14 KM (DIGITALE)
- 256 CANALI PROGRAMMABILI ANALOGICI E DIGITALI
- 50 TONI CTCSS (ANALOGICI)
- 232 N+I DCS (ANALOGICI)
- IP54 WATERPROOF
- CALL*
- SCAN*
- SCRAMBLER
- INDICAZIONI VOCALE
- VOX*
- EXTRA LOUD SPEAKER
- TOT
- BATTERIA LI-ION 7,4V 2600MAH
- DURATA BATTERIA 50 ORE (DIGITALE)
- PROGRAMMABILE
- RICARICA USB-C
- K 2 PIN KENWOOD

CONFEZIONI E CODICI

Trasmettitore con clip da cintura, batteria agli ioni di litio da 2600 mAh, caricabatterie da tavolo, cavo di programmazione e ricarica USB-A/USB-C.
Cod. C1600



SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE

Disponibile nella pagina prodotto di **midlandeurope.com** nella sezione supporto

MULTI CA-G13 COD. C1541.01

Caricatore multiplo 4 posizioni (opzionale)
Compatibile anche con G13 Pro e G10 Pro.



* Programmabili tramite software di programmazione

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Gamma di frequenza 446/446.2 MHz fino ad un massimo di 256 canali suddivisi in 16 banchi.
- Comunicazioni chiare e cristalline
- 50 toni CTCSS (banda analogica)
- Codici DCS: 116 "N" + 116 "I" (banda analogica)
- 11 codici Scrambler predefiniti e personalizzabili 1,3 K a 4,1 K
- Risparmio batteria
- VOCODER AMBE2C Motorola compatibile

NOTA BENE: DMR e DPMR non sono compatibili tra loro. Se hai già una rete DPMR, assicurati di acquistare un dispositivo DPMR per garantire la compatibilità. Se la tua rete è DMR, scegli il D10.

D10.

MAGGIORE COPERTURA, MAGGIORE AUTONOMIA, MAGGIORE QUALITÀ AUDIO. TUTTO IN DIGITALE!



BR180

reddot winner



IL WALKIE TALKIE PER IL RETAIL. PRATICA, AFFIDABILE E COMPATTA.

Perfetta per soddisfare le esigenze del settore retail, come negozi di abbigliamento, calzature, ristoranti, grandi magazzini, etc... Ambienti dove l'efficienza e la praticità sono essenziali per ottimizzare il processo di vendita e diminuire i costi.
Una delle caratteristiche più apprezzate della **BR180** è la **tastiera minimalista**, progettata per un utilizzo intuitivo e immediato, che rende la radio estremamente facile da usare. Forte dell'esperienza di Midland nel mondo del retail, è stata studiata un'**indossabilità** ad hoc: la radio è **estremamente leggera** (solo 118 g) e dotata di una **clip rotante** che permette di agganciarla alla cintura e orientarla a seconda delle necessità.

- **PORTATA FINO A 8 PIANI 12.000MQ***
- **32** **CANALI**
- **142** **TONI CTCSS+DCS**
- **SCAN**
- **VOX**
- **ROGER BEEP**
- **VIBRACALL PER NOTIFICHE**
- **PACCO BATTERIA LI-ION 1800mAh**
- **DURATA BATTERIA 28 ORE**
- **PROGRAMMABILE**
- **K** **2 PIN KENWOOD**

* Dipende dalle condizioni di utilizzo

ACCESSORI BR180
(GIÀ COMPRESI NELLA CONFEZIONE C1625)

- **CA-BR180 Cod. C1629**
  Caricatore doppio da tavolo per radio e batteria 3.7V 1000mAh
- **Clip rotante a cintura Cod. C1631**
- **PB-BR180 Cod. C1628**
  Pacco batteria Li-Ion 3.7V 1800mAh

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:**
  da 446.00625 a 446.19375MHz
- Peso: solo 118 grammi
- Tasto trasmissione frontale (PTT)
- Blocco tastiera
- Caricatore rapido
- Compatto (47x98x27mm) e leggero (118g)

CONFEZIONI E CODICI

Confezione singola
Ricetrasmettitore, pacco batteria Li-Ion 1800mAh, clip rotante da cintura, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, microfono/auricolare, cinghia da polso.
cod. C1625

CONFEZIONE SOLO 1 RADIO
cod. C1625.02





BR180.

STUDIATA PER SODDISFARE
LE ESIGENZE DEL SETTORE RETAIL.



Confezione Multi
6 ricetrasmettitori, 6 pacchi batteria Li-Ion 1800mAh, 6 clip rotanti da cintura, 1 caricatore multiplo 6 postazioni, adattatore da muro, 6 microfoni/auricolari, 6 cinghie da polso.
cod. C1625.01



777 PRO

reddot winner

IL WALKIE TALKIE PIÙ COOL PER LO SMALL BUSINESS.

Quando la notte si accende, il ritmo detta il tempo e il divertimento non si ferma...ma l'imprevisto può sempre accadere.
Quello che per alcuni è un'occasione di svago, per altri è un mestiere serio e di responsabilità.
Per questo serve una **radio affidabile** ma esteticamente elegante e raffinata per svolgere il proprio ruolo al meglio come la **777 Pro**, vincitrice del prestigioso premio internazionale **REDDOT DESIGN AWARDS.**



- **PORTATA FINO A 7 PIANI 10.000MQ***
- **85** **CANALI 16 PMR446+69 LPD**
- **142** **TONI CTCSS+DCS**
- **VOX 9 LIVELLI**
- **EXTRA LOUD SPEAKER**
- **VIBRACALL PER NOTIFICHE**
- **PACCO BATTERIA LI-ION 1000mAh**
- **DURATA BATTERIA 14 ORE**
- **1 PIN 3.5MM**



Incluso nella confezione

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Display nero EDD™ ad illuminazione bianca, più ampio del 50% rispetto al modello precedente
- Ricarica micro USB laterale o tramite caricatore da tavolo
- Livello batteria
- Presa auricolare ad 1 pin 3,5mm nella parte superiore per una maggiore indossabilità

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione doppia:
2 radio con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo 2 pacchi batteria ricaricabili Li-Ion 1000mAh, cavo micro USB
cod. C1365

Valigetta Limited Edition:
2 radio con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batteria ricaricabili Li-Ion 1000mAh, cavo micro USB, 1 caricatore da muro, 2 microfoni MA21-777 Pro, 2 cordoncini da collo.
cod. C1365.01

VERSIONE EXPORT 2W



777 Pro Limited Edition
Case elegante e maneggevole completa di un ricco range di accessori.

G18 PRO NC

NEW



L'INDISTRUTTIBILE IP67 CON STANDARD DI AFFIDABILITÀ MILITARE E NOISE CANCELLING.

Adatto agli ambienti più estremi grazie al telaio robusto, schermo ad alta visibilità e **certificazione IP67** che garantisce resistenza a polvere e acqua. **G18 Pro NC** integra inoltre la funzione di **Noise Cancelling**, per comunicazioni chiare e senza disturbi anche nei contesti più rumorosi, ed è progettato per adattarsi a tutte le esigenze e situazioni d'uso. E'dotato di **RRM channel**, un richiamo veloce al canale rete radio montana, programmabile da software. **G18 Pro NC** risponde a tutti i tipi di esigenze ed utilizzo.

- PORTATA 12 KM
- 99 CANALI 16 + 83 PREIMPOSTATI
- 155 TONI CTCSS+DCS
- WATERPROOF IP67
- NOISE CANCELLING
- SCANSIONE CANALI
- DUAL WATCH*
- INDICAZIONE VOCALE
- RADIO FM
- SCRAMBLER
- COMPANDER
- VOX
- ROGER BEEP
- CH RRM RETE RADIO MONTANA*
- PACCO BATTERIA LI-ION 1600MAH
- DURATA BATTERIA 22 ORE
- PROGRAMMABILE
- M 2 PIN MOTOROLA

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Chassis di alluminio
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Monitor
- Squelch
- Risparmio batteria

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-G15 COD. C1131

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.



Incluso nella confezione

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore rapido da tavolo, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, adattatore da muro, aggancio a cintura.
cod. C1145.04

VERSIONE EXPORT 5W

MULTI CA PB-G15 PRO COD. C1573

CARICATORE MULTIPLO 6 POSIZIONI (OPZIONALE)



* tramite software di programmazione

G15 PRO NC

NEW



L'INDISTRUTTIBILE IP67 CON CHASSIS IN ALLUMINIO E NOISE CANCELLING.

Il **G15 Pro NC** è il walkie talkie principe della categoria professionale. Con uno **chassis in alluminio resistente** e una protezione dall'acqua che permette di immergerlo fino a 1 metro per 30 minuti. Portalo dove vuoi e strapazzalo pure. Lo troverai sempre lì, accanto a te, in tutte le tue avventure.

- PORTATA 12 KM
- 32 CANALI 16 + 16 PREIMPOSTATI
- 155 TONI CTCSS+DCS
- WATERPROOF IP67
- NOISE CANCELLING
- SCANSIONE CANALI
- INDICAZIONE VOCALE
- VOX
- ROGER BEEP
- PACCO BATTERIA LI-ION 1600MAH
- DURATA BATTERIA 22 ORE
- PROGRAMMABILE
- 2 PIN MOTOROLA

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Chassis di alluminio
- Selezione rapida 16/32 canali
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Sintonizzazione vocale
- Risparmio batteria
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-G15 COD. C1131

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.



Incluso nella confezione

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, aggancio a cintura.

Cod. C1127.04 G15 Pro NC

VERSIONE EXPORT 5W



MULTI CA PB-G15 PRO COD. C1573

CARICATORE MULTIPLO 6 POSIZIONI (OPZIONALE)

G15 PRO NC.

PERFETTO PER GLI AMBIENTI ESTREMI.



G13 PRO

NEW



FINO A 40 ORE DI AUTONOMIA, CON SCRAMBLER, ORA ANCHE BIBANDA.

G13 Pro è una **radio bibanda** versatile e dalle prestazioni avanzate. Si adatta perfettamente a molteplici contesti, rendendola ideale sia per **uso professionale** sia per le **attività all'aperto**.
G13 Pro garantisce sempre una trasmissione chiara e affidabile. La sua **robustezza** e **FACILITÀ** d'uso la rendono lo strumento perfetto per chi cerca una radio di qualità, pronta a rispondere a ogni esigenza.

- PORTATA 12 KM
- 85 CANALI 16 PMR446/69 LPD
- 156 TONI CTCSS+DCS
- IPX4 WATERPROOF IPX4
- SCAN
- DUAL WATCH
- SCRAMBLER*
- VOX
- EXTRA LOUD SPEAKER
- ROGER BEEP
- CH RRM RETE RADIO MONTANA
- PACCO BATTERIA LI-ION 2600MAH
- DURATA BATTERIA 40 ORE
- PROGRAMMABILE
- K 2 PIN KENWOOD

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Batteria Li-Ion alta efficienza da 2.600mAh (**autonomia fino a 40 ore**)
- Altoparlante alto rendimento
- Display LCD con retroilluminazione
- Chassis in alluminio
- Tastiera LIGHT (solo 3 tasti)
- Extra UE a 5W
- Monitor

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG 10 COD. C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.



Incluso nella confezione

CONFEZIONI E CODICI

Radio, , caricatore da tavolo USB-C, cavo ricarica USB-A/USB-C, batteria 2600mAh, aggancio cintura.
cod. C1668
VERSIONE EXPORT: 5W

MULTI CA-G13 COD. C1541.01

Caricatore multiplo 4 posizioni (opzionale)
Compatibile anche con D10 e G10 Pro.



* tramite software di programmazione

G11 PRO



PER GLI AMBIENTI PIÙ RUMOROSI. CURATO NEI MINIMI DETTAGLI PER GARANTIRE OTTIME PRESTAZIONI.

Grazie anche al suo **audio insuperabile** per comunicazioni di alta qualità. La sua robusta struttura meccanica ed il suo **chassis in metallo** rendono **G11 Pro** un ricetrasmettitore decisamente affidabile e adatto a svariate situazioni.

- PORTATA 12 KM
- 32 CANALI 16+16 PREIMPOSTATI
- 155 TONI CTCSS+DCS
- SCANSIONE CANALI
- INDICAZIONE VOCALE
- VOX
- EXTRA LOUD SPEAKER
- ROGER BEEP
- BUSY CHANNEL
- PACCO BATTERIA LI-ION 1600MAH
- DURATA BATTERIA 22 ORE
- PROGRAMMABILE
- 2 PIN KENWOOD

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Potenza d'uscita: 500mW
- Selezione rapida 16/32 canali
- Chassis di alluminio
- Sintonizzatore vocale
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Beep tasti funzione
- Monitor
- TOT - Time out timer (durata max della conversazione)
- Risparmio batteria

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, aggancio cintura.
cod. C966.06
Versione Export: 5W



Incluso nella confezione

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG 10 COD. C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.

G10 PRO



SEMPLICE, ROBUSTA ED ESSENZIALE, PER COMUNICAZIONI PROFESSIONALI A BASSA COMPLESSITÀ.

Design pulito e compatto, resa tecnica, ideale anche per comunicazioni professionali in ambienti a bassa complessità, ecco cos'è il walkie-talkie **G10 Pro**.
Grazie alla segnalazione immediata del canale selezionato e al software di programmazione, il **G10 Pro** sarà il partner perfetto per tutte le tue necessità di comunicazione radio.

- PORTATA 12 KM
- 32 CANALI 16+16 PREIMPOSTATI
- 166 TONI CTCSS+DCS
- SCANSIONE CANALI*
- INDICAZIONE VOCALE
- PACCO BATTERIA LI-ION 1200MAH
- DURATA BATTERIA 16 ORE
- PROGRAMMABILE
- K 2 PIN KENWOOD

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, cavo ricarica USB-A/USB-C, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1200 mAh, belt clip.
cod. C1107.04

VERSIONE EXPORT: 5W

* tramite software di programmazione

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Potenza d'uscita: 500mW
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Selezione rapida 16/32 canali
- Beep tasti funzione
- Monitor
- Risparmio batteria

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG 10 COD. C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.

LE SOLUZIONI PERFETTE PER I PICCOLI TEAM DI LAVORO CHE VOGLIONO COMUNICARE A MANI LIBERE E OTTIMIZZARE COSÌ LE ORE DI LAVORO



KIT TEAMWORK 2 - KIT256

2 radio G10 Pro, 2 clip di aggancio a cintura, 2 caricatori da tavolo, 2 adattatori da parete e 2 microfoni auricolari MA21 LKi.



KIT TEAMWORK 4 COD. C1589

4 radio G10 Pro, 4 clip da cintura, 1 caricatore da tavolo 4 posizioni (compatibile anche con G13 Pro e D10).



G9 PRO.

LA PIÙ VENDUTA PER LE ATTIVITÒ ALL'ARIA APERTA.

G9 PRO

reddot winner



LA RADIO PIÙ VENDUTA AL MONDO PER L'OUTDOOR.

Con un display 30% più ampio, un audio migliorato del 30%, un'antenna più potente e un doppio PTT che ti permette una selezione immediata dell'alta e della bassa potenza, la tua comunicazione diventa sempre più facile e divertente.
Fra gli accessori opzionali puoi scegliere il pacco batteria al litio per renderla ancora più leggera e durevole.

- PORTATA 12 KM
- 101 CANALI 36 PMR446/69 LPD
- 142 TONI CTCSS+DCS
- IPX4 WATERPROOF IPX4
- EMERGENCY
- HI LOW DUAL PTT ALTA/BASSA POTENZA
- CALL 5 MELODIE
- SCAN
- DUAL WATCH
- VOX CON TALKBACK
- EXTRA LOUD SPEAKER
- SIDE TONE
- ROGER BEEP
- TOT
- OUT OF RANGE
- CH RRM RETE RADIO MONTANA
- VIBRACALL
- BATTERIA AA RICARICABILE 1800MAH
- DURATA BATTERIA 23 ORE
- 2 PIN MIDLAND

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Funzione chiamata d'emergenza
- Funzione chiamata "radio in portata"
- Blocco tasti, Monitor
- Indicatore stato batteria
- Antenna 12 cm per sfruttare al massimo tutta la potenza di trasmissione della radio
- Selezione Alta-Bassa potenza
- Risparmio batteria
- Alimentazione: batterie o pacchi batteria Ni-MH/Litio (opzionali)
- Caricatore da muro compatibile: MW904

CONFEZIONI E CODICI

BOX G9 PRO NERO E MIMETICO
Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, 4 batterie ricaricabili AA 1800 mAh, aggancio cintura.
cod. C1385 Nero
cod. C1385.01 Mimetico
VERSIONE EXPORT 5W

SCOPRI IL VIDEO

G7 PRO

SCOPRI IL VIDEO



PERFETTO CONNUBIO TRA SEMPLICITÀ ED EFFICIENZA.

G7 Pro è la radio per te che ami le attività all'aria aperta. Escursionismo, softair, arrampicata, hunting, sono solo alcuni esempi di utilizzo perfetto di questo walkie talkie.
Un design compatto ed elegante che ti accompagna sempre nelle tue passioni. Fra gli accessori opzionali puoi scegliere il pacco batteria al litio per renderla ancora più leggera e durevole.

- PORTATA 10 KM
- 85 CANALI 16 PMR446/69 LPD
- 142 TONI CTCSS+DCS
- WATERPROOF IPX2
- DUAL PTT ALTA/BASSA POTENZA
- CALL 5 MELODIE
- SCAN
- DUAL WATCH
- VOX STANDARD/VOX BABY-SITTING/VOX BIKE
- SIDE TONE
- ROGER BEEP
- TOT
- CH RRM RETE RADIO MONTANA
- VIBRACALL
- BATTERIA AA RICARICABILE 1800MAH (CONFEZIONE SINGOLA)
- PACCO BATTERIA NI-MH (CONFEZIONE DOPPIA)
- DURATA BATTERIA 18 ORE (CON PACCO BATTERIA)
- 2 PIN MIDLAND

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Blocco tastiera
- Risparmio batteria
- Indicatore di batteria scarica
- 3 tipi di VOX regolabili su 2 livelli, per comunicazioni a mani libere
- Alimentazione: pacco batteria Ni-MH 800mAh o Li-Ion 1200mAh opzionale, 4 batterie AA
- Caricatore da muro compatibile: MW 904

CONFEZIONI E CODICI

BOX G7 PRO NERO E MIMETICO
Confezione singola: Radio, caricatore da muro, 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA 1,2V 1800mAh, clip di aggancio a cintura.
cod. C1090.14 Nero
cod. C1090.15 Mimetica

BOX G7 PRO NERO
Confezione doppia: Coppia di radio, caricatore doppio da tavolo, adattatore da muro, 2 pacchi batterie Ni-MH AA 6V 800mAh, clip di aggancio a cintura.
cod. C1090.13

VERSIONE EXPORT 3W

UNA VALIGETTA INDISTRUTTIBILE PENSATA PER GLI AMBIENTI PIÙ DIFFICILI. AURICOLARI, CARICATORI DA TAVOLO E BATTERIE RICARICABILI SONO INCLUSI IN UN KIT, FACILMENTE TRASPORTABILE OVUNQUE.

G9 PRO WORK EDITION

2 O 4 RICETRASMETTITORI.



CONFEZIONI E CODICI

Work Edition 2 ricetrasmettitori:
2 ricetrasmettitori G9 Pro con clip a cintura, 8 batterie ricaricabili AA NiMH da 1800mAh, 2 caricatori da tavolo, 2 alimentatori da muro, 2 microfoni MA24-L.
cod. C1385.04 Nero

WORK EDITION 4 RICETRASMETTITORI:
4 ricetrasmettitori G9 Pro con clip a cintura, 16 batterie ricaricabili AA NiMH da 1800mAh, 4 caricatori da tavolo, 4 alimentatori da muro, 4 microfoni MA24-L.
cod. C1385.05 Nero



G7 PRO WORK EDITION

2 O 4 RICETRASMETTITORI.



CONFEZIONI E CODICI

WORK EDITION 2 RICETRASMETTITORI:
2 ricetrasmettitori G7 Pro con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo con adattatore da muro, 2 pacchi batteria da 800mAh, 2 microfoni MA24-L.
cod. C1090.18 Nero

WORK EDITION 4 RICETRASMETTITORI:
4 ricetrasmettitori G7 Pro con clip a cintura, 2 caricatori doppi da tavolo con adattatori da muro, 4 pacchi batteria da 800mAh, 4 microfoni MA24-L.
cod. C1090.19 Nero





SERIE XT PRO.

Walkie talkie per l'outdoor.

XT70 PRO (XT70 PRO HOBBY & WORK)

reddot winner



XT70 Pro
Hobby&Work

XT70 Pro

CON AURICOLARI, MANOPOLA VOLUME E CARICATORE RAPIDO DA TAVOLO.

XT70, in versione **Pro** presenta un apprezzabile up-grade tecnico. Rispetto al precedente troviamo la banda estesa PMR446, la protezione alla pioggia (Waterproof IPX4), lo squelch regolabile e 9 livelli di VOX. Vincitore del premio Reddot nella categoria Design.

- PORTATA 12 KM*
- 101 CANALI 32 PMR446/69 LPD
- 142 TONI CTCSS+DCS
- IPX4 WATERPROOF IPX4
- CHIAMATA D'EMERGENZA
- ALTA/BASSA POTENZA (PMR446)
- BABY SITTER
- CALL 10 TONI
- SCAN
- DUAL WATCH
- VOX 9 LIVELLI
- SIDE TONE
- ROGER BEEP
- OUT OF RANGE AUTOMATICO/MANUALE
- CH RRM RETE RADIO MONTANA
- VIBRACALL
- PACCO BATTERIA 700MAH NI-MH
- DURATA BATTERIA 12 ORE
- 2 PIN MIDLAND

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Ampio display a cristalli liquidi con retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Caricatore rapido 3 ore
- Funzione Monitor
- Risparmio batteria
- Manopola per regolazione volume
- Pulsanti per la selezione dei canali
- Squelch (9 livelli), Blocco tastiera



CONFEZIONI E CODICI

BLISTER: COPPIA DI RADIO, 2 CLIP D'AGGANCIO A CINTURA, 1 CARICATORE RAPIDO DOPPIO DA TAVOLO, 2 PACCHI BATTERIE RICARICABILI 700MAH, 1 ALIMENTATORE DA MURO
cod. C1465

XT70 PRO HOBBY & WORK
VALIGETTA FULL OPTIONAL
COPPIA DI RADIO, 2 CLIP D'AGGANCIO A CINTURA, 2 PACCHI BATTERIE RICARICABILI NI-MH 700MAH, 1 CARICATORE DA MURO, 1 CARICATORE DOPPIO DA TAVOLO, 2 MICROFONI MA21-LI, 2 NECK COLLAR.
cod. C1465.01



VERSIONE EXPORT 4W

XT50 PRO (XT50 PRO HOBBY & WORK)

CON AURICOLARI.

Nel **XT50 Pro** convergono le caratteristiche precedentemente proposte dai modelli XT50 e XT60; ad esse si aggiungono ulteriori funzioni e un corpo sempre a tinte forti!
La banda PMR446 è estesa e comprende il canale speciale RRM (Rete Radio Montana); lo chassis non teme l'umidità (Waterproof IPX2).

- PORTATA 8 KM*
- 101 CANALI 32 PMR446/69 LPD
- 142 TONI CTCSS+DCS
- WATERPROOF IPX2
- ALTA/BASSA POTENZA
- CALL 5 TONI
- SCAN
- VOX 6 LIVELLI
- SIDE TONE
- ROGER BEEP
- CH RRM RETE RADIO MONTANA
- VIBRACALL
- PACCO BATTERIA
- DURATA BATTERIA 12 ORE
- RICARICA USB
- 2 PIN MIDLAND



XT50 Pro Hobby&Work

XT50 Pro

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Display a cristalli liquidi con retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Funzione Monitor
- Risparmio batteria
- Blocco tastiera
- Roger Beep disinseribile
- Micro USB per ricarica



CONFEZIONI E CODICI

BLISTER: COPPIA DI RADIO, 2 CLIP D'AGGANCIO A CINTURA, 2 PACCHI BATTERIE RICARICABILI NI-MH 700MAH, CAVO USB A DUE VIE
cod. C1464

XT50 PRO HOBBY & WORK
VALIGETTA FULL OPTIONAL
COPPIA DI RADIO, 2 CLIP D'AGGANCIO A CINTURA, 2 PACCHI BATTERIE RICARICABILI NI-MH 700MAH, CAVO USB A DUE VIE, 2 MICROFONI MA21-LI, 2 NECK COLLAR.
cod. C1464.01



XT30 PRO

PORTATA 6 KM*





XT30 Pro amplia decisamente le sue prestazioni, con una banda di frequenza più estesa e la resistenza all'umidità e alla rugiada (Splash proof).

- PORTATA 6 KM*
- 16 CANALI
- 38 TONI CTCSS
- CALL
- SCAN
- VOX
- SIDE TONE
- BATTERIE AAA RICARICABILI
- DURATA BATTERIA 5 ORE
- RICARICA USB
- 2 PIN MIDLAND

CARATTERISTICHE

- Altoparlante alto rendimento
- Splash proof
- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica
- Blocco tastiera

CONFEZIONI E CODICI

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie.
cod. C1463

XT10 PRO

PORTATA 4 KM*



- PORTATA 4 KM*
- 16 CANALI
- 38 TONI CTCSS
- CALL
- SCAN
- VOX
- SIDE TONE
- BATTERIE AAA (NON INCLUSE)



La nuova versione di questo modello introduce miglioramenti tecnici apprezzabili, tra cui la banda estesa PMR446 e la resistenza all'umidità e alla rugiada (Splash proof).

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Altoparlante alto rendimento
- Splash proof
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- Blocco tastiera

CONFEZIONI E CODICI

XT10 PRO – BLISTER
COPPIA DI RADIO, 2 CLIP A CINTURA.
cod. C1459

XT10 PRO – MULTICOLOR PACK
3 radio con clip a cintura
cod. C1459.02



DIVERTIRSI IN FAMIGLIA CON I COLORATISSIMI XT10 MULTICOLOR.

XT70 | XT70 ADVENTURE

CON AURICOLARI, MANOPOLA VOLUME E CARICATORE RAPIDO DA TAVOLO.



XT70 Adventure

XT70

- PORTATA 12 KM*
- 93 CANALI 24 PMR446/69 LPD
- 121 TONI CTCSS+DCS
- ALTA/BASSA POTENZA
- CALL 5 TONI
- SCAN
- VOX 9 LIVELLI
- BABY SITTER
- SIDE TONE
- ROGER BEEP
- OUT OF RANGE
- PACCO BATTERIA
- DURATA BATTERIA 18 ORE
- RICARICA USB
- 2 PIN MIDLAND

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- Caricatore rapido (4 ore)



CONFEZIONI E CODICI

Blister: coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 2 microfoni auricolari MA21-Li
cod. C1180



Valigetta: coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 2 caricatori rapidi singoli da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, 2 adattatori da muro, 2 cavi USB, 2 microfoni auricolari MA21-Li
cod. C1180.01

*in condizioni ottimali

XT60

CON MANOPOLA VOLUME E CARICATORE RAPIDO DA TAVOLO.





- PORTATA 10 KM*
- 93 CANALI 24 PMR446/69 LPD
- 121 TONI CTCSS+DCS
- ALTA/BASSA POTENZA
- CALL 5 TONI
- SCAN
- VOX 9 LIVELLI
- SIDE TONE
- ROGER BEEP
- PACCO BATTERIA
- DURATA BATTERIA 12 ORE
- RICARICA USB
- 2 PIN MIDLAND

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Blocco tastiera, Indicatore di batteria scarica, Caricatore rapido (3h)

CONFEZIONI E CODICI

Blister con coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB
cod. C1179

XT50 | XT50 ADVENTURE

CON CARICATORE DA TAVOLO.



- PORTATA 8 KM*
- 24 CANALI
- 38 TONI CTCSS
- CALL
- SCAN
- VOX 3 LIVELLI
- SIDE TONE
- PACCO BATTERIA
- DURATA BATTERIA 12 ORE
- RICARICA USB
- 2 PIN MIDLAND



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Blocco tastiera
- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica

CONFEZIONI E CODICI

Blister: coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB
cod. C1178 Silver
cod. C1178.04 Blaze

Valigetta: coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 1 adattatore da muro, 2 auricolari MA21Li.
cod. C1178.03

XT30 - XT10

CON BATTERIE E PRESA ACCESSORI.

LA VERSIONE BASIC.



- XT30: PORTATA 6 KM*
  XT10: PORTATA 4 KM*
- 16 CANALI
- 38 TONI CTCSS
- CALL
- SCAN
- VOX
- SIDE TONE
- BATTERIA AAA
- XT30: DURATA BATTERIA 5 ORE
- XT30: RICARICA USB
- XT30: 2 PIN MIDLAND



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica
- Blocco tastiera

CONFEZIONI E CODICI

XT30
Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie
cod. C1177 Verde
cod. C1177.03 Mimetico

XT10
Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura
cod. C1176

MIDLAND



VHF-UHF

La spinta giusta al tuo segnale.

CT990-EBR

I radioamatori, spinti da passione e curiosità, esplorano il mondo della radio e la possibilità di comunicare a grande distanza. Sono operatori autorizzati, in possesso di patentino e conoscenze di base sulla radiotecnica e sulle frequenze assegnate al Servizio di Amatore. Ancora oggi svolgono un ruolo fondamentale nelle emergenze, garantendo comunicazioni tra enti e supportando il coordinamento dei soccorsi.

NEW



IL VHF/UHF PIÙ POTENTE DELLA SUA CATEGORIA. ORA CON DOPPIO PTT.

CON **10W DI TRASMISSIONE** E UNA **BATTERIA MAGGIORATA** DA 3600MAH **CT990 -EBR** GARANTISCE **21 ORE** DI AUTONOMIA. **CERTIFICATA IP67**, È RESISTENTE A POLVERE E ACQUA, PERFETTA PER USI IN CONDIZIONI ESTREME. IL **DISPLAY TFT A COLORI** ASSICURA MASSIMA LEGGIBILITÀ IN OGNI SITUAZIONE. GRAZIE ALLA **NUOVA FUNZIONE DOUBLE PTT**, **CT990 EBR** SI AFFERMA COME LA SOLUZIONE IDEALE PER COMUNICAZIONI RAPIDE, COORDINATE E SENZA INTERRUZIONI.

- 257 CANALI MEMORIZZABILI
- 204 38 CTCSS + 83+83 DCS
- WATERPROOF IP67
- 10W ULTRA POTENZA DI USCITA
- DOUBLE PTT*
- SCAN
- DUAL WATCH
- INDICAZIONE VOCALE
- RADIO FM
- UOMO A TERRA (DEAD MAN)
- DTMF
- VOX
- SIDE TONE
- ROGER BEEP
- BUSY CHANNEL
- TOT
- DQT TONE (CONVERSAZIONE PRIVATA)
- COLOR DISPLAY
- PACCO BATTERIA LI-ION 3600MAH
- PROGRAMMABILE
- 2 PIN KENWOOD

* Con accessorio dedicato non compreso nella confezione

SCOPRI GLI ACCESSORI PER UTILIZZARE IL DOUBLE PTT A PAG. 37:

- **MA21-LK DOUBLE PTT COD. C1694**
- **MA31-LK DOUBLE PTT COD. C1695**

Confezioni e codici

Radio, antenna lunga e antenna corta, pacco batterie Li-Ion 3600mAh, clip da cintura, caricatore da tavolo, laccio da polso, adattatore da muro.
cod. C1339.02

Software di programmazione PRG10 C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC.

Caratteristiche aggiuntive

- Passo di canalizzazione selezionabile 25/12,5 kHz
- Visualizzazione di doppia banda
- Banda di frequenza (impostabile a seconda del paese/area di utilizzo): 144-146MHz (Export 136-174MHz) 430-440MHz (Export 400-470MHz)
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, VHF/VHF o UHF/UHF
- Potenza d'uscita: 10W VHF/UHF
- Passo di canalizzazione selezionabile 25kHz/12,5 kHz
- Ampio display TFT a colori
- Toni di attivazione ponti ripetitori
- Chiamate selettive individuali/di gruppo
- Indicazione vocale della funzione selezionata Voice
- Visualizzazione opzionale del numero del canale, numero del canale e frequenza, nome del canale
- Funzione di frequenza invertita
- Offset di frequenza, ripetitore shift
- Funzione di "Blocco canale occupato"
- Indicatore sul display del livello della potenza di trasmissione
- Blocco tastiera
- Reset delle funzioni/canali

CT590 S

I radioamatori, spinti da passione e curiosità, esplorano il mondo della radio e la possibilità di comunicare a grande distanza. Sono operatori autorizzati, in possesso di patentino e conoscenze di base sulla radiotecnica e sulle frequenze assegnate al Servizio di Amatore. Ancora oggi svolgono un ruolo fondamentale nelle emergenze, garantendo comunicazioni tra enti e supportando il coordinamento dei soccorsi.



IL DUAL BANDER ENTRY LEVEL.

CT590 S, nuova e pronta a **scannerizzare tutti i canali** a disposizione! Infatti, oltre alla funzione Scan tradizionale, si aggiunge quella CTCSS/DCS. Inoltre, ci sono anche altri canali da cercare: quelli FM per trovare la tua stazione radio preferita, con la radio incorporata! Stai già iniziando ad analizzare tutti i canali?

- 128 CANALI MEMORIZZABILI
- 258 50 CTCSS + 208 DCS
- EMERGENCY
- 5W POTENZA DI USCITA
- ALTA/BASSA POTENZA
- CTCSS/DCS SCAN
- SCAN
- DUAL WATCH
- INDICAZIONE VOCALE
- RADIO FM
- DTMF
- VOX 10 LIVELLI
- BUSY CHANNEL
- TOT
- DISPLAY LCD 3 COLORI
- PACCO BATTERIA LI-ION 1500MAH
- PROGRAMMABILE
- 2 PIN KENWOOD

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Tono 1750Hz per ponti ripetitori
- Visualizzazione doppia banda VHF/UHF e canale
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF
- Frequenza: 144-146MHz (Exp. 136-174MHz) 430-440MHz (Exp. 400-480MHz)
- Canalizzazione: 25KHz/12.5KHz
- Selezione modalità canale o frequenza
- Funzione Reverse
- Funzione allarme di emergenza
- Impostazione e memorizzazione nome canali
- Funzione ricerca codici CTCSS e DCS
- PTT-ID
- BCLO (Busy Channel Lockout function): funzione blocco canale occupato
- Step di frequenza: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
- Offset di frequenza regolabile: 0-69.990MHz
- Direzione Offset impostabile
- Squelch regolabile in 9 livelli
- Blocco tastiera
- Power Save (economizzazione batteria)

CONFEZIONI E CODICI

Radio, pacco batterie 1500mAh 7,4V Li-Ion, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, antenna, aggancio cintura.
cod. C1354 Nero

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG10 C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC.



Incluso nella confezione


ARCTIC.
Per la sicurezza in mare.

ARCTIC

I radioamatori, spinti da passione e curiosità, esplorano il mondo della radio e la possibilità di comunicare a grande distanza. Sono operatori autorizzati, in possesso di patentino e conoscenze di base sulla radiotecnica e sulle frequenze assegnate al Servizio di Amatore. Ancora oggi svolgono un ruolo fondamentale nelle emergenze, garantendo comunicazioni tra enti e supportando il coordinamento dei soccorsi.



IL VHF PORTATILE NAUTICO PER ECCELLENZA.

La barca, il mare aperto, il motore che accelera e la tua libertà. Questo è navigare.
Noi ci aggiungiamo una **radio VHF** dalle grandi caratteristiche: il **waterproof** certificato IP67, il solido **chassis di alluminio**, la selezione alta/bassa potenza (5W/1W), ben 57 canali internazionali programmabili dall'utente, l'ampio display LCD retroilluminato e l'accesso immediato al canale d'emergenza 16.
Midland Arctic è dotato anche di funzioni VOX e SCAN, dual Watch/ Triple Watch, ben 10 livelli di Squelch, canale prioritario, blocco tastiera, il Roger Beep (la tonalità di fine conversazione) e beep tastiera. Grazie all'indicatore di batteria scarica, all'economizzatore automatico di energia e il tuo pacco batteria Li-Ion, l'Arctic non ti lascerà mai senza connessione.

- 99 CANALI
- 5W 1W POTENZA
- WATERPROOF IP67
- EMERGENCY
- ALTA/BASSA POTENZA
- SCAN
- DUAL WATCH
- TRIPLE WATCH
- VOX
- ROGER BEEP
- PACCO BATTERIA LI-ION 1600MAH
- PROGRAMMABILE
- 2 PIN MOTOROLA

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Chassis di alluminio
- Frequenza: TX 156,025 - 157,425 MHz - RX 156,300 - 162,000 MHz
- Potenza di trasmissione: 5W
- 57 canali Internazionali. Canali programmabili dall'utente (via software) - anche Charlie e Alpha!
- Ampio display LCD retroilluminato
- 10 livelli di Squelch
- Canale prioritario
- Blocco Tastiera
- Beep tastiera
- Indicatore batteria scarica ed economizzatore automatico di batteria

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, clip aggancio cintura.
cod. C1240

VERSIONE EXPORT:
CANALI USA/CANADA



Incluso nella confezione

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-G15 C1131

Completo di cavo USB per PC

MULTI CA PB-G15 PRO C1573

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)



MIDLAND



ACCESSORI WALKIE TALKIE

TEAMS M-15



SISTEMA DI COMUNICAZIONE PER GRUPPI DI LAVORO FINO A 15 PERSONE IN AMBIENTI RUMOROSI

Teams M-15 è un sistema di comunicazione **wireless**.
E' una cuffia antirumore che tramite la **tecnologia Mesh** collega in modalità dinamica un team di 15 persone.
Dotata di tecnologia avanzata che riduce i rumori degli impulsi e consente l'"amplificazione della voce; comunicazione a mani libere; compatibilità totale con walkie talkie via cavo (2pin Midland, Kenwood e Motorola) e con smartphone via app dedicata; contemporaneità di comunicazione fra più squadre che possono parlare contemporaneamente anche in ambienti estremamente rumorosi.
Teams M-15 non necessita di alcuna stazione base, ma è in grado di operare autonomamente ovunque senza l'utilizzo di altri dispositivi.

- **DYNAMIC MESH COMMUNICATION FINO A 15 PERSONE**
- **BLUETOOTH®**
- **COMUNICAZIONE FULL-DUPLEX**
- **MANI LIBERE**
- **VOCE NATURALE**
- **REGOLAZIONE VOLUME AMBIENTALE**
- **COMUNICAZIONE DI GRUPPO SEMPRE ATTIVA**
- **FUNZIONA CON RADIO PMR446**

SCARICA LA APP

Frequenza: 2400 - 2483.5 MHz
Potenza d'uscita max: 0,04875 W
Autonomia: 16 ore

APP MIDLAND TEAMS

E' possibile settare l'interfono tramite l'app dedicata:

- gestire l'intercom impostando gruppi e canali di comunicazione;
- impostare chat di gruppo, chat private, sia come amministratore che come utente;
- ascoltare la musica dal telefono oppure selezionare la stazione radio FM
- effettuare la chiamata vocale al cellulare (ultimo numero chiamato e accesso rubrica telefono)
- E' possibile scaricare l'app sia su Apple store che su Google Play.

CONFEZIONI E CODICI

Cuffia cod. C1534

CAVETTI PER RADIO

MT15 COD. C1661
Cavo presa Midland per Teams M-15
MT15K Cod. C1561
Cavo presa Kenwood per Teams M-15
MT15M Cod. C1569
Cavo presa Motorola per Teams M-15



MICROFONI AURICOLARI 2 PIN A "L" MIDLAND - SOLO PTT

MA21 SECURE TX COD. C1543

Auricolare professionale con archetto in silicone regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato.



MA26-XL COD. C515.05

Microfono altoparlante da spalla professionale con PTT, controllo volume, presa ausiliaria auricolare mono, clip rotante e cavo spiralato, ergonomico e leggero.



MA21-LI COD. C709.07

Auricolare con archetto in silicone regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato.



MA29-SECURE TX COD. C1672

Microfono auricolare con PTT. Confortevole , voce cristallina in trasmissione, con altoparlante alte prestazioni.



MA24 SECURE TX COD. C1544

Auricolare professionale con archetto in silicone che abbraccia l'orecchio e altoparlante performante e igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono da bavero e cavo spiralato.



MA31 SECURE TX COD. C1545

Auricolare professionale pneumatico "invisibile", microfono da bavero e cavo spiralato, Pulsante PTT per trasmissioni sicure, indossabilità discreta.



MA25 L COD. C1540.01

Microfono altoparlante professionale ad alte prestazioni da spalla con PTT, clip rotante e cavo spiralato e presa ausiliaria auricolare mono, waterproof.



MA39-L COD. C1698

Laringofono con auricolare e PTT a dito. Trasmette la voce tramite le vibrazioni delle corde vocali, eliminando vento e rumori di fondo per comunicazioni rapide e silenziose.

NEW



MICROFONI AURICOLARI 2 PIN A "L" MIDLAND - VOX+PTT

MA21-L PRO COD. C1496

Auricolare professionale con archetto in silicone regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT/VOX, cavo spiralato.



MA30 - L PRO COD. C1526

Auricolare professionale con archetto sopra l'orecchio e microfono a braccetto, funzionalità PTT/ VOX selezionabile.



MA24-L PRO COD. C1525

Auricolare professionale igienico con padiglione ad appoggio con archetto regolabile in silicone, microfono da bavero con PTT/VOX e cavo spiralato.



MA31 L PRO COD. C1497

Auricolare professionale pneumatico "invisibile", microfono da bavero e cavo spiralato, pulsante PTT/VOX, indossabilità discreta.



MA28 - L COD. C559.03

Microfono parla/ascolta con PTT/VOX selezionabile.



MA35 - L COD. C652.02

Cuffia professionale con archetto regolabile sopra nuca e microfono a braccetto, pulsante PTT ergonomico.



MA 21 LK DOUBLE PTT COD. C1694

Microfono auricolare per uso professionale, ergonomico. Comunicazione rapida su due canali senza toccare la radio. **Ideale con CT990-EBR.** Gancio auricolare comodo per uso prolungato.

NEW



MA25 LK COD. C1540

Microfono altoparlante ad alte prestazioni da spalla professionale con PTT, clip rotante e cavo spiralato, presa ausiliaria auricolare mono, ergonomico.



MA21-LK PRO COD. C1496.01

Auricolare professionale con archetto regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato



MA 29-LK COD. C1670

Auricolare professionale con archetto semirigido e altoparlante alte prestazioni, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono in-line con PTT da bavero e cavo anti aggrovigliamento.



SOLO ASCOLTO

MA21-KE COD. C1495

Auricolare professionale con archetto regolabile sopra l'orecchio.



MA 31-LK COD. C732.04

Auricolare professionale con auricolare pneumatico "invisibile", microfono da bavero con PTT e cavo spiralato, indossabilità discreta



MA 21-XK COD. C709.06

Auricolare professionale con archetto ergonomico in silicone sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato.



MA 31 LK DOUBLE PTT COD. C1695

Microfono auricolare doppio PTT, ergonomico. Comunicazione su due canali senza usare la radio. **Ideale con CT990-EBR**. Tubo aria discreto e confortevole per uso prolungato.

NEW



MA 21-LKI COD. C1306

Auricolare economico con archetto sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT ergonomico e cavo spiralato.



MA31-LK PRO COD. C1497.01

Microfono auricolare per uso professionale, ergonomico con PTT e cavo spiralato



MA22-LK PRO COD. C1542

Microfono altoparlante da spalla professionale con PTT, clip rotante e cavo spiralato, presa ausiliaria auricolare mono, ergonomico e leggerissimo.



MA39-LK COD. C1699

Laringofono con auricolare e PTT a dito. Trasmette la voce tramite le vibrazioni delle corde vocali, eliminando vento e rumori di fondo per comunicazioni rapide e silenziose.

NEW



MA 24-LK COD. C1611

Auricolare professionale con archetto in silicone che abbraccia l'orecchio e altoparlante performante e igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono con PTT da bavero e cavo spiralato



MICROFONI AURICOLARI 2 PIN A "L" MOTOROLA

MA 24-M COD. C1610

Auricolare professionale con archetto in silicone e altoparlante performante e igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono con PTT/VOX da bavero e cavo spiralato.



MA 25-M COD. C1129

Microfono altoparlante da spalla professionale con PTT, clip rotante e cavo spiralato, presa ausiliaria auricolare mono, ergonomico e robusto.



MA 27-M COD. C1130

Auricolare professionale con archetto regolabile in silicone sopra l'orecchio, microfono in-line con PTT/ VOX selezionabile.



MA 29-M COD. C1671

Auricolare professionale con archetto semirigido e altoparlante alte prestazioni igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono in-line con PTT da bavero e cavo anti aggrovigliamento.



MA 31-M COD. C732.06

Auricolare professionale con auricolare pneumatico "invisibile", microfono da bavero con PTT/VOX e cavo spiralato, indossabilità discreta.



Walkie-Talkie	Pin
D10 BR180 G13 Pro G11 Pro G10 Pro	2 Pin Kenwood
G18 Pro NC G15 Pro NC	2 Pin Motorola
777 Pro	1 Pin 3,5mm
777	1 Pin 2,5mm
G9 Pro G7 Pro XT70 Pro - XT50 Pro - XT30 Pro XT70 - XT60 - XT50 - XT30	2 Pin Midland

MICROFONI AURICOLARI 1 PIN

MA21-777 PRO COD. C1437

Auricolare professionale con archetto regolabile ergonomico in silicone sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato.



MA 24-777 PRO COD. C1598

Auricolare professionale con archetto in silicone e altoparlante performante e igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono con PTT da bavero e cavo spiralato.



MA29-777 PRO COD. C1669

Auricolare professionale con archetto semirigido e altoparlante alte prestazioni, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono in-line con PTT da bavero e cavo anti aggrovigliamento.



MA31-777 PRO COD. C1438

Auricolare professionale pneumatico "invisibile", microfono da bavero con e cavo spiralato, indossabilità discreta.



MA 21-SX COD. C709.02

Auricolare professionale con archetto regolabile ergonomico in silicone sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato, 1 pin 2,5 mm (**777**)



SOLO ASCOLTO TURISTICO (USA E GETTA)

C1243

Auricolare stile iPhone, mono, **3,5 mm**. Solo ascolto.



Radio VHF/UHF	
CT990-EBR - CT590 S	2 PIN Kenwood
Arctic	2 Pin Motorola
Radio CB	
Alan 42 DS - Lithium	2 Pin Midland

AURICOLARI PER SOFTAIR

Gli accessori della Action Line si contraddistinguono per la loro robustezza, per le caratteristiche tecniche, per la praticità e la qualità dei materiali. La Linea Action non supporta la funzionalità Vox. Compatibili con ricetrasmettitori Midland e Kenwood.

CUFFIA MILITARE

BOW-M EVO COD. C1046.02
Presa **2 Pin Midland**

BOW-M EVO K COD. C1046.03
Presa **2 Pin Kenwood**


Altoparlante


Auricolare pneumatico



Per ascoltare senza essere sentiti
Cuffia militare con microfono a braccetto smontabile **(indossabile a destra e a sinistra)**, PTT tattico e doppio sistema di ascolto (altoparlante tradizionale o auricolare pneumatico).

PTT+CLIP

PTT+CLIP KENWOOD PER BOW-M COD. C1088.01
Presa **2 Pin Kenwood**



AURICOLARE

EP21 COD. C859
Auricolare presa **jack 3,5mm** (non compatibile con Midland 777).
Solo ascolto



MICROFONI CON PTT



ABM TACTICAL COD. C855.01
Microfono con braccetto regolabile e PTT tattico.
Presa 2 **Pin Midland.**

MICROFONI CON PTT



A21M COD. C858
Microfono auricolare con PTT standard. Presa **2 Pin Midland.**

CARICATORI MULTIPLI

CA-BR180 COD. C1630
Caricatore multiplo 6 posizioni.
Compatibile con **BR180**



MULTI CA PB-G15 PRO COD. C1573
Caricatore multiplo 6 posizioni. Per **linea G15, G18, Arctic**



MULTI CA-G13 COD. C1541.01
Caricatore multiplo 4 posizioni. Per **D10, G13 Pro, G13, G10 Pro.**



ACCESSORI WALKIE TALKIE

Caricatori

CA-BR180 COD. C1629 — **BR180**
caricatore doppio da tavolo per radio e batteria 3.7V 1000mAh.

CA-G10 USB-C COD. C1728 — **D10, G10 Pro, G13 Pro**
Caricatore da tavolo

R73713 — **G7 Pro**
Caricatore da tavolo doppio
Attenzione: utilizzabile solo con alimentatore da muro R73168.

Caricatori da muro

MW904 COD. C689 — **G9 Pro, G9 G9 Plus, G7 Pro**
Caricatore da muro.

R71968 — **Midland 777 Onda**
Caricatore da muro con doppio jack.

MW905 COD. C887 — **Midland 777, Onda**
Caricatore da muro.

Batterie

PB-BR180 COD. C1628 — **BR180**
Pacco batteria Li-Ion 3.7V 1800mAh

PB-777 PRO COD. R01956 — **777 Pro**
Pacco batteria ricaricabile Litio 1000mAh.

PB-G10 PRO COD. C1454 — **D10, G10 Pro, G13 Pro, G13**
Batteria ricaricabile Litio **2600mAh.**

PB-G10 PRO COD. C1731 — **D10, G10 Pro, G13 Pro, G13**
Batteria ricaricabile Litio **1200mAh.**

PB-G10 COD. C1126 — **G10**
Batteria ricaricabile Litio 1200mAh.

PB-G15/18 COD. C1128 — **Linea G15, G18**
Batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh.

PB-G11 COD. COD. C967 — **Linea G11**
Batteria ricaricabile Litio 1600mAh.

PB-70 PRO COD. C1523 — **XT70 Pro, linea G7/G9**
Pacco batteria ricaricabile Ni-Mh 700mAh.

PB-X7 COD. C1301 — **XT 70**
Pacco batteria ricaricabile 1000mAh.

PB-X6 COD. C1300 — **XT60, XT50 Pro, XT50**
Pacco batteria ricaricabile 700mAh.

PB200/400 COD. C846 — **G14, CT200/400 CT 210/410**
Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1200mA.

B-1800 COD. C1433 — **G9 Pro G7 Pro**
BATTERIA RICARICABILE AA 1800MAH (4 AA).

PB-ATL/G7 COD. C784 — **Linea G7, G9,**
Batteria ricaricabile Ni-MH 800mAh.

KIT 4 PZ BATTERIA COD. R02246 — **Midland 777 Onda**
Batteria ricaricabile Litio 650mAh.

PB-BR03 COD. R01916 — **BR03**
Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 2300mAh.

CUSTODIA G9 PRO/G7 PRO

CUSTODIA IN NEOPRENE COD. C1613
CUSTODIA IN PELLE COD. C1577
Custodia disegnata per proteggere la tua radio Midland.



BATTERY ELIMINATOR

C1406
Pacco batteria vuoto con cavo d'alimentazione (presa accendisigari) per **linea G15/G18 e Artic.**



CLIP ROTANTE A CINTURA BR180

C1631
Clip rotante a cintura per **BR180**



ANTENNE WALKIE TALKIE

G7 FLEX COD. COD. C646.01
Antenna flessibile con adattatore.
Lunghezza: 35cm.
Per linea Midland **G7, G8, G9, G14, G11, G15, G18.**



R73197
Antenna lunga. Lunghezza: 16 cm.
Per Midland **G11, G14, G15, G18**



R72770
Antenna corta. Lunghezza: 9 cm.
Per Midland **G11, G14, G15, G18**



ACCESSORI VHF/UHF

Caricatori



C1456
Caricatore CT990

R73642
Caricatore da tavolo (con cavo USB R73644) CT510

Cavo USB



R73644
Cavo USB CT510

Batterie



R02915
Pacco batterie Li-Ion 3600Mhz linea CT990

PB200/400 COD. C846
Pacco batteria Li-Ion 1200mAh CT200/400 210/410/710

ANTENNE VHF/UHF

R01940
ANTENNA CORTA (16.5MM) CT990
Per **CT510 CT710 CT890**



R74455
Per **CT690 CT590 CT790 CT200 CT400**



SRH-536 COD. C646
Super Flex-SMA



Caratteristiche	ANT710	R74455	SRH-536
Frequenza	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz
Tipo	1/4λ(144MHz) 1/2λ(430MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)
Banda	136/174 MHz 400/470 MHz	136/174 MHz 400/470 MHz	300/800 MHz 900 MHz solo in RX
Lunghezza (cm)	13	13	37
Tipo connettore	SMA maschio	SMA femmina	SMA

ALIMENTATORI E CARICATORI USB

MP-DIN USB-C CAR LIGHTER COD. C1565
Doppio caricatore 12/24V con prese accendisigari, USB e USB-C/DIN (BMW)



MP-W ADAPTER COD. C1197
Cavo adattatore con presa accendisigari / DIN (BMW) 12 V



MP-DIN USB-C COD. C1514
Caricatore 12/24V con presa USB+USB-C/DIN (BMW).



TABELLE RIASSUNTIVE RADIO BUSINESS - WALKIE TALKIE





Modello	D10	BR180	777 Pro
Banda	PMR446 - DMR446	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)
Canali	256 in 16 banchi	32	PMR446: 16 LPD: 69
CTCSS e DCS	50 CTCSS / 116+116 DCS (N/I)	38 CTCSS, 105 DCS	38 CTCSS/104 DCS
Vox	Programmabile	Si	9 livelli di sensibilità
Alimentazione	Pacco batterie ricaricabile Li-Ion 2600mAh	Pacco batterie ricaricabile Li-Ion 1800mAh	Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1000mAh
Autonomia 5/5/90	50h (Digitale)	28h	Fino a 14 h
Display	No	LCD retroilluminato multifunzione	EEDTM a cristalli liquidi
Potenza di trasmissione	500mW ERP	500mW ERP	500 mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	235 g	118 g	65 g
Dimensioni (LxAxP)	118x60x35 mm	98x47x27 mm	44x85x27 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio
Tipo presa accessori	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood	3.5mm (4 contatti)
Caricatore da muro	Caricatore da tavolo, presa USB-C	solo caricatore da tavolo	Caricatore da tavolo, cavo USB






Modello	G18 Pro	G15 Pro	G13 Pro	G11 Pro
Banda	PMR446	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446
Canali	16+83 preimpostati	16+16 preimpostati	PMR446: 16 LPD: 69	16+16 preimpostati
CTCSS e DCS	50 CTCSS/105 DCS	50 CTCSS/105 DCS	50 CTCSS/106 “N+106 “I” DCS	50 CTCSS/105 DCS
Vox	9 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità
Alimentazione	Pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	Ppacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	Pacco batterie ricar. Li-Ion 2600mAh	Pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh
Autonomia 5/5/90	22h	22h	40h	22h
Display	LCD retroilluminato multifun-zione	-	LCD retroilluminato multifun-zione	-
Potenza di trasmissione	500mW ERP (livello high/low)	500mW ERP	500mW ERP	500mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	146 g	138 g	129 g	123 g
Dimensioni (LxAxP)	113x56x38 mm	100x58x33 mm	117x60x42 mm	112x58x34 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio
Tipo presa accessori	2 pin Motorola	2 pin Motorola	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood
Caricatore da muro	solo caricatore da tavolo	solo caricatore da tavolo	solo caricatore da tavolo	Solo caricatore da tavolo

TABELLE RIASSUNTIVE RADIO TEMPO LIBERO





Modello	G10 Pro	G9 Pro	G7 Pro
Banda	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)
Canali	16+16 preimpostati	PMR446: 16+16 progr.LPD: 69	PMR446: 16LPD: 69
CTCSS e DCS	50 CTCSS/116 “N+116 “I” DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS/104 DCS
Vox	-	3 livelli di sensibilità + talk back	6 livelli di sensibilità
Alimentazione	Pacco batterie ricaricabile. Li-Ion 1200mAh	4 batterie ricar. AA Ni-MH 1800mAh	Pacco batterie 800mAh (opz) o 4 AA batterie ricaricabili
Autonomia 5/5/90	16h	23h con 4 batterie 1800mAh	Fino a 18h con pacco batt. 800mAh
Display	-	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500mW ERP	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	118 g	114 g	123 g
Dimensioni (LxAxP)	118x60x35 mm	68x120x35mm	58x122x34 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio e caricatore	Presa per accessori audio e caricatore
Tipo presa accessori	2 pin Kenwood	2 pin	2 pin
Caricatore da muro	Solo caricatore da tavolo	MW904	MW904






Modello	XT70 Pro	XT50 Pro	XT30 Pro	XT10 Pro
Banda	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446	PMR446
Canali	PMR446: 16 + 16 preprogr. LPD: 69 LPD	PMR446: 16 LPD: 69 LPD	16	16
CTCSS e DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS9/83 DCS	38 CTCSS	38 CTCSS
Vox	9 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità	1 livello di sensibilità	1 livello di sensibilità
Alimentazione	Pacco batterie 700mAh (PB-70Pro)	3 batterie ricaricabili AAA o pacco batteria 700mAh (PB-X6)	3 batterie ricaricabili AAA	3 batterie ricaricabili AAA (opzionali)
Autonomia 5/5/90	Fino a 17h	Fino a 12h	Fino a 5h	Fino a 5h
Display	LCD retroilluminato multifun-zione	LCD retroilluminato multifun-zione	LCD retroilluminato multifun-zione	LCD retroilluminato multifun-zione
Potenza di trasmissione	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	123 g	94 g	83 g	75 g
Dimensioni (LxAxP)	58x120x33 mm	49x102x30 mm	48x90x29 mm	48x90x29 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio e USB	Presa per accessori audio e USB	-
Tipo presa accessori	2 pin	2 pin	2 pin	-
Caricatore da muro	C1254	R73487	R73487	-

RADIO VHF/UHF





Modello	CT990 EBR	CT590S
Frequenza	144-146MHz 430-440MHz	144-146MHz 430-440MHz
Temperatura operativa	-20°-+55°	-20°-+55°
Tensione d'alimentazione	7.4V	7.4V
Modo operativo	Simplex o Semi-duplex	Simplex o Semi-duplex
Dimensioni (senza antenna)	140x60x35mm	115×58×35,5mm
Peso (batterie incluse)	310 g	230 g
Impedenza Antenna	50Ω	50Ω
Ciclo di utilizzo	5/5/90	5/5/90
Trasmettitore		
Stabilità di frequenza	±2.5PPM	±2.5PPM
Potenza d'uscita	10W (UHF/VHF)	VHF: 5W UHF:5W
Deviazione max frequenza	5KHz	5KHz
Distorsione Audio	≤ 3%	≤ 3%
Ricevitore		
Sensibilità RF	< 0.2μV	< 0.2μV
Distorsione audio	≤ 3%	≤ 3%
Risposta audio	300Hz ÷ 3KHz	300Hz ÷ 3KHz

RADIO NAUTICA



Modello	Arctic
Canali	57 internazionali
Copertura di frequenza TX	da 156.025 a 157.425 MHz
Copertura di frequenza RX	da 156.300 a 162.000 MHz
Temperatura operativa	da -15°C a +55°C
Dimensioni (LxAxP)	115 x 55 x 37mm
Peso (solo apparato)	230 g
Tipo presa accessori	Motorola 2,5mm/3,5mm
Programmabile	Via software (PRG-G15)

Grado di protezione acqua	IP67
Trasmettitore	
Potenza di uscita	1W o 5W selezionabile
Stabilità di frequenza	±2.5PPM
Distorsione Audio	≤ 3%
Ricevitore	
Sensibilità a 20dB Sinad	0,3 μV
Potenza di uscita audio	300mW @ 10% THD
Distorsione audio	< 10%

MIDLAND



RADIO CB

Il **C**offee **B**reak lungo la strada.

IL CB ADATTO ALLE TUE ESIGENZE.

Sei un camionista, hai un camper, un fuoristrada o vuoi sfruttare la cosiddetta “citizen band” per comunicare con gli altri?

IL TUO PRIMO CB

Cerchi un CB veloce da installare e facile da utilizzare?



18



M ZERO PLUS



ALAN 100 PLUS B



CB GO USB

LA STRADA È IL TUO MESTIERE

Sei un camionista e cerchi una modulazione perfetta?



8001 PRO



28



CB HANDSFREE KIT



QUARANTOTTO



ALAN 48 PRO



ALAN 78 PRO



MIDLAND 88

Sei un agricoltore o un trattorista?



CB HANDSFREE KIT



SESSANTOTTO



MIDLAND 88

Vuoi comunicare facilmente mentre sei in viaggio?

Che tu sia un camionista, un camperista, un amante del fuoristrada o semplicemente curioso di sfruttare la “citizen band”, oggi è più semplice che mai!

La banda CB (40 canali) è completamente gratuita: niente più contributi annuali, niente più burocrazia. Basta accendere la radio e sei subito pronto a parlare con gli altri. Nelle prossime pagine troverai i modelli disponibili e tutte le informazioni tecniche per scegliere quello giusto per te.

IL VIAGGIO E LA TUA PASSIONE

Viaggi in camper? Scegli tra i CB più affidabili.



M5 PRO



M-MINI USB



DUAL MIKE WIRELESS



PTT DUAL



ALAN 42 DS

Vuoi comunicare sul tuo fuoristrada?



8001 PRO



MIDLAND88



DUAL MIKE WIRELESS



ALAN42DS

IL TOP

Se cerchi la tecnologia più avanzata ecco il CB per te.



38



QUARANTOTTO



MIDLAND 88



M-30

8001 PRO

NEW

PRESTAZIONI SUPERIORI, OVUNQUE TU SIA.
UN RITORNO ATTESO DAGLI APPASSIONATI DI SSB.



Se cerchi un CB capace di offrire il massimo in termini di **qualità audio**, **portata** e **affidabilità**, **8001 Pro** è il tuo compagno ideale.
Con **modulazione SSB** (Single Side Band) è pensato per chi non si accontenta e vuole una **comunicazione chiara e potente** anche nelle situazioni più estreme.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Frequenza: 26.565-27.99125, 26.965-27.405
- Ampio Display LCD da 4.25" - Tecnologia VA
- ON/OFF display
- Potenza di uscita: 4W AM/FM, 12W SSB
- SWR Protection - Protezione ROS attivabile con soglia personalizzabile
- Funzione ECHO a 6 livelli
- Filtro HI-CUT regolabile a 6 livelli
- Roger beep personalizzabile
- Funzione Clarifier
- Microfono con tasti UP/DOWN/LOCK-ASQ (automatic squelch)
- Visualizzazione livello batteria; livello SWR
- Avviso visivo sovra/sotto alimentazione

- AM FM SSB — MULTIBANDA
- CH — CANALI PRIVATI (TONI CTCSS/DCS)
- CANALE D'EMERGENZA 9/19
- DISPLAY 7 COLORI LCD RETROILLUMINATO
- DIGITAL SQUELCH
- FILTRI ANL NOISE BLANKER ANL NOISE BLANKER FILTER
- AI — DSP + AI NOISE REDUCTION IN RX/TX
- REGOLAZIONE SENSIBILITÀ MICROFONICA
- SCANSIONE CANALI
- DUAL WATCH
- VOX 9 LIVELLI
- TOT
- SENSIBILITA' MICROFONO MIKE SENSITIVITY
- S-METER
- 12V — ALIMENTAZIONE
- 6 PIN
- DUALMIKE 6 PIN

CONFEZIONI E CODICI

1 ricetrasmettitore, microfono, portamicrofono, barra di fissaggio tipo "U", cavo di alimentazione, minuteria.
cod. C1633

Versione Export: 400CH: 25.615/30.105Mhz; AMATORIALE: 24.500/26.465Mhz; 15W AM; 40W SSB; 38W FM



8001 PRO

Per gli appassionati di SSB.

MIDLAND 88

LA RADIO CB PIÙ VERSATILE: COMPATIBILE CON GLI SCOMPARTI DIN.

Scopri il video



Spessore:
solo 77 millimetri

Speaker frontale

E' il tuo inseparabile compagno di viaggio: su camion, su fuoristrada, in auto, in camper.
Quali altri opzioni? Puoi sistemarlo sul cruscotto e attaccarlo al vetro con l'**aggancio a ventosa**.
Trova la giusta combinazione per te!
Con un ampio **display TFT multicolour**, i **filtri** per eliminare i rumori indesiderati e una **presa di alimentazione universale** (12/24 V), che cosa desideri di più dal compatibilissimo M88?

- BANDA
- CANALE EMERGENZA 9/19
- DISPLAY MULTICOLORE RETROILLUMINATO
- DIGITAL SQUELCH
- FILTRI ANL NOISE BLANKER
- DUAL WATCH
- SIGNAL
- VOX 9 LIVELLI
- S-METER
- EQUALIZZATORE AUDIO
- SENSIBILITA' MIC9 LIVELLI
- MEMORY
- 12/24V
- 6 PIN
- DUALMIKE 6 PIN

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- CB DIN SIZE
- 3 diversi supporti in dotazione: staffa di fissaggio, staffa DIN, supporto a ventosa
- Chassis in alluminio
- Accensione automatica
- 4 memorie canali
- Funzione PA (Public Address)
- Microfono Up/Down/Canale prioritario
- Roger Beep
- Presa altoparlante esterno

VERSIONE EXPORT:
400CH 8W AM; 15W FM
BANDA AMATORIALE: 28/29.695MHZ
VFO: 24.715/30.105MHZ

CONFEZIONI E CODICI

1 ricetrasmettitore con cavo di alimentazione, microfono, supporto per microfono, staffa di fissaggio, staffa DIN SIZE, supporto a ventosa, viti per fissaggio, fusibile di protezione.
cod. C1435



38

NEW

LA RADIO CB EVOLUTA PER CHI VIAGGIA DAVVERO.



Midland 38 è la radio CB multibanda da **4W** pensata per camion, camper e viaggiatori su strada.
Affidabile, potente e ricca di funzioni intelligenti.
Dall'**alimentazione 12/24V** al sistema **VOX con riduzione del rumore**, passando per il **display a 2,5" multicolore** e i **filtri anti-interferenza**, offre tutto ciò che serve per comunicare in modo chiaro, sicuro e senza distrazioni – su ogni tipo di veicolo e in qualsiasi condizione.

- BANDA
- 142 TONI CTCSS/DCS
- CANALE EMERGENZA 9/19
- DISPLAY MULTICOLORE RETROILLUMINATO
- SQUELCH MANUALE E DIGITALE
- FILTRI ANL NOISE BLANKER
- VOX 5 LIVELLI
- S-METER
- SCANSIONE CANALI
- 12/24V
- 6 PIN
- DUALMIKE 6 PIN

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Microfono con tasti Up/Down/Priority
- Filtro Noise Reduction in tx/rx regolabile 9 livelli
- Attenuatore ricezione (RF-Gain)
- MIC-Gain regolabile 9 livelli
- Filtro audio HIC
- Funzione ECHO
- Funzione TalkBack
- SCAN
- Roger Beep
- Presa altoparlante esterno

CONFEZIONI E CODICI

1 ricetrasmettitore con cavo di alimentazione, microfono, supporto per microfono, staffa di fissaggio, viti per fissaggio, fusibile di protezione.
cod. C1591

VERSIONE EXPORT: 400CH 8W AM; 15W FM
BANDA AMATORIALE: 28/29.695MHZ
VFO: 24.715/30.105MHZ

28

MIDLAND CB MULTI 4W: INNOVAZIONE E TRADIZIONE PER COMUNICAZIONI IMPECCABILI



- BANDA
- CANALE EMERGENZA 9/19
- DISPLAY MULTICOLORE
- DIGITAL SQUELCH
- NOISE CANCELLING
- VOX 5 LIVELLI
- S-METER
- ALIMENTAZIONE 12/24V
- 6 PIN
- DUALMIKE 6 PIN

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Potenza d'uscita: 4W
- Microfono con tasti UP/DOWN/NC
- Display 2" LCD multicolor (7 colori)
- Retroilluminazione regolabile su 3 livelli
- Doppia modalità di squelch: manuale e DS (5 livelli)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile in 7 livelli
- Presa altoparlante esterno

CONFEZIONI E CODICI

1 ricetrasmettitore, microfono, portamicrofono, barra di fissaggio tipo "U", cavo di alimentazione, minuteria.
cod. C1563

VERSIONE EXPORT: 80CH AM/FM

18

PIONIERE DELLA NUOVA GENERAZIONE DI RADIO CB, CON DISPLAY MULTICOLORE E VOX INTEGRATO.



- BANDA
- EMERGENCY
- DISPLAY MULTICOLORE
- DIGITAL SQUELCH
- VOX 5 LIVELLI
- S-METER
- 12V
- 6 PIN
- DUALMIKE 6 PIN

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Potenza d'uscita: 4W
- Microfono con comandi UP/DOWN/LOCK
- Display LCD multicolore con
- Doppia modalità di squelch: manuale e DS (5 livelli)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile in 7 livelli
- Cavo d'alimentazione con presa accendisigari incluso
- Presa altoparlante esterno

CONFEZIONI E CODICI

1 ricetrasmettitore microfono, portamicrofono, ***presa accendisigari***, barra di fissaggio tipo "U", minuteria.
cod. C1562

VERSIONE EXPORT: 80CH AM/FM

M5 PRO

NEW

IL CB NEL MICROFONO CHE CAMBIA LE REGOLE DEL GIOCO: IL FUTURO DEL CB È TUTTO QUI, NEL PALMO DELLA TUA MANO.



Quando l'avventura chiama, serve una radio che risponda con **prontezza, affidabilità e facilità d'uso.**
Nasce **M5 PRO**, l'evoluzione naturale della celebre M5, progettata per chi vive la strada - e anche oltre. **Il CB nel microfono** che cambia le regole del gioco: nascondi M5 PRO e tieni a portata di mano solo il mike, unico nella sua categoria!
Camperisti, fuoristradisti, esploratori su quattro ruote: questa è la vostra nuova alleata.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Display grafico FSTN da 1.85"
- Potenza d'uscita: 4W
- Tasti microfono retroilluminati
- Tasti UP/DOWN
- Doppio altoparlante (ricetrasmettitore e microfono), selezionabile
- Presa USB-C frontale per ricarica @ 5V2A(max)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile in AM e FM su 7 livelli
- Beep tastiera on/off - Blocco tastiera
- Presa altoparlante esterno
- Funzione PA tramite presa esterna posteriore.
- Funzione Dual Watch
- ANC filtro soppressore rumore in trasmissione

- **BANDA**
- **142** **TONI CTCSS/DCS**
- **CANALE EMERGENZA 9/19**
- **DISPLAY MULTICOLORE RETROILLUMINATO**
- **SQUELCH MANUALE 10 LIVELLI E AUTOMATICO 5 LIVELLI**
- **VOX 5 LIVELLI**
- **S-METER**
- **SCANSIONE CANALI**
- **RJ45**



CONFEZIONI E CODICI

1 radio con microfono, portamicrofono, ***presa accendisigari***, staffa di fissaggio, minuteria.
cod. C1664

VERSIONE EXPORT: 400CH; 8W AM/FM

R74574 PROLUNGA MICROFONO 2M
per M-5/M-30/CT3000

M-MINI USB

IL PICCOLO CB CON PRESA USB.

Scopri il video

Cerchi un CB facile da installare?
M-Mini USB è la risposta che fa per te: essenziale, 40 canali, per alimentarlo lo connetti alla presa accendisigari usando il cavo di alimentazione incluso nella confezione.
Nella parte frontale c'è una pratica presa USB per ricaricare tutti i tuoi dispositivi come smartphone, tablet, ecc. Il microfono è removibile grazie alla presa RJ45.
Lo chassis in alluminio completa **M-Mini USB**, rendendolo molto resistente e a prova di qualsiasi movimento.



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- 40 canali AM/FM
- Bande di frequenza selezionabili: I, I2, DE, EU, EC, PL, UK, IN (vedi p. 74)
- Potenza d'uscita: 4W AM/FM
- Tasti Up/Down sul microfono
- Display LCD con S-Meter
- Doppia modalità di squelch (9 e 28 livelli)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile
- Presa altoparlante esterno
- Cavo di alimentazione con presa accendisigari

VERSIONE EXPORT: 9W AM/FM - 400CH

BANDA

CANALE EMERGENZA 9/19

SCANSIONE CANALI

S-METER

PRESA USB

RJ45

CONFEZIONI E CODICI

Box M-Mini USB
1 radio, microfono con tasti Up/Down, cavo di alimentazione con presa accendisigari, viti di fissaggio, staffa di montaggio.
cod. C1262.04

Blister CB GO USB
CB M-Mini USB, cavo di alimentazione con presa accendisigari, antenna LC29, base magnetica.
cod. C1262.05



Versione in blister

PRONTO A MODULARE IN POCHI ISTANTI CON INSTALLAZIONE "FAI DA TE".

Una confezione completa che comprende: M-Mini USB, il mini-ricetrasmettitore multimediale Midland, il cavo di alimentazione con presa accendisigari e l'antenna Midland LC29, performante e dotata di base magnetica.

Entra a far parte della Community CB.



MIDLAND.

Per i professionisti della comunicazione.

ALAN 48 PRO

DEDICATO AI VIAGGI E ALLE TRATTE IN PIÙ NAZIONI EUROPEE.



Alan 48 Pro è il top di gamma multibanda della nostra linea CB, dedicata ai viaggi e alle tratte in più nazioni europee. Praticamente? **Alan 48 Pro** grazie alla **potenza regolabile** da 1W a 4W, si adatta alle frequenze secondo le leggi specifiche del Paese in cui si sta transitando. Con alimentazione da 12/24 V, **Alan 48 Pro** non ha bisogno di riduttori ed è facilmente installabile nel vano del cruscotto grazie alla **staffa DIN** (opzionale).
Alan 48 Pro è high tech anche nell'audio: con il **Digital Squelch** elimina il fruscio di fondo e con il **Noise Blanker** cancella i rumori ambientali continui.

- BANDA
- CANALE EMERGENZA
- DIGITAL SQUELCH
- FILTRI ANL NOISE BLANKER
- SCANSIONE CANALI
- DUAL WATCH
- SIGNAL
- MEMORY
- 12/24V
- 6 PIN
- DUALMIKE 6 PIN

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Microfono "precision series" con pulsanti Up/Down/LOCK
- RF Gain: controllo della sensibilità in RX
- MIC Gain: amplificazione microfonica
- 4 posizioni di memoria
- Presa S-Meter esterno
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)
- Presa altoparlante esterno

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C422.16

VERSIONE EXPORT: 400CH

ALAN 78 PRO

COMPATTO ED ESSENZIALE.



Alan 78 Pro è il CB compatto ed essenziale multibanda, cioè con le frequenze CB dedicate ai viaggi e alle tratte in più nazioni europee. Che cosa significa? Significa che **Alan 78 Pro** ha la potenza regolabile - 1W/4W - per essere adattato alle frequenze e leggi specifiche del Paese in cui si sta transitando.
Con alimentazione 12/24 V, **Alan 78 Pro** non ha bisogno di riduttori ed è facilmente installabile nel vano del cruscotto grazie alla **staffa DIN** (opzionale).
Alan 78 Pro è è high tech anche per quanto riguarda l'audio: con il **Digital Squelch** elimina il fruscio di fondo e con il **Noise Blanker** cancella i rumori ambientali continui.

- BANDA
- CANALE EMERGENZA
- DIGITAL SQUELCH
- FILTRI ANL NOISE BLANKER
- SIGNAL
- 12/24V
- 6 PIN
- DUALMIKE 6 PIN

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Microfono "precision series" con pulsanti Up/Down/LOCK
- Funzione LCR (richiamo dell'ultimo canale utilizzato)
- Presa altoparlante esterno
- Presa S-Meter esterno

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C423.16

VERSIONE EXPORT: 400CH

ALAN QUARANTOTTO

IL RE DEI CB.
DAL 1986 IL CB 40 CANALI
PIU' VENDUTO E AMATO.



Il baracchino che ha fatto la storia della comunicazione CB torna sul mercato completamente rinnovato, restando fedele al DNA dello storico prodotto. Grazie alla sua fama, all'estrema facilità di utilizzo e alla **gamma completa di funzionalità** è da oltre 30 anni il dispositivo più venduto in Italia. Un compagno di viaggio ed uno **strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida.**

- AM FM — **BANDA**
- 40 — **CANALI**
- **FILTRI ANL NOISE BLANKER**
- **SQUELCH**
- **S-METER**
- **12V**
- **4 PIN "48/68"**
- **DUALMIKE 4 PIN "48/68"**

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (con altoparlante supplementare)
- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C217.09

Versione Export: 10W AM/FM - 120CH

ALAN SESSANTOTTO

DAL 1983 IL CB 34 CANALI PIU' VENDUTO E AMATO.



Il fratello del mitico Alan Quarantotto che ha fatto la storia della comunicazione, ritorna completamente rinnovato ma comunque fedele al DNA dello storico prodotto. Già dal 1983 il **campione di vendite** della sua categoria. Un compagno di viaggio ed uno **strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida.** Particolarmente apprezzato sui mezzi agricoli e per la movimentazione di terra grazie alla sua affidabilità e robustezza.

AM FM — BANDA	S-METER
34 — CANALI	12V
FILTRI ANL NOISE BLANKER	4 PIN "48/68"
SQUELCH	DUALMIKE 4 PIN "48/68"

CARATTERISTICHE

- Banda: AM-FM
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)
- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C025.09

Versione Export: 10W AM/FM - 120CH

M-30

IL CB MULTIBANDA, MULTIFUNZIONE E MULTIMEDIALE.

Se stai cercando un CB multifunzione questo è il modello che fa per te. Pronto a darti il meglio della gamma M, grazie a **6 tasti programmabili**, ampio **display TFT multicolor**, con funzione **Dual Watch** per monitorare contemporaneamente due canali. Accensione automatica, visualizzazione sul display del numero del canale o del numero del canale più la frequenza, lo rendono **lo strumento perfetto per i professionisti della comunicazione**.



- BANDA
- EMERGENCY
- DISPLAY MULTICOLORE
- DIGITAL SQUELCH
- FILTRI ANL NOISE BLANKER
- DUAL WATCH
- EQUALIZZATORE AUDIO
- TOT
- 8 CANALI MEMORIA
- ROSMETRO S-METER
- 12/24V
- RJ45

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: AM/FM Multi (vedi p. 74)
- 6 tasti programmabili
- Alimentazione 12V-24V
- Corpo radio in lega di metallo per una migliore dissipazione del calore
- Visualizzazione nel display del numero del canale o del numero del canale+ frequenza
- Squelch Digitale automatico regolabile su 9 livelli
- Attenuatore di RF
- Funzione scansione
- Roger Beep personalizzabile
- Canali Emergenza 9/19 e canale prioritario
- Noise Blanker
- Protezione contro l'inversione di polarità
- 8 canali di memoria personalizzabili
- Retroilluminazione Regolabile
- Accensione Automatica
- Blocco tastiera
- Microfono con connettore RJ45 con tasti Up/Down/Canale prioritario

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C1313

VERSIONE EXPORT:
BANDA AMATORIALE 26-28MHZ 400CH 8W (AM)/15W (FM)

R74574 PROLUNGA MICROFONO 2M
per M-5 PRO/M-5/M-30/CT3000

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-30 C1318
Completo di cavo di connessione USB per PC

M ZERO PLUS

IL 40 CANALI AM/FM PRATICO E LEGGERO.



- AM FM — BANDA
- 40 — CANALI
- EMERGENCY
- SQUELCH
- 12V
- 4 PIN
- DUALMIKE 4 PIN

Chassis in ABS e tecnologia SMD per la struttura elettronica.
Con i suoi **40 canali AM/FM**, questo CB è facilissimo da usare.
M-Zero Plus è decisamente il miglior compromesso tra qualità e prezzo della linea M.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: AM-FM (Polonia-Italia)
- Display con visualizzazione canali, fondo nero, indicazioni bianche
- Pulsanti Up/Down
- Presa per altoparlante esterno
- RF-Gain: regola il guadagno del ricevitore
- Scansione rapida
- Beep tastiera On/Off

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, ***presa accendisigari,*** viti di fissaggio.
cod. C1169.01

VERSIONE EXPORT: 120CH

ALAN 100 PLUS B

IL CB STORICO 40 CANALI.



- AM FM — BANDA
- 40 — CANALI
- EMERGENCY
- SQUELCH
- 12V
- 4 PIN
- DUALMIKE 4 PIN

Il CB che **fin dal 1998** accompagna automobilisti, camperisti e camionisti alla guida.
Un ottimo prodotto per affacciarsi al mondo del CB con tutto quello che serve per comunicare.
Uno strumento di comunicazione facile e alla portata di tutti.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Display canali
- Pulsanti Up-Down
- Led di trasmissione e ricezione
- Presa altoparlante esterno

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, ***presa accendisigari,*** viti di fissaggio.
cod. C442.12

ALAN 42 DS LITHIUM/ALAN42 DS



IL BEST SELLER CON AUTONOMIA RADDOPPIATA E RICARICA 10 VOLTE PIÙ VELOCE.

L'autonomia raddoppia e la ricarica è 10 volte più veloce. Il ricetrasmettitore CB portatile per eccellenza, **Alan42 DS**, rivisto nell'elettronica per rendere l'esperienza audio unica, oggi anche nella versione con batteria al Litio.
È dotato di **squelch digitale** e di **filtri ANL e Noise Blanker** che eliminano i disturbi causati da fonti esterne o dall'automezzo. Un apparato multistandard che permette di selezionare **qualsiasi banda europea e operare in tutti i paesi EU**.

ALAN42 DS LITHIUM CON BATTERIA AL LITIO:

- Maggiore durata e rapidità di ricarica.
- Performance ottimizzate per utilizzi intensivi e professionali.
- Soluzione moderna ed ecologica, riducendo l'uso di batterie usa e getta.

ALAN42 DS CON BATTERIE ALCALINE:

- Massima flessibilità nell'alimentazione, senza necessità di ricarica.
- Ideale per chi viaggia e non vuole dipendere da caricabatterie.

- BANDA
- EMERGENCY
- DIGITAL SQUELCH
- FILTRI ANL NOISE BLANKER
- DUAL WATCH
- SIGNAL
- ALTA/BASSA POTENZA
- 12V
- BATTERIA AA (ALAN42 DS)
- PACCO BATTERIA LITIO (ALAN42 DS LITHIUM)
- 2 PIN

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Banda: Multi (vedi tabella p. 74)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- Blocco tastiera (LOCK)
- Indicatore stato batteria
- Pulsante retroilluminazione display
- Selezione AM-FM
- Funzione SCAN
- Presa antenna: BNC
- Alimentazione con 8 batterie AA o 12V

CONFEZIONI E CODICI

Alan 42 DS Lithium Edition
Ricetrasmettitore, pacco batteria Li-Ion 2800mAh 3 elementi (12V), cavo USB-C/USB-C per ricarica pacco batteria, pacco vuoto per batterie alcaline, adattatore da auto con presa per antenna esterna, antenna, clip da cintura, cinghia da polso
cod. C1267.04

ALAN 42 DS
Ricetrasmettitore, caricatore da muro per pacco batterie da 8 stilo, pacco batterie vuoto per 6 batterie stilo AA alcaline, pacco batterie vuoto per 8 stilo AA ricaricabili con presa di ricarica, adattatore per uso in auto con presa per antenna esterna SO 239, antenna, attacco a cintura, cinghia da polso.
cod. C1267

Versione Export: 400CH

ALAN 42 DS.

Il CB portatile Best Seller da sempre.

ACCESSORI ALAN42 DS LITHIUM/ALAN42 DS

PB42 LITHIUM COD. C1575

Pacco batteria agli ioni di litio, capacità da 2800 mAh. Ricarica completa in massimo 2 ore con cavo USB C-USB C (non in dotazione).



PB E42 COD. C602

Pacco batterie vuoto per la ricarica di 8 stilo tipo AA (non inclusi)



R74593 (ALAN 42 DS/MULTI)

Adattatore per auto con presa per antenna esterna SO239



R17365

Alimentatore



DUAL MIKE WIRELESS/CB HANDSFREE KIT



Bluetooth

Dual Mike Wireless

DUAL MIKE:
LA NUOVA ERA DELLA COMUNICAZIONE CB.

Due soluzioni per comunicare in libertà, con la massima qualità audio e la comodità del doppio PTT per CB tradizionale e App CBTalk.

DUAL MIKE WIRELESS – LIBERTÀ TOTALE, ZERO CAVI

La versione 100% wireless pensata per chi vuole muoversi senza limiti. Un microfono Bluetooth evoluto con doppio PTT per CB e CBTalk, speaker potente, vivavoce integrato e light ring personalizzabile. Ricarica USB o wireless e massima comodità in ogni situazione.

CB HANDSFREE KIT – IL SISTEMA PROFESSIONALE A MANI LIBERE

La soluzione completa per chi utilizza il CB ogni giorno. Include Dual Mike con connessione cablata (4 Pin, 48/68, 6 Pin) e PTT-Dual dedicato. Stesse funzioni audio avanzate, massima stabilità e un utilizzo continuo e affidabile, ideale per chi lavora on the road.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Equalizzatore della voce su 8 bande**
- Roger beep
- Distanza Smartphone/DualMike fino a 30mt
- Microfono Wireless Bluetooth V4.2
- Presa di ricarica Micro USB
- Compatibile con caricatore wireless (Tramite DK-Dual Opzionale)
- Durata batteria 10h con volume al 50%
- Peso 153gr
- Tasto Multifunzionale
- Light Ring personalizzabile con segnalazioni luminose



Bluetooth

CB Handsfree Kit
Il Dual Mike con il filo

- PTT ANALOGICO
  PTT DIGITALE
- PRE AMPLIFICATO
- 3W ALTOPARLANTE SUPER BASS
- VIVAVOCE
- DSP PER UNA VOCE PERFETTA IN TX
- ASCOLTA LA MUSICA
- ECHO
- EQUALIZZATORE
- LIGHT RING PER NOTIFICHE
- BATTERIA LUNGA DURATA
- DOPPIA PRESA USB PER RICARICA

DUAL MIKE WIRELESS

- RICARICA WIRELESS

HANDSFREE KIT

- 4 PIN
- 4 PIN "48/68"
- 6 PIN

CONFEZIONI E CODICI

Dual Mike Wireless

Microfono, cavo USB per la ricarica, portamicrofono con supporto adesivo.
cod. C1363

CB Handsfree Kit

Dual Mike, PTT-Dual con 3 tipi di attacco, cavo micro-USB per la ricarica, portamicrofono con supporto adesivo.
cod. C1283.03 - Kit 4 Pin 48/68
cod. C1283.04 - Kit 4 Pin
cod. C1283.05 - Kit 6 Pin

CB TALK APP





IL TUO SMARTPHONE COME UNA RADIO. ENTRA NELLA COMUNITÀ CB PIÙ ESTESA AL MONDO.

CB TALK è l'app scaricabile gratuitamente usata da oltre **2.000.000 di autisti** in tutto il mondo, per parlare con amici e colleghi liberamente. L'interfaccia che appare sullo schermo dell'App ricorda molto da vicino i comandi presenti sul diffusissimo baracchino MIDLAND ALAN 48 e le funzioni presenti, digitali e avanzate, sono molto friendly. **CB TALK** diventa indispensabile in molte occasioni: rilasciando **boe geolocalizzate**, infatti, si può **condividere la propria posizione** sulla mappa e, con l'utilizzo di **messaggi vocali,** segnalare agli altri utenti eventuali problematiche stradali come code per incidente, svincoli chiusi, autovelox e così via.
Abbinando il Dual Mike/Dual Mike Wireless alla app CB Talk, si aggiungono le seguenti funzionalità: 200km di Squelch, 80 canali, possibilità di creare gruppi pubblici e privati e il creatore è anche amministratore del gruppo.

SCARICA
CB TALK APP

CARATTERISTICHE

- Modalità Gruppi, senza limiti di distanza
- Mappa con posizione utenti
- Segnalazione emergenze
- Blocca utenti indesiderati
- Dual Watch (possibilità di essere sintonizzato tra due canali/gruppi)
- Android/iOS

DISPOSITIVI COMPATIBILI

- Dual Mike Wireless
- CB Hands Free Kit
- Dual Headset
- PTT Dual



ACCESSORI PER MICROFONI BLUETOOTH

PTT-DUAL



IL BOTTONE BLUETOOTH PER COMUNICARE A MANI LIBERE MENTRE GUIDI... SENZA SANZIONI! PER GLI APPASSIONATI DEL MONDO DIGITALE.

Bottone Bluetooth Low Energy (B.L.E.) per parlare via CB, senza staccare le mani dal volante. Per Dual Mike e Dual Mike Wireless. La **batteria incorporata** garantisce una durata di 1 anno con uso medio di 9h/g.

COME SI UTILIZZA IL PTT-DUAL?

Abbina PTT-DUAL al telefono tramite Bluetooth; posizionalo sul volante o in punto comodo mentre si guida; premi il bottone per trasmettere la voce tramite la App CB Talk, senza mai staccare le mani dal volante.

CONFEZIONI E CODICI

PTT principale, attacco da volante per PTT principale, PTT opzionale con filo, finger PTT esterno, 2 velcri adesivi, batteria al litio CR2032 incorporata.
cod. C1488

DUAL HEADSET



L'AURICOLARE BLUETOOTH CON PULSANTE DI TRASMISSIONE INCORPORATO, PER COMUNICARE A MANI LIBERE.
Massimo confort e versatilità dell'auricolare che può essere indossato nell'orecchio destro o sinistro a seconda della preferenza. L'algoritmo di **cancellazione del rumore MWE** studiato da Midland consente la trasmissione di una voce perfetta. Tramite DUAL HEADSET ci si connette facilmente alle app di Midland: CB Talk e BT Talk.

CARATTERISTICHE

- Durata batteria 8 ore
- Tasto personalizzabile
- Doppio microfono
- Cancellazione rumore
- Led due colori
- carica USB-C

CONFEZIONI E CODICI

Auricolare Bluetooth, auricolari di ricambio in silicone (S/M/L), cavo USB-C.
cod. C1521

DK-DUAL COD. C1364

Docking station: supporto di ricarica wireless. Per **Dual Mike Wireless.**



VM-DUAL COD. C1407

Supporto a incastro per bocchetta d'aria.
Per **Dual Mike Wireless, Dual Mike.**



AM-DUAL COD. C1408

Supporto adesivo Dual Mike.
Per **Dual Mike Wireless, Dual Mike.**



AL-DUAL 48 COD. C1403

Riduttore di tensione 12V-5V e Micro USB Alan Quarantotto, Alan Sessantotto.
Per **Dual Mike, DK-Dual.**



AL-DUAL COD. C1403.01

Riduttore di tensione 12V-5V e Micro USB per tutti gli altri CB Midland.
Per **Dual Mike, DK-Dual.**



MIDLAND®



ACCESSORI CB

MICROFONI 4 PIN "48"

MDL4190 COD. C074

Microfono dinamico omni direzionale.
Impedenza 500 Ohm.
Per Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



MIKE MIDLAND COD. T059.01

Microfono dinamico omni direzionale.
Impedenza 500 Ohm.
Per Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



MICROFONO 4 PIN

R51504

Microfono Alan 100 Plus B, Midland 203, Alan 199, Midland 210 DS, M-10 e M Zero Plus.



MICROFONI 6 PIN

MIKE MULTI PRO COD. C1620

Microfono 18/28 /48Pro/78Pro.
Con capsula microfonica a condensatore electret di nuova generazione per un l'audio potente, chiaro e cristallino, anche in ambienti rumorosi.



MIKE MULTI COD. C714.01

Microfono "Precision series" con pulsanti Up/Down, pulsante Lock.
Per serie Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



MR120 C404.01

Microfono Electret con tasti Up/Down.
Per serie Pro, Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



STAFFE

SPM-48 DIN COD. C791

Staffa Din per Alan 48 Plus Multi B/Excel Multi, Midland248/248XL, Alan 48 Pro.

SPM-78 DIN COD. C792

Staffa Din per Alan 78 Plus Multi B, Midland 278, Midland M20, Alan 78 Pro, 38.

SPM-100 DIN COD. C807

Staffa Din per Alan 100 Plus,100 Plus Euro, Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203, Midland 210, Midland M10.



SA 48 COD. T769

Completa di 1 staffa, 2 slitte, 2 manopole,
2 viti. Per Alan 48, 68S, Alan Quarantotto, Sessantotto.



PORTAMICROFONI

PM3 T431

Portamicrofono con fissaggio a vite e biadesivo.



POTENZIOMETRO

KIT250

Kit potenziometri per Alan Quarantotto, Alan Sessantotto, composto da 4 pezzi.



CAVI

R74574

Prolunga microfono 2m.
Per M-5 Pro/M-5/M-30/ CT3000.



T060

Cavo di alimentazione a 3 poli con portafusibile.
Lunghezza: 160 cm.
Per Alan 48, Alan 68S.



MIKEMAG HOLDER

COD C1592

Portamicrofono CB magnetico.

Porta microfono CB magnetico per cruscotto dell'auto, del camion o del 4x4. **Mikemag holder** è un ottimo assistente sicuro e affidabile che ti accompagna per tutta la durata del tuo viaggio. Compatibile con tutti i modelli di microfoni CB.








ALTOPARLANTI PER INTERNI/ESTERNI



AUDIO EXTRA POTENTE



COMPATTO, AUDIO POTENTE

AU50 XTREME

L'ALTOPARLANTE ESTERNO IP67 RESISTENTE E EXTRA POTENTE (20W).

Quando serve più "spinta", eroga 20 W RMS su 8 Ω con risposta 20Hz–20kHz per voce e musica nitide, in cabina come su mezzi aperti. Struttura IP67 contro acqua e polvere; 142×129×100 mm (con staffa) e supporto regolabile a 180° per un posizionamento preciso. Collegamento rapido con jack mono da 3,5 mm e cavo da 2,10 m.

20 POTENZA

ALTOPARLANTE ALTO RENDIMENTO

IP67 WATERPROOF

1 PIN 3.5MM

CARATTERISTICHE

- Audio eccezionale, fino a 20 Watt di potenza
- Potenza nominale 15 W
- Risposta audio in frequenza: 20Hz/20KHz
- Impedenza: 8 ohm
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)
- Alta compatibilità con la maggior parte di ricetrasmettitori, CB, radio marine, ecc
- Lunghezza cavo: 2,10 mm
- Dimensione (con staffa) 142 x 129 x 110 mm

CONFEZIONI E CODICI

Altoparlante, cavo 2,10 m con jack da 3,5 mm.
cod. C1574

AU28 XTREME

L'ALTOPARLANTE ESTERNO IP67 COMPATTO CON AUDIO POTENTE (10W).

Piccolo fuori, potente dentro: 10 W RMS, IP67, struttura heavy-duty. **Con i CB Midland** dotati di funzione PA diventa un vero megafono esterno. Montaggio facile con staffa a 180°, jack 3,5 mm e cavo da 2m per installazioni rapide su camion, quad, barche e fuoristrada.

10 POTENZA

ALTOPARLANTE ALTO RENDIMENTO

IP67 WATERPROOF

1 PIN 3.5MM

CARATTERISTICHE

- Audio chiaro e potente, fino a 10 Watt di potenza
- Potenza nominale 8 W
- Risposta audio in frequenza: 20Hz/20KHz
- Impedenza: 8 ohm
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)
- Alta compatibilità con la maggior parte di ricetrasmettitori, CB, radio marine, ecc
- Lunghezza cavo: 2,10 mm
- Dimensione (con staffa) 122×53×76 mm

CONFEZIONI E CODICI

Altoparlante , staffa di montaggio regolabile con viti, cavo audio rinforzato da 2,10 m con jack da 3,5 mm.
cod. C1687

ALTOPARLANTI ESTERNI

AU 20 COD. T775

Altoparlante esterno 5W max.

Impedenza: 8 Ohm
Potenza nominale 2 W
Potenza massima 5 W
Dimensioni 65x55x65mm.



AU 30 COD. T682

Altoparlante esterno 12W max.

Impedenza 8 Ohm
Potenza nominale 7 W
Potenza massima 12 W
Dimensioni 110x60x60mm.



AU25E COD. T681.01

Altoparlante esterno 5W max. Consigliato per ricetrasmettitori veicolari professionali VHF - Alan HM35/70/06.

Impedenza 8 Ohm
Potenza nominale 3 W
Potenza massima 5 W
Dimensioni 100x60x60mm.



ROSMETRI WATTMETRI

KW 520 COD. C530

Adatto a verificare la potenza di trasmettitori e l'adattamento delle antenne. La lettura avviene su due linee: una da 1.8 a 200 MHz, l'altra da 140 a 525 MHz. Questo prodotto di misura permette di collegare 2 impianti: uno in HF/VHF, l'altro in VHF/UHF selezionando su quale effettuare le misure con l'apposito commutatore. La linea di misura selezionata viene visualizzata dal led. Altre caratteristiche: possibilità di effettuare rilevazioni del picco e del livello medio, taratura fine dell'indice e duplicatore della potenza di fondoscala da 200 a 400W.

Potenza RF 5W - 20W - 200W - 400W
R.O.S. 1:1 / ∞
Impedenza 52 Ohm
Gamma frequenza 1.8 - 200 MHz/140 - 525 MHz
Dimensioni in mm 155x100x60
Peso 730 g
Connettore SO239



ALIMENTATORI

SW35 COD. 47500

Tensione d'ingresso
220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita 13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
Max 3-5A

SW57 COD. 47510

Tensione d'ingresso
220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita 13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
Max 5-7

SW79 COD. 47520

Tensione d'ingresso
220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita 13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
Max 7-9A

SW102 COD. 47530

Tensione d'ingresso
220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita 13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
Max 10-12A













LUX 1000-S
COD. C1258



LUX 1500-S
COD. C1259



LUX 1500-PL
COD. C1257

LUX: LE ANTENNE CHE SI ILLUMINANO QUANDO TRASMETTI

Midland Lux rappresenta la genesi di una nuova linea di antenne CB, nata per rendere unica l'installazione dei migliori "baracchini" su automezzo. La base dell'antenna è dotata di una guida d'onda che emette luce quando è attraversata da radiofrequenza. Si illumina automaticamente quando la radio va in trasmissione, segnalando così anche il corretto funzionamento dell'apparato. Non necessita di alcuna alimentazione ed è totalmente waterproof. **LUX1500-S e LUX 1000-S:** Snodo antifurto e antinfortunio. **LUX 1500-PL e LUX 700-PL** adatte per il montaggio a gronda, a specchio e centrotetto (accessori non in dotazione). Con i **KIT** diventano magnetiche (vedi pag. 70).



X-TURBO 60
COD. C871



X-TURBO 80
COD. C872



ML143
COD. C1164



ML 145
COD. T562.01



ALAN PC 4
COD. T739



ALAN PC 6
COD. T736

ANTENNE CB AUTO E CAMION



ALAN PC 8
COD. T701



ALAN S9 PLUS
COD. T638



FUNK 90
COD. T638.04



FUNK 130
COD. T638.05



FUNK 150
COD. T638.06



MINI
COD. C593

ANTENNA CB CAMPER

RV65 COD. C1558

ANTENNA BIADESIVA DA VETRO. PERMETTE UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE SUL TUO CAMPER.

Una buona antenna permette al ricetrasmettitore CB di lavorare al meglio delle proprie performance. RV65 evita di bucare la carrozzeria ed ha un adesivo super resistente 3M, top di gamma nel suo genere. Non necessita di un piano di massa, quindi a differenza delle antenne normalmente in commercio, RV 65 si installa direttamente sul vetro. Le nostre antenne hanno un sistema radiale ben strutturato, fondamentale per ottenere una propagazione ottimale e durabilità nel tempo.





ANTENNE BALCONE/BASE E VHF/UHF

ENERGY NEW 1/2 COD. T241.02

DOTATA DI SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE INFILTRAZIONI D'ACQUA

Energy New 1/2 è un'antenna da base telescopica, ground plane a 1/2 lambda, operante sui 27 MHz, costruita in alluminio anti-corrosione. Tutti gli elementi sono telescopici e ne facilitano l'installazione.



VH 1 COD. F092

ANTENNA VHF/UHF ADATTA ALL'USO SU CAMION E/O AUTO.



ANTENNE CB MAGNETICHE

Antenna ad alta potenza con base magnetica Ø 120mm



KIT224
LUX 1500-PL+120/PL



KIT 212
ML143+BASE M



KIT 007
ML145 + 120/PL



LC29
COD. C1018



LC65
COD. C1020

ANTENNA MAGNETICA E BASI MAGNETICHE

MC45 COD. C1559

ANTENNA VEICOLARE MAGNETICA OPERANTE SULLA BANDA 26-28MHZ.

MC45 è dotata di base magnetica, pertanto deve essere installata su un piano metallico di almeno 1m². Lo stilo è in acciaio inox ed è protetto da una guaina termoretraibile. Il cavo di collegamento alla radio RG-174 ha una lunghezza di 4,5m. La forza magnetica dell'antenna è garantita fino alla velocità di 140km/h.



BM-MLC143COD. C1183

Studiata per l'antenna **ML 143**, è progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di coprimagnete antigraffio e fornita con attacco per PL già montato.



120/PL COD. T036

Progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio. Diametro 12 cm.
Fornita con attacco per PL già montato.



STAFFE/ATTACCHI PER ANTENNE



TRUNK PL COD. C1616

Supporto per antenna CB per cofano senza forare la carrozzeria.
Il suo uso è pensato per qualsiasi tipo di ricetrasmettitore veicolare (CB, professionale, amatoriale o nautica). **Trunk PL** è dotato di un cavo di 6 metri con il connettore lato radio che si si svita per una facile installazione del cavo attraverso il veicolo. Questo semplice supporto per antenna universale è perfetto per chiunque voglia evitare di praticare fori nel proprio veicolo, ma ha bisogno di un supporto solido all'antenna e per godere di comunicazioni affidabili su strada o fuoristrada. Non è indicato per cofani in vetroresina. Grazie al connettore S0239, si possono utilizzare tutte le antenne dotate di connettore PL259.

GR-L COD. C1047

Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x64x99mm



GR-XL COD. C1048

Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x100x180mm



SC 27 COD. T441

Vite specifica.



LC 27/10-N COD. T370.01

Connettore.



DV 27 PL COD. T599

Adattatore centrotetto DV/SO239.



SP 21 COD. T390

Attacco a specchietto per l'installazione di qualsiasi antenna mobile sullo specchietto retrovisore senza forare la carrozzeria.



FC 27 COD. T478

Base per antenne con vite, connettore per FC 27 e basetta per antenne Midland.



CONNETTORI E CAVI PER ANTENNE

PL259/R COD. T292.02

Connettore



PL 259/RL COD. T377

Connettore



PL 259 COD. T205

Connettore per cavo RG8/RG213.



UG 255 COD. F074

Connettore per BNC/SO239.



SA 95 COD. T211

Raccordo SO239 plug RCA.



RG58 COD. T633

Cavo 3 pezzi completo e attacco centrotetto. Lunghezza 4 m
R73895 Per antenne PC.



R 45/58-U COD. T194

Cavo di raccordo RG58 per ricetrasmettitori CB.
Lunghezza 45 cm
2 connettori PL259.



CENTROTETTO COD. T301

Cavo RG58 con attacco centrotetto per antenne USA.
Lunghezza 3,5 m.



R 90/58-U COD. T193

Cavo di raccordo RG58 per ricetrasmettitori CB.
Lunghezza 90 cm
2 connettori PL259.



TABELLA APPARATI MULTI CANALI/POTENZA/BANDA

Sigla	Paese	MHz
I	Italia 40 CH AM / FM 4 Watt	26.965-27.405
I2	Italia 34 CH AM / FM 4 Watt	26.875-27.265
D4	Germania 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.565-27.405
EU	Europa 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt	26.965-27.405
EC	CEPT 40 CH FM 4 Watt	26.965-27.405
E	Spagna 40 CH AM/FM 4 Watt	26.965-27.405
F	Francia 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
PL	Polonia 40 CH AM/FM 4 Watt	26.960-27.400
UK	Inghilterra 40 CH FM 4 Watt + EC (40 CH FM 4Watt CEPT) oppure + I Italia 40CH AM/FM 4W (dipende dal modello di radio)	27.60125-27.99125 + 26.965-27.405

Sigla	Export Version	MHz
RU	Russia 400 CH AM/FM 4 Watt	25.615-30.105
PX	Poland 400 CH AM/FM 4 Watt Polish frequencies	25.610-30.100
SW	Sweden 24 CH FM 4 Watt 31 MHz	30.930-31.570
AU	Australia 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
AM	Australia 10 CH AM 4 Watt	27.680-27.980
NZ	Nuova Zelanda 40 CH AM 4 Watt	26.330-26.770
BR	Brasile 80 CH AM/FM 4W	26.965-27.855

NB: gli apparati Multi possono avere differenti bande di utilizzo tra loro, in ogni caso comprese nella tabella sopra riportata. Per eventuali approfondimenti, consultate i manuali d'utilizzo delle radio, che trovate sul sito www.midlandeurope.com nelle pagine del prodotto.

CB 40 CH: LIBERO USO IN ITALIA E IN EUROPA

CARATTERISTICHE TECNICHE ANTENNE

Caratteristiche	LUX 1000-S/LUX 1500-S	X-TURBO 60/80	ALAN PC 4/6/8	ALAN S9 PLUS
Frequenza di funzionamento	26-30MHz	26-28 MHz	25-30 MHz	25-30 MHz
Numero canali	120	200	150/240/130	200
Potenza massima applicabile	600/800	800 W (max 1500) 1000 W (max 1700)	400/600/800 W	300 W
R.O.S. min. in centro banda	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Lunghezza (cm)	120/170	160/180	115/160/163	155
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	503/525	670/690	450	390
Materiale stilo	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Tipo connessione antenna	3 pezzi	3 pezzi	3 pezzi	DV
Diametro foro (mm)	12.5	10	10	12,5
Cavo (m)	4	4	4	4

Caratteristiche	FUNK 90/130/150	MINI	Kit224 (Lux1500-PL)
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	26÷28 MHz	26-28 MHz
Numero canali	-	40	120
Potenza massima applicabile	200/250/300 W	80 W	1000 W pep
R.O.S. min. in centro banda	< 1.2	1.2:1	< 1.2
Lunghezza (cm)	90/130/150	68	164,5
Impedenza (Ohm)	50	50	50
Peso (g)	160/190/200	210	358
Materiale stilo	Acciaio	Acciaio Inox	Acciaio inox
Tipo connessione antenna	DV	3 pezzi	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)
Diametro foro (mm)	10	12,5	16 (senza base magnetica)
Cavo (m)	4/4/4	4 con PL259	4

Caratteristiche	Kit212 (ML143)	Kit007 (ML145)	LC29	LC65
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz
Numero canali	120	90	40	40
Potenza massima applicabile	300 W pep	400 W pep	10/30 W (picco)	60/300 W (picco)
R.O.S. min. in centro banda	< 1.2	< 1.2	≤ 1.2:1	≤ 1.2:1
Lunghezza (cm)	170	146	29	115
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	1500	1600	400	1000
Materiale stilo	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Attacco	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. Ø 68 mm con PL	Base magn. Ø 120mm con PL
Diametro foro (mm)	16 (senza base magnetica)	16	-	-
Cavo (m)	4		4	

Caratteristiche	RV65	Energy New 1/2	VHF1
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	25-29 MHz	108-550Mhz
Potenza massima applicabile	10 W (picco)	500 W PEP	100 W
Tipo	-	-	-
Numero canali	40	-	-
Impedenza	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
R.O.S. di banda	< 1.2	1.2:1	1:1.2
Lunghezza (cm)	65	575	51
Peso	300 g	2,1/ 2,5 Kg	300 g
Ø palo di sostegno	-	30-40 mm	-
Connettore	PL	SO 239	PL259 (non fornito)
Stili	Acciaio	Alluminio	Acciaio
Diametro foro	-	-	12 mm
Cavo	5 m	-	4 m

Caratteristiche	MC45
Frequenza	26-28 MHz
Max velocità	140 km/h
Potenza max	180 W
Impedenza	50 Ohm
SWR minimo centro banda	< 1.2
Lunghezza stilo	450 mm
Materiale	Acciaio inox
Peso	165 g
Polarizzazione	Verticale
Connettore	PL259
Cavo	RG-174

Caratteristiche	BM-MLC143	120/PL
Gamma di frequenza	26-460 MHz	26-460 MHz
Max velocità	80/130 Km/h	80/130 Km/h
Diametro della base	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Peso	940 g	700 g
Cavo	4 m	3 m



Midland è da sempre attenta alla qualità dei prodotti e dei relativi accessori. Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo l'azienda è, da oltre 60 anni, leader nel mercato dell'elettronica di consumo. Un team di professionisti, ricercatori, ingegneri, consulenti e progettisti firmware ed hardware con esperienza pluriennale nelle comunicazioni, compone la divisione R&D interna segue l'intero processo di progettazione e sviluppo delle linee. Altro fiore all'occhiello dell'approccio aziendale è l'**assistenza post vendita** con un servizio personalizzato attento nel gestire con efficienza e tempismo le specifiche esigenze dei clienti.

TABELLE RIASSUNTIVE CB






Modello	8001 Pro	Midland 88	38	28
Tipologia	CB Multibanda/SSB veicolare	CB Multibanda veicolare	CB Multibanda veicolare	CB Multibanda veicolare
Generali				
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi pag. 74	Vedi tabella apparati multi pag. 74	Vedi tabella apparati multi pag. 74	Vedi tabella apparati multi pag. 74
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125MHz	26.565 - 27.99125MHz
Tensione di alimentazione	12V	12/24Vdc	12/24Vdc	12/24Vdc
Dimensioni (LxAxP)/peso	175x50x170mm/1200g	188x57x77mm/677g	120x35x190mm/840g	114x43x180mm/499g
Connettore mic.	6 pin	6 pin	6 pin	6 pin
Ricevitore				
Sensibilità per 20dB SINAD	< 1 µV	< 1 µV	< 1 µV	< 0.8µV
Potenza d'uscita audio	> 3W	> 3W	> 3W	> 2W
Distorsione audio	< 3% @ 1KHz	< 3% @ 1KHz	< 3% @ 1KHz	< 3% @ 1KHz
Trasmettitore				
Potenza d'uscita	4W AM/FM - 12W SSB	4W AM/FM	4W AM/FM	4W AM/FM
Modulazione	AM: 90%; FM: 1.9KHz	AM: 90%; FM: 1.9KHz	AM: 90%; FM: 1.9KHz	AM: > 80%; FM: > 1.8KHz
Corrente assorbita max	<3000mA	<2000mA	< 2000mA	< 1500mA






Modello	18	M5 Pro	Midland M-Mini USB	Alan 48 Pro
Tipologia	CB Multibanda veicolare	CB Multibanda veicolare	CB multibanda veicolare	CB Multibanda veicolare
Generali				
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi pag. 74	Vedi tabella apparati multi pag. 74	Vedi tabella apparati multi pag. 74	Vedi tabella apparati multi pag. 74
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125MHz	26.565 - 27.99125MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12Vdc	12Vdc	12.6 V DC ± 10%	12/24Vdc
Dimensioni (LxAxP)/peso	114x43x180mm/499g	110x105x27mm/545g	102x100x25mm/450 g	180x50x150mm/1 Kg
Connettore mic.	6 pin	RJ45	RJ45	6 pin
Ricevitore				
Sensibilità per 20dB SINAD	< 0.8µV	<1µV	<1µV	0,5÷1 µV
Potenza d'uscita audio	> 2W	3W + 2W	4W max	> 3W
Distorsione audio	< 3% @ 1KHz	< 3% @ 1KHz	< 5%@1KHz	< 8% @ 1KHz
Trasmettitore				
Potenza d'uscita	4W AM/FM	4W AM/FM	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulazione	AM: > 80%; FM: > 1.8KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz
Corrente assorbita max	< 1500mA	< 2000mA	<1600mA	1100mA






Modello	Alan 78 Pro	Alan Quarantotto	Alan Sessantotto	Midland M-30
Tipologia	CB Multibanda veicolare	CB Veicolare AM-FM	CB Veicolare AM-FM	CB multibanda veicolare
Generali				
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi pag. 74	40 AM -40 FM	34 AM-FM	Vedi tabella apparati multi pag. 74
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz	26.875 MHz - 27.265 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12/24Vdc	12.6 V DC ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12÷24V
Dimensioni (LxAxP)/peso	180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg	120x37x160 mm/820 g
Connettore mic.	6 pin	4 pin “48”	4 pin “48”	RJ45
Ricevitore				
Sensibilità per 20dB SINAD	< 1 µV	<1µV	<1µV	<1µV
Potenza d’uscita audio	> 2W	4W max	4W max	4W max
Distorsione audio	< 8% @ 1 Khz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz
Trasmettitore				
Potenza d’uscita	1W/4W AM-FM	4W AM-FM	4W AM-FM	4W AM-FM
Modulazione	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	1100mA	1500mA	1500mA	2000mA





Modello	M Zero Plus	Alan 100 Plus B	Alan 42 Ds
Tipologia	CB veicolare AM-FM	CB veicolare AM-FM	CB Multibanda portatile
Generali			
Canali/Bande	40 AM/40 AM -40 FM	40 AM-40 FM	Vedi tabella apparati multi pag. 74
Gamma di frequenza	26.965 - 27.405 MHz	26.965 - 27.405 MHz	26.565 MHz - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	110 x 45 x 140 mm/665 g	124x38x190 mm/1,200 Kg	70 x 140 x 30 mm/220 g (- batt)
Connettore mic.	4 pin	4 pin	2 pin Midland
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	< 1µV	< 1 µV	< 1 µV
Potenza d’uscita audio	2W max	4,5 W max	0.5W
Distorsione audio	< 5% @ 1KHz	< 8% @ 1KHz	3%@1KHz
Trasmettitore			
Potenza d’uscita	4W AM-FM	4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulazione	AM: 90% - FM 2KHz	AM: 90%, FM: 2 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	1500mA	1100mA	900mA

MIDLAND



VIDEOCAMERE

La vitamina per la tua ripresa.

QUALE VIDEOCAMERA SCEGLIERE.

Le videocamere Midland ti aiutano ad aumentare il controllo visivo intorno al tuo veicolo, ad imprimere nella memoria i più bei momenti dei tuoi viaggi, a rivivere il dinamismo delle tue attività preferite e a comunicare a distanza condividendo audio e video.

Scopri la gamma dei prodotti pensati per te.



OUTDOOR

Vuoi monitorare aree esterne, proteggere proprietà e prevenire comportamenti illeciti? Oppure monitorare animali in libertà senza disturbarli?



FOTOTRAPPOLA
WILD GUARDIAN



FOTOTRAPPOLA
WILD GUARDIAN WI-FI





AUTO O MOTO

Hai necessità di monitorare e registrare mentre guidi la tua moto per sentirti più sicuri? Oppure vuoi controllare dentro e fuori dall'auto, anche quando è parcheggiata, per tutelare il tuo veicolo?



DASH CAM
STREET GUARDIAN MINI



DASH CAM
STREET GUARDIAN ONE



DASH CAM
BIKE GUARDIAN PRO

CAMPER/CAMION

Hai necessità di sorvegliare il tuo veicolo o un assistente per le manovre?



TELECAMERA DI RETROMARCIA
WIRELESS RV CAM



VIDEOSORVEGLIANZA
TRUCK GUARDIAN PRO



VIDEOSORVEGLIANZA
TRUCK GUARDIAN WIRED

ACTION

Sei un amante dell'outdoor e vuoi rivivere le tue avventure?



ACTION CAM
H9 PRO



ACTION CAM
H5 PRO



ACTION CAM
H3 +


WILD GUARDIAN


WILD GUARDIAN WI-FI

Fototrappola

WILD GUARDIAN

1080P FULL HD







SISTEMA INNOVATIVO DI VIDEOSORVEGLIANZA CHE CATTURA OGNI MOVIMENTO DI GIORNO E DI NOTTE.

La fototrappola **Wild Guardian** è progettata per registrare i movimenti degli animali, sia di giorno che di notte, grazie ai 10 **LED infrarossi**. Durante le ore notturne, la visibilità è garantita fino a 15 metri, assicurando immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

- IP65 **WATERPROOF IP65**
- **FOTO FINO A 20 MP**
- 90° **GRANDANGOLO 90°**
- **0,4 TEMPO DI ATTIVAZIONE**

L'eccellente **risoluzione di 20 megapixel**, il tempo di attivazione incredibilmente veloce di soli 0,4 secondi e l'ampio angolo visivo di 90 gradi consentono di catturare in modo affidabile ogni minimo dettaglio degli animali che attraversano la sua visuale anche per solo pochi istanti.
La possibilità di scegliere tra le **tre modalità** di utilizzo Foto, Video e Foto/video consente l'ottimizzazione del consumo della batteria, determinato dalla quantità di attivazioni del sistema di ripresa.
Il **display integrato** da 2 pollici rende la configurazione della fototrappola estremamente semplice e veloce, con la possibilità di rivedere immediatamente quanto è stato registrato.
Con **look mimetico** per camuffarsi al meglio nell'ambiente circostante, **Wild Guardian** non teme le condizioni atmosferiche avverse: è resistente all'acqua e alla polvere secondo lo standard internazionale **IP65**.

CONFEZIONI E CODICI

Videocamera, base di fissaggio, supporto a vite con snodo, cavo USB-C , cinghia di ancoraggio, viti e tasselli.
cod. C1622

WILD GUARDIAN WI-FI

4K ULTRA HD







SISTEMA INNOVATIVO DI VIDEOSORVEGLIANZA 4K CHE CATTURA OGNI MOVIMENTO DI GIORNO E DI NOTTE, WIRELESS.

Wild Guardian Wi-Fi è progettata per registrare i movimenti degli animali, sia di giorno che di notte, grazie ai **LED a infrarossi** (46 LED) e la **qualità delle immagini** (24 megapixel). Quando la fototrappola è posizionata in luoghi di difficile accesso, grazie alla **connessione Wi-Fi** si può gestire la telecamera a distanza direttamente dal proprio smartphone tramite App (Android e iOS), per regolare le impostazioni e visualizzare le riprese in tempo reale sul telefono.

- **WI-FI**
- **FOTO FINO A 24 MP**
- **WATERPROOF IP65**
- **0,4 TEMPO DI ATTIVAZIONE**
- **GRANDANGOLO 80°**

Il **tempo di attivazione** incredibilmente veloce di soli 0,4 secondi e l'ampio **angolo visivo** di 80 gradi consentono di catturare in modo affidabile ogni minimo dettaglio degli animali che attraversano la sua visuale anche per solo pochi istanti.
La possibilità di scegliere tra le **tre modalità** di utilizzo Foto, Video e Foto/video consente l'ottimizzazione del consumo della batteria, determinato dalla quantità di attivazioni del sistema di ripresa.
Il **display integrato** da 2.4 pollici rende la configurazione della fototrappola estremamente semplice e veloce, con la possibilità di rivedere immediatamente quanto è stato registrato. Con **look mimetico** per camuffarsi al meglio nell'ambiente circostante, Wild Guardian Wi-Fi non teme le condizioni atmosferiche avverse: è resistente all'acqua e alla polvere secondo lo standard internazionale **IP65**.

CONFEZIONI E CODICI

Videocamera, base di fissaggio, supporto a vite con snodo, cavo USB-C , cinghia di ancoraggio, viti e tasselli.
cod. C1623





STREET GUARDIAN MINI

1080P FULL HD



ULTRACOMPATTA, TI PROTEGGE SEMPRE. INVISIBILE, LEGGERA E AFFIDABILE IN OGNI SITUAZIONE.

Piccola, leggera e facile da installare, **Street Guardian Mini** ti accompagna in tutti i tuoi viaggi.
Praticamente invisibile, perfetta per qualsiasi veicolo. Registra video e audio automaticamente in loop, fungendo da testimone affidabile in caso di necessità, come incidenti o contestazioni stradali...
Il **sensore G** integrato inoltre rileva gli urti e salva i video critici, proteggendoli da sovrascritture accidentali. Ideale per chi cerca sicurezza e discrezione, **Street Guardian Mini** è semplice da usare e pronta a ogni evenienza.
Che tu sia in viaggio o parcheggiato, puoi contare su di lei per avere tutto sotto controllo.

- WI-FI
- SENSORE D'IMPATTO
- MICROFONO
- SPEAKER
- GPS INTEGRATO
- MEMORY CARD FINO A 64GB
- FULL HD 1920X1080P
- GRANDANGOLO
- CYCLE RECORDING
- VISIONE NOTTURNA CON ANGOLO 136°
- BATTERIA SUPER CAPACITOR
- PLUG&PLAY
- MOTION DETECTION
- FUNZIONE PARCHEGGIO

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Risoluzione Full HD 1920x1080 30fps
- Formato H. 264
- Funzione Black Box: in caso di impatto i file vengono protetti da sovrascrittura
- Monitoraggio parcheggio e motion detection per controllare la tua auto anche quando non ci sei
- Presa USB-C
- Dimensioni 34x59x34mm, peso 61g

Dimensioni ridottissime: soli 34x59x34 mm e un peso di appena 61 g, Street Guardian Mini rappresenta il perfetto equilibrio tra discrezione e funzionalità.
GPS integrato: offre una tracciabilità precisa dei tuoi spostamenti, registrando posizione e percorsi in tempo reale. **Connessione Wi-Fi e App dedicata:** compatibile con l'app Dashcam Player, consente di accedere facilmente ai video registrati direttamente dal tuo smartphone. Puoi visualizzare, salvare o condividere i file in pochi secondi, senza necessità di rimuovere la scheda di memoria o collegare cavi.

ACCESSORI OPZIONALI:



Cavo Parking Mode C1657

Con il cavo Parking Mode, la tua protezione non si ferma mai. Monitora anche a motore spento, per tutelarti da furti, danni e imprevisti. Rilevamento movimenti/urti - Connessione diretta alla batteria o alla scatola fusibili - Installazione semplice e discreta

Cavo USB-C/USB-C 4 metri C1658

CONFEZIONI E CODICI

Videocamera, cavo di alimentazione, staffa di fissaggio, biadesivo.
cod. C1645



STREET GUARDIAN ONE

1080P FULL HD



LA TUA PRIMA DASH CAM COMPATTA E FACILE DA INSTALLARE, PER VIAGGI SICURI E SENZA PENSIERI.

Street Guardian One è la dash cam da auto che ti assicura il miglior rapporto qualità-prezzo: compatta e facile da installare, si integra perfettamente nell'abitacolo del tuo veicolo senza ostacolare la visibilità.
Attiva solo quando il veicolo è acceso, evita inutili consumi e offre registrazioni video in alta risoluzione per una chiara documentazione degli eventi.
Viaggia sereno: la videocamera Street Guardian One è la tua testimone affidabile in caso di incidenti o imprevisti.

- SENSORE D'IMPATTO
- DISPLAY 2"
- MICROFONO
- SPEAKER
- SENSORE CMOS
- MEMORY CARD FINO A 64GB
- FULL HD 1920X1080P
- GRANDANGOLO
- CYCLE RECORDING
- VISIONE NOTTURNA
- 12V
- PLUG&PLAY
- MOTION DETECTION
- FUNZIONE PARCHEGGIO



TELECAMERA OPZIONALE PER SG ONE - C1679

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Accelerometro
- Risoluzione Full HD 1920x1080 30fps
- Formato AVI
- Funzione Black Box: in caso di impatto i file vengono protetti da sovrascrittura
- Monitoraggio Parcheggio
- Batteria Li-Ion integrata
- Presa USB-C
- Dimensioni 60x60x42mm, peso 47g

Registra video e audio come un vero testimone oculare, molto utile in caso di incidenti. Le **dimensioni ridotte** di 60x60x42 mm e il peso di 47g la rendono ideale per essere utilizzata su qualsiasi veicolo.
Street Guardian One rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni, prezzo e praticità, tanto da essere una scelta ideale per tutti i tipi di automobilisti che desiderano una soluzione efficace per la sicurezza e la documentazione dei loro viaggi. Con la sua **alta risoluzione** video, **efficienza** energetica e **costruzione resistente**, questa dash cam offre tutto ciò che serve per viaggiare con maggiore tranquillità e protezione.

CONFEZIONI E CODICI

Videocamera, cavo di alimentazione con presa accendisigari 12V, supporto adesivo e adesivo di ricambio.
cod. C1644



BIKE GUARDIAN PRO



PIÙ HIGH-TECH, PIÙ SICUREZZA, PIÙ EMOZIONI.

Bike Guardian Pro è la dash cam da moto ideata da Midland per garantire la totale sicurezza del tuo mezzo. Questo modello offre una **qualità video** senza precedenti grazie al processore di ultima generazione che, unito alla risoluzione in 2K e al sensore Sony, rende le immagini ancora più nitide.
La fruizione dei contenuti registrati diventa sempre più piacevole: lo **stabilizzatore di immagini** riduce le oscillazioni causate dalle vibrazioni del passaggio su strada e la regolazione della sensibilità del microfono diminuisce il rumore di fondo generato dal vento, per una qualità audio di livello superiore.
La videocamera è sempre connessa grazie al **Wi-Fi** integrato che permette lo streaming in diretta e di controllare le immagini a distanza tramite app dedicata.
Bike Guardian Pro, certificata **Waterproof IP65**, è resistente all'acqua e la sua scocca interamente in alluminio la rende a prova di urti.

- WI-FI
- WATERPROOF
- GRANDANGOLO 170°
- SENSIBILITÀ MICROFONO REGOLABILE
- SENSORE CCD SONY
- STABILIZZATORE D'IMMAGINE
- DOPPIO PROCESSORE 600MHZ
- MEMORY CARD FINO A 256GB
- 2K - 19202394X1256P



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Modalita' dash cam/action cam.**
- Perfetta per la moto, ideale per tutte le attività outdoor.
- **Qualità video superiore.** Con risoluzione 2K, sensore Sony, 2h di autonomia e processore di ultima generazione
- **Wi-Fi integrato.** Gestione tramite app Vsysto con streaming in diretta.
- **Registrazioni uniche.** Stabilizzatore di immagine e regolazione della sensibilità del microfono.

CONFEZIONI E CODICI

Videocamera, supporto videocamera per attacco a manubrio e per fissaggio rapido, supporto manubrio, adattatori per tubolari di varie dimensioni, slitta di fissaggio per aggancio rapido, biadesivo per slitta, aggancio rapido, vite di fissaggio per aggancio rapido, chiave a brugola, cavo USB-C.
cod. C1593

WIRELESS RV CAM





IL KIT "PLUG & PLAY" PER CAMPER CON RETROCAMERA ELIMINA I PUNTI CIECHI NELLE MANOVRE.

Wireless RV Cam ha un'installazione immediata grazie all'attacco a ventosa del monitor e alla base magnetica della telecamera che non necessitano di alcuna configurazione. La retrocamera wireless può eliminare la maggior parte dei punti ciechi e offre una visione ad angolo più sicura durante la retromarcia. L'accensione e lo spegnimento di Wireless RV Cam sono automatici, e la **batteria al litio** integrata 2160mAh non necessita di alimentazione esterna.
Ideale per camper, caravan o roulotte.

- WIRELESS FINO A 100M
- GRANDANGOLO 120°
- DISPLAY 4,3"
- VISIONE NOTTURNA
- WATERPROOF
- PLUG&PLAY





CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Plug & Play.** L'installazione di Wireless RV Cam è semplicissima. La videocamera può essere fissata solamente con la base magnetica (quindi rimovibile) oppure tramite viti (la telecamera si può ugualmente rimuovere dal supporto).
- **Automatica.** L'accensione e lo spegnimento sono automatici, quindi Wireless RV Cam non necessita di alimentazione esterna. La batteria al litio integrata da 2160mAh, ha un'autonomia di 6-8h (uso continuo).



CONFEZIONI E CODICI

Videocamera con base di aggancio magnetica, monitor, supporto a ventosa, cavo di ricarica USB/jack, velcri adesivi di fissaggio, viti di fissaggio.
cod. C1556

TRUCK GUARDIAN WIRED

1080P FULL HD





CONNETTI FINO A 3 VIDEOCAMERE

PER TUTTI I VEICOLI DI GRANDI DIMENSIONI, MIGLIORA LA VISIBILITÀ DI MANOVRA E LA SICUREZZA DEL MEZZO.

Truck Guardian Wired è la versione a filo della camera da camion Truck Guardian Pro pensata per migliorare la visibilità di manovra e la sicurezza del mezzo.
Dotata di trigger fino a **3 telecamere** e di **menù personalizzabile** anche a distanza con il **telecomando**, questo nuovo modello è ancora più stabile ed economico. Il kit di monitor e telecamera con 18 led a infrarossi è un perfetto alleato alla guida sia di giorno che di notte. Con Truck Guardian Wired i punti ciechi non sono più un problema.

- GRANDANGOLO 110°
- FULL HD 1920X1080P
- WATERPROOF IP69 (CAMERA)
- GUIDELINES
- VISIONE NOTTURNA 18 LED IR
- 3 CANALI
- SHOCKPROOF 4G
- 12/24V



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Monitor ad alta risoluzione.** Truck Guardian Wired è dotata di un monitor TFT LCD Full HD.
- **Riprese personalizzate.** Con trigger fino a 3 telecamere e comando di attivazione. Possibilità di ruotare e specchiare l'immagine (in base a come vine installata la telecamera), di visualizzare a schermo intero le videocamere installate.
- **Visione notturna e controllo luminosità.** Grazie ai 18 led a infrarossi non c'è problema di visualizzazione al buio, il monitor è dotato di regolazione automatica della luminosità.

CONFEZIONI E CODICI

Monitor con aletta parasole, telecamera con aletta parasole, cavo d'alimentazione e collegamento telecamere (per monitor), cavo prolunga 20m per collegamento da monitor a telecamera, telecomando, supporto per fissaggio monitor, chiave a brugola, biadesivo.
cod. C1617 Truck Guardian Wired (monitor e camera)
cod. C1618 Truck Camera Wired (solo camera)

TRUCK GUARDIAN PRO



D'AUSILIO DURANTE LE MANOVRE E SUPPORTO NELLA GUIDA, CON VIDEOCAMERA DI RETROMARCIA. INSTALLAZIONE SENZA FILI, SEMPLICISSIMA.

Truck Guardian Pro è un **kit composto da monitor + videocamera** in grado di fornire un aiuto al camionista con un controllo in più, grazie alla registrazione su scheda SD. Truck Guardian Pro è dotata di **funzione Trigger,** che cambia automaticamente il canale video quando riceve un segnale elettrico, ad esempio dalla retromarcia o dalle frecce. Il monitor seleziona la telecamera associata e torna poi alla visualizzazione precedente con un ritardo regolabile.
Il kit perfetto per semplificare la vita di ogni camionista.

- WIRELESS
- WATERPROOF IP69K (TELECAMERA)
- MONITOR 7"
- NIGHT VIEW 18 LED IR
- GRANDANGOLO 100°
- CYCLE RECORDING
- FULL HD 1080P (60FPS)
- 12/24V
- REGISTRAZIONE DIGITALE (MEMORY CARD FINO A 128GB)



CONNETTI FINO A 4 VIDEOCAMERE







CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Ausilio in manovra g**razie alla videocamera di retromarcia.
- **Sorveglianza del rimorchio** sia interna che esterna.
- **Visione notturna** grazie ai 18 led a infrarossi. Inoltre, un monitor di 7" con una risoluzione migliorata da 480p a 1080p che fornisce immagini più nitide.
- **Ampia portata,** garantisce una buona ricezione dell'immagine anche nei mezzi bilici o blindati.
- **Scalabilità.** Possibilità di aggiungere fino a 4 telecamere.

CONFEZIONI E CODICI

Truck Guardian Pro
Monitor con antenna Wi-Fi, alette parasole, staffa e viti di fissaggio, telecamera con antenna Wi-Fi, bi-adesivo e chiave a brugola, cavi di alimentazione.
cod. C1512

Truck Camera Pro aggiuntiva
Videocamera con antenna Wi-Fi e aletta parasole.
cod. C1535

H9 PRO

4K ULTRA HD



LA TOP DI GAMMA DELLE ACTION CAM MIDLAND SI VESTE DI NERO E TRIPLICA LE FUNZIONI.

La **H9 Pro** è la videocamera perfetta per le tue avventure, con **riprese in 4K a 30fps e foto da 20MP**. L'**angolo visuale è regolabile** tra 100°, 110° e 130°, mentre il **touch screen** garantisce un utilizzo semplice e veloce. Grazie alla **custodia waterproof** puoi immergerti fino a 30 metri. La batteria dura 2 ore, ma collegandola a una fonte esterna e usando una memory card da 128 GB puoi registrare fino a 18 ore di video. Puoi controllarla facilmente con il telecomando o tramite l'app iSmartDV2.

- WI-FI
- CUSTODIA IMPERMEABILE 30M
- DISPLAY 2" TOUCH SCREEN
- VIDEO/FOTO
- WEB CAM
- CYCLE RECORDING
- DIVING MODE
- STABILIZZATORE D'IMMAGINE
- TIME LAPSE VIDEO/FOTO
- MOTION DETECTION
- ANGOLO SELEZIONABILE

MICROFONO ESTERNO MICRO USB PER H9 PRO - C1531

MICROFONO ESTERNO USB-C PER H5 PRO/H9 PRO - C1582







CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Tripla funzione:** Action Cam/Dash Cam/ WebCam
- **7 modalità video:** Loop, time-lapse, slow motion, movimento rapido, dash cam, web cam, diving. Ed ha 5 modalità foto: normale, raffica, temporizzata, autoscatto, esposizione lunga
- **Microfono high performance.** Soppressione automatica del rumore e del vento grazie alla funzione WNR (wind noise reduction).
- **Utilizzo in moto.** È disponibile il microfono esterno per poter commentare i tuoi viaggi o registrare il rombo del tuo motore (accessorio opzionale, codice C1531/ C1582 in base alla versione acquistata)
- **Wi-Fi .** Semplice da utilizzare anche a distanza: grazie al Wi-Fi incorporato tramite smartphone o tablet (iOS e Android) fino a 15 m.

CONFEZIONI E CODICI

Custodia waterproof 30m, supporto manubrio, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, aggancio rapido (x2), aggancio a vite, supporto 90° (x2), aggancio con vite fotografica, supporto 180°, supporto base piatta (x2), cavo USB, fascette, fascette di fissaggio, fascetta in metallo, pannetto per pulizia.
cod. C1518

H5 PRO

4K ULTRA HD



L'ACTION CAM IDEALE PER RIVIVERE E CONDIVIDERE I TUOI MOMENTI CON IL MASSIMO REALISMO.

H5 Pro la qualità video a **4K** 30fps!
La dotazione include **Wi-Fi integrato** e gestibile da App, registrazione **4K** display LCD posteriore da 2", **stabilizzatore d'immagine** e **custodia waterproof**.
L'action cam **H5 Pro** è controllabile a distanza da smartphone o tablet grazie dall'applicazione DV King 4K.

- WI-FI
- CUSTODIA IMPERMEABILE 30M
- DISPLAY 2"
- VIDEO/FOTO
- WEB CAM
- CYCLE RECORDING
- STABILIZZATORE D'IMMAGINE
- TIME LAPSE VIDEO/FOTO
- GRANDANGOLO 120°

MICROFONO ESTERNO USB-C PER H5 PRO/H9 PRO - C1582







CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Stabilizzatore di immagine.** Cancellazione automatica di micro vibrazioni, per ottenere una registrazione di video privi di oscillazioni.
- **Flessibilità di utilizzo.** Si adatta alle esigenze lavorative e a quelle del tempo libero. Completa di numerosi accessori in dotazione.
- **Utilizzo in moto.** È disponibile il microfono esterno (C1582)

CONFEZIONI E CODICI

Custodia waterproof 30m, supporto manubrio, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, aggancio rapido (x2), aggancio a vite, supporto 90° (x2), aggancio con vite fotografica, supporto 180°, supporto base piatta (x2), cavo USB, fascette, fascette di fissaggio, fascetta in metallo, pannetto per pulizia.
cod. C1515

H3+

1080P FULL HD





L'ACTION CAM ALLA PORTATA DI TUTTI.

H3+ è completa di **Wi-Fi** integrato, **stabilizzatore d'immagine** e **custodia waterproo**f.
L'action cam per registrare in **Full HD** durante escursioni, immersioni, viaggi in moto e molto altro.
L'Applicazione GoPlus Cam permette di controllare la videocamera a distanza utilizzando uno smartphone o un tablet.

- WI-FI
- CUSTODIA IMPERMEABILE 30M
- DISPLAY 2"
- VIDEO/FOTO
- CAR DVR
- STABILIZZATORE D'IMMAGINE
- GRANDANGOLO 140°



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- **Wi-Fi.** Midland H3+ grazie al Wi-Fi integrato si connette a smartphone e tablet per vedere, rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata GoPlus Cam (iOS e Android).
- **Motion Detection.** Registrazione automatica, se posizionata in un punto fisso rileva il movimento nell'area circostante
- **Dash Cam.** Registrazione continua, quando è collegata ad un'alimentazione esterna (auto/moto).
- **Custodia waterproof 30m.** La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.



CONFEZIONI E CODICI

Videocamera H3+, custodia waterproof 30m, cornice, aggancio rapido, supporto base piatta, aggancio con vite fotografica, cavo USB, pacco batteria Li-Ion.
cod. C1235.01



SUPPORTI PER SMARTPHONE DA MANUBRIO BICI E MOTO

I supporti per smartphone Midland sono progettati per essere ergonomicamente **funzionali** anche quando si indossano i guanti da moto. La **precisione costruttiva** garantisce una presa sicura anche guidando su terreni accidentati o in fuoristrada, mantenendo lo smartphone sempre ben saldo al manubrio.

MH-EVO WC COD. C1656

Supporto universale da manubrio per smartphone con ricarica wireless e USB-C.
Per moto e biciclette.
Fissaggio al manubrio: 22-32mm
Larghezza supporto: 65/93mm
Altezza supporto: 135-185mm
Ricarica durante l'uso.



MH-PRO NV COD. C1568

Supporto universale per smartphone da moto e bici in alluminio premium, con sistema riduzione delle vibrazioni.
Alloggio telefono fino a 7.2".
Waterproof IP68.
Fissaggio manubrio Ø 12-32mm.
Supporto per fissaggio a specchietto retrovisore incluso.
Dotato di Five hook system™.



MH-NV COD. C1584

Supporto universale in poliamide, con sistema riduzione delle vibrazioni.
Waterproof IP68.
Alloggio telefono: fino a 7.2".
Manubrio Ø 12-32mm.
Dotato di Four hook system.



MH-PRO USB COD. C1490

Supporto universale in alluminio.
Waterproof IP65
Alloggio telefono: fino a 6.2"
Griglia di sicurezza in silicone inclusa
Presa USB per ricarica.
Manubrio Ø 22-32mm



MH-PRO COD. C1489

Supporto universale in alluminio.
Alloggio telefono: fino a 6.2"
Griglia di sicurezza in silicone inclusa. Manubrio Ø 22-32mm.



TABELLE RIASSUNTIVE





Modello	Wild Guardian Wi-Fi	Wild Guardian
Risoluzione	4K 10fps / 2.7K 20fps	1920x1080 30fps
Sensore	CMOS	CMOS
Aspect Ratio	16:9	16:9
Formato	AVI	AVI
Lente	4 elementi	4 elementi
Angolo lenti	80°	90°
Sd Card	Fino a 128GB	Fino a 128GB
Batteria	8xAA non incluse	4xAA non incluse
Wi-Fi	Si	_
Foto	24 Mp	20Mp
Aggancio a vite	Si	Si
Peso	260 g	185 g
Dimensioni (HxLxP)	135x100x70 mm	110x90x65 mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	

MIDLAND

Il catalogo dei prodotti Midland si completa con una vasta gamma di accessori originali pensati per ogni esigenza. Trova quello più adatto a te.

Scopri tutti gli accessori su **midlandeurope.com**









Modello	Street Guardian Mini	Street Guardian One	Bike Guardian Pro	Wireless RV Cam
Risoluzione	Full HD	Full HD	2K 30fps	480xRGBx272
Sensore	IMX307	CMOS	Sony	CMOS CON IR
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9	4:3
Formato	H264	AVI	MOV	NTSC
Lente	4G+2P	4G	-	-
Angolo lenti	136°	120°	170°	120°
Sd Card	Fino a 64GB	Fino a 64GB	Fino a 256GB	-
Batteria	SUPER CAPACITOR	1800mAh	1200mAh	2160 mAh
Wi-Fi	Si	No	Si	-
Foto	Full HD	12 Mp	24 Mp	-
Aggancio a vite	No	No	Si	Ventosa - magnetico
Peso	61 g	47 g	105 g	Monitor 254 g/Videocamera 233 g
Dimensioni (HxLxP)	34x59x34m	60x60x42mm	97mm Ø 32mm	Monitor 125x85x18 mm Videocamera 76x100x50 mm
Sistemi operativi		Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+		-

TABELLE RIASSUNTIVE






Modello	Truck Guardian Pro	Truck Camera Pro	Truck Guardian Wired	Truck Camera Wired
	Monitor	Videocamera	Monitor	Videocamera
Risoluzione	1024xRGBx600	1280x720	1024xRGBx600	1280x720
Sensore	-	CMOS	-	Sony
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9	16:9
Formato	H264	H264	-	-
Lente	-	-	-	-
Angolo lenti	-	120°	-	100°
Sd Card	128 GB	-	-	-
Batteria	-	-	-	-
Wi-Fi	Trasmissione 2,4 GHz criptata	Trasmissione 2,4 GHz criptata	-	-
Aggancio a vite	Staffa supporto	Staffa supporto	Si	Staffa supporto
Peso	430 g	500 g	408 g	340 g
Dimensioni (HxLxP)	180x125x25 mm	85x50x40 mm	192x115x25 mm	70x45x60 mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+		-	-





Modello	H9 Pro	H5 Pro	H3+
Risoluzione	4K@30/2.7K@30-1080p@60/ 720p @ 120/60	4K@30/2.7K@30-1080p @60/ 720p@120/60	1080p@30/720p @60/ 480p@60
Sensore	20 Mp	16 Mp	16Mp
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9
Formato	MOV	MOV	AVI
Lente	6 elementi	5 elementi	1 elemento
Angolo lenti	100°-110°-130°	120°	120°
Sd Card	Fino a 256 GB	Fino a 128 GB	Fino a 128 GB
Batteria	1050 mAh, fino a 120 minuti	Li-Ion 1050 mAh, fino a 120 minuti	Li-Ion 900mAh fino a 110 minuti in HD
Wi-Fi	Si	Si	Si
Foto	20 Mp	16 Mp	16 Mp
Aggancio a vite	Si	Si	No
Peso	65 g	65 g	52 g
Dimensioni (HxLxP)	59x41x24 mm	59x41x24 mm	59,3x29,3x41,1 mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

MIDLAND



EMERGENCY

La riserva di energia in caso di necessità.

ER-EMERGENCY BACKPACK

NEW



KIT PRONTO ALL'USO PENSATO PER SUPPORTARTI NELLE PRIME 72 ORE DI QUALSIASI SITUAZIONE IMPREVISTA.

Realizzato attorno a 10 articoli fondamentali ispirati alla **checklist UE***, consente di **custodire e organizzare** con ordine gli oggetti più importanti grazie a un **design impermeabile**.
Pensato per una **messa in sicurezza immediata** e un utilizzo pratico, questo kit **grab-and-go** ti garantisce serenità proprio quando è più necessaria.

- KIT SOPRAVVIVENZA
- EU PREPAREDNESS STRATEGY
- ARTICOLI MULTIUSO
- IDRATAZIONE
- RADIO AM/FM
- IMPERMEABILITÀ
- ORIENTAMENTO
- TERMOMETRO
- PROTEZIONE TERMICA DI EMERGENZA
- INTRATTENIMENTO

CARATTERISTICHE

- **Zaino impermeabile cerato** con capacità di 28 litri
- **Radio d'emergenza ER300 PRO** con power bank da 10.000 mAh, pannello solare, manovella, luce LED, altoparlante Bluetooth e radio AM/FM (vedi pag. 99)
- **Strumento multifunzione:** coltello, pinze, apribottiglie, cacciavite con punte multiuso, apriscatole, sega, lima.
- **2 contenitori d'acqua** da 8 litri con getto doccia
- **Set di 3 buste trasparenti impermeabili** (taglie S, M e L) per documenti, smartphone, medicinali o denaro
- **Carte da poker**
- **Fischietto** con bussola e termometro
- **2 coperte termiche di emergenza**
- **Sacca per scarpe o accessori**
- 10 requisiti* per l'operazione UE "Preparedness Union Strategy"*



* **10/10 requisiti UE:** 1. Documenti: busta waterproof 2. Torcia: incorporata nell'ER300 PRO 3. Acqua: tanica 4. Coltellino multiuso 5. Medicine: busta waterproof 6. Cibo: busta waterproof 7. Denaro: busta waterproof 8. Caricatore o powerbank: incorporato nell'ER300 PRO 9. Carte da gioco 10. Radio AM/FM: incorporata nell'ER300 PRO

CONFEZIONI E CODICI

Zaino, radio d'emergenza, utensile multiuso, 2 taniche capacità 8 litri con getto doccia, set di 3 buste in plastica trasparenti waterproof, carte da poker, fischietto con bussola e termometro, 2 coperte termiche d'emergenza, sacca per scarpe o accessori.
C1726

ER300 PRO

NEW

IL TUO STRUMENTO DI SOPRAVVIVENZA DEFINITIVO: TORCIA SOS ULTRA-LUMINOSA, POTENTE SPEAKER BLUETOOTH E RICARICA TRAMITE PANNELLO SOLARE O DINAMO



Bluetooth™

Midland ER300 PRO è molto più di un powerbank: è una centrale d'emergenza portatile, progettata per darti autonomia, sicurezza e anche un pizzico di svago quando ne hai più bisogno.
Con una **potente batteria da 10.000 mAh,** è in grado di ricaricare il tuo smartphone anche quando non hai accesso alla rete elettrica, rendendolo indispensabile per campeggio, escursioni, emergenze quotidiane (fuori e dentro casa)come cali di tensione e blackout, o semplicemente per viaggiare in tutta sicurezza.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Speaker Bluetooth ad alte prestazioni
- Sensore e indicatore di temperatura
- Batteria Li-Ion da 10.000 mAh ad alta efficienza (autonomia fino a 100 ore in uso normale)
- Segnale SOS in codice Morse tramite luce e allarme acustico
- Orologio digitale
- Radio AM/FM con antenna telescopica per la ricezione FM
- Uscita audio per speaker esterno o auricolare
- Resistente agli urti
- Display LCD retroilluminato
- 3 modalità di ricarica: USB-C (IN/OUT), Dinamo manuale, pannello solare (utile per mantenere la carica in condizioni di emergenza)

* Cree® è un marchio registrato di Cree

- BLUETOOTH®
- RADIO AM/FM
- RICARICA CON DINAMO
- RICARICA CON PANNELLO SOLARE
- TORCIA LED CREE® 130 LUMEN
- POWER BANK 10000MAH
- PRESA USB-C PER RICARICA
- DURATA BATTERIA FINO A 100 ORE
- RICHIAMO CON ULTRASUONI



Ricarica con dinamo

Torcia

Pannello solare



Presa per ricarica USB-C

CONFEZIONI E CODICI

Radio d'emergenza, cavo USB-C/USB-C, laccetto per zaino.
cod. C1663

ER100

INDISPENSABILE NELLE EMERGENZE, PERFETTO PER L'AVVENTURA.



ER100 è un **power bank d'emergenza** innovativo, dotato di **dinamo** e **pannello solare**, progettato per garantire energia anche nelle situazioni più critiche. Questo dispositivo multifunzionale assicura affidabilità e resistenza, rappresentando una risorsa indispensabile per la sicurezza personale. **Radio AM/FM integrata, Pannello solare, dinamo per la ricarica manuale dei tuoi dispositivi, pratica torcia integrata. Dotata di porta micro USB e .USB-A. Durata eccezionale:** fino a 25 ore di utilizzo continuo, per non lasciarti mai senza intrattenimento o energia.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Frequenza: AM 531-1629KHz, FM 87.5-108MHz
- Alimentazione batteria: 3.7Vdc Li-Ion 2600mAh
- Potenza audio: >300mW
- Ciclo di funzionamento: 100% / 1h
- Presa jack ext audio: 3,5mm stereo
- Funzione SOS codice Morse
- Orologio digitale
- Presa per auricolare
- Antenna telescopica
- Peso (batteria esclusa): 327g
- Dimensioni: 150x79x43 mm (LxAxP)

* Cree® è un marchio registrato di Cree Inc.

- **RADIO AM/FM**
- **RICARICA CON DINAMO**
- **RICARICA CON PANNELLO SOLARE**
- **TORCIA LED CREE® 130 LUMEN**
- **PRESA USB PER RICARICA**
- **DURATA BATTERIA FINO A 25 ORE**

Pannello solare



Ricarica con dinamo tramite cavo USB



Torcia

CONFEZIONI E CODICI

Radio, pacco batteria Li-Ion 2600 mAh, cavo USB.
cod. C1665

ER-LANTERN

NEW



Bluetooth

ILLUMINA, SUONA, RICARICA. OVUNQUE.

Più di una semplice lanterna, **ER-LANTERN** è un'esperienza completa di luce e suono. Progettata per chi ama vivere all'aria aperta senza rinunciare al comfort e allo stile, questa lanterna multifunzionale unisce illuminazione LED regolabile e cassa Bluetooth integrata da 20 Watt, per regalarti l'atmosfera perfetta in ogni momento. **Atmosfera su misura:** grazie alla doppia temperatura di colore, puoi scegliere la luce giusta per ogni occasione: luce calda (giallo/arancio), o luce fredda (bianca). **Suono potente e connessione totale:** ER LANTERN integra uno speaker da 20 Watt con diffusione a 360°, per un suono pulito in ogni direzione e grazie alla **tecnologia TWS** (True Wireless Stereo) puoi collegare una seconda lanterna e creare un effetto stereo immersivo.

- BLUETOOTH
- 20W POTENZA
- LAMPADA LED 1-300 I LUCE CALDA/FREDDA M
- 360° DIFFUSIONE SUONO A 360°
- IPX6 IMPERMEABILE
- ABBINAMENTO AD UNA SECONDA CASSA
- POWER BANK
- MICROFONO INTEGRATO
- PRESA USB-C PER RICARICA
- DURATA BATTERIA FINO A 14 ORE MUSICA/9 ORE LUCE

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- TWS (True Wireless Stereo) per abbinamento con una seconda cassa
- Capacità batteria: 5200 mAh
- Cassa Bluetooth da 20 W con emissione sonora a 360°
- Autonomia: fino a 14 ore di musica e 9 ore di luce
- 3 modalità audio: Bluetooth, chiave USB e AUX (a filo)
- Dimensioni: Ø 10,2 cm × H 19,3 cm, peso: 800g.

CONFEZIONI E CODICI

Lanterna led, cavo Aux, cavo di ricarica USB-A/USB-C.
cod. C1717



ENERPUMP

IL COMPRESSORE PORTATILE CHE FUNZIONA ANCHE DA POWER BANK.



- POWER BANK 4000MAH
- COMPRESSORE PORTATILE FINO A 10 BAR
- DISPLAY DIGITALE LCD
- TORCIA LED
- AUTONOMIA 6 MESI IN STAND-BY
- PER PNEUMATICI AUTO/ CAMPER MOTO/BICI



Grazie al suo design compatto, **Enerpump** può essere facilmente trasportato in una borsa di piccole dimensioni o sotto sella. Con una **pressione fino a 150 PSI**, questo compressore gonfia rapidamente pneumatici di moto, auto e biciclette in meno di un minuto, perfetto per le emergenze stradali.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Il display LCD mostra in tempo reale la pressione dei pneumatici, consentendo un gonfiaggio preciso e sicuro. È possibile impostare la pressione desiderata, con spegnimento automatico al raggiungimento del valore prefissato. I valori standard di pressione, in base al tipo di utilizzo, sono memorizzati nel sistema.
- Standby Prolungato: Con una carica completa, il compressore può rimanere in standby fino a 6 mesi.
- Materiali di qualità: costruito PVC altamente resistente.

CONFEZIONI E CODICI

Compressore, adattatore valvola Presta, ago, cavo di ricarica, adattatori di gonfiaggio e prolunga, busta in tessuto per racchiudere il prodotto.
cod. C1651



ENERPUMP MINI NEW

TASCABILE, POTENTE. L'UNICO CHE INCLUDE IL KIT RIPARAZIONE GOMME PER MOTO.



- COMPRESSORE PORTATILE FINO A 100 PSI
- DISPLAY DIGITALE LCD
- AUTONOMIA 6 MESI IN STAND-BY
- PER PNEUMATICI MOTO/BICI/PALLONE
- KIT RIPARAZIONE GOMME

Enerpump Mini unisce performance elevate e massima praticità in un design compatto e facile da trasportare. Con una **batteria da 1000mAh, fino a 100 PSI di potenza**, è in grado di rigonfiare pneumatici di moto, auto, bici e gonfiabili in meno di un minuto. In più è l'unico sul mercato che include un **kit di riparazione gomme per moto**, pensato per risolvere forature improvvise in pochi semplici passaggi.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Il display LCD mostra in tempo reale la pressione dei pneumatici, consentendo un gonfiaggio preciso e sicuro.
- Ricarica: Tipo-C, tempo di ricarica: 1 ora
- Dimensioni 7.2x5,2x3,4, peso 170g

CONFEZIONI E CODICI

Compressore, adattatore valvola Presta, ago, cavo di ricarica, adattatori di gonfiaggio e prolunga, kit riparazione gomme, buste in tessuto per racchiudere i prodotti.
cod. C1680



MIDLAND®

20 YEARS

OF MOTORBIKE INTERCOMS

#1 ITALIAN INTERCOM

DAL 2006 MIDLAND È SPECIALIZZATA IN PRODOTTI PER LA COMUNICAZIONE IN MOTO.

Nel corso di questi 20 anni Midland ha dato vita ad un **laboratorio R&D**, all'interno del quale ingegneri professionisti si dedicano quotidianamente allo sviluppo di **prodotti tecnologicamente avanzati**. Dopo anni di studi e test costanti l'**audio** degli interfoni Midland è il **più avanzato** di sempre, grazie a rigidi controlli sulla "Qualità", il marchio che contraddistingue l'azienda da oltre 60 anni.

Le tue avventure On the Road

Gli interfoni Midland ti offrono le massime prestazioni di comunicazione, per raggiungere la quarta dimensione del viaggio e regalarti un'esperienza unica. Condividi emozioni e suggestioni sulla strada e preparati a vivere avventure a 360 gradi.

Un'esperienza audio al top

Grazie alla **partnership con RCF** gli interfoni Midland sono in grado di fornire audio ad alte prestazioni anche nelle condizioni più estreme, riducendo i rumori esterni e permettendo di sfruttare al meglio le funzionalità phone call e riproduzione musica.

Connesso in ogni circostanza

Gli interfoni Midland sono facili da usare ed estremamente versatili. Le **tecnologie Bluetooth e Mesh** permettono connessioni di gruppo con interfoni di altre marche o di pairing con dispositivi terzi.

Di seguito una selezione di prodotti.

Scopri tutta la gamma su **midlandeurope.com**

Comunicazione di gruppo

BTX2 PRO S

DOPPIO CHIPSET BLUETOOTH E LUNGA DURATA DELLA BATTERIA.



Pilota passeggero e moto a moto

BTX1 PRO S

CONFERENCE 4 PERSONE FINO A 800 METRI.

Risponditore telefonico

LOKUI K10

INVISIBILE E UNIVERSALE PER I MOTOCICLISTI PIÙ GIOVANI IN PIENO STILE URBAN.

BTX2 Pro S è il primo interfono di fascia media con tecnologia Bluetooth doppio chipset: 8 persone (4 moto), con pilota e passeggero in Conference mode, fino a 6 persone in modalità Uno a Uno.
Il tutto in modalità Full Duplex, con **qualità digitale** e **sistema DSP** per la soppressione del rumore e **AGC** per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile). Con lo **stereo background** puoi parlare in intercom e sentire in contemporanea le indicazioni del GPS oppure la tua musica preferita in sottofondo. Puoi anche **condividere** musica e GPS con il tuo interlocutore (anche moto a moto).
Il BTX2 Pro S si aggiorna tramite il software BTUpdater collegandolo tramite presa MicroUSB al pc (Windows o Mac) e puoi personalizzarlo con **Midland Connect** dal tuo smartphone (iOS e Android).
Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Honda, Ducati...).

CARATTERISTICHE

- Doppio processore Bluetooth®
- Universal Intercom per l'abbinamento con interfoni di altre marche
- Music Share
- Radio Web (tramite app Midland Connect)
- Messaggi vocali di stato, Vox
- Connette 2 cellulari
- Stereo Background
- Fissaggio con biadesivo e morsetto
- Waterproof IPX6

CONFEZIONI E CODICI

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker
Hi-Fi, cavetto di ricarica Micro USB.
Confezione singola cod. C1414.04

Confezione doppia cod. C1414.05

L'unico sistema interfonico della sua categoria a introdurre la Conference fino a 4 persone. Affidabile, facile da usare, con una lunghissima durata delle batterie per accompagnarvi per tutti i vostri viaggi. Il tutto in **Full Duplex**, con qualità digitale e sistema **DSP** per la soppressione del rumore. Inoltre l'**AGC** consente il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile). La funzione DNK (Digital Noise Killer) riduce il rumore del vento e del motore fino all'80%.
Tutta la linea S è dotata della funzione **Universal Intercom** per parlare con qualsiasi marca, la regolazione automatica del volume e una durata della batteria di 23 ore.
Impermeabile certificato (IPX6).
Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case moto-ciclistiche (BMW, KTM, Honda, Ducati...).



CARATTERISTICHE

- Processore Bluetooth®
- Universal Intercom
- Music Share
- Radio Web (tramite app Midland Connect)
- Messaggi vocali di stato, Vox
- Connette 2 cellulari
- Fissaggio con biadesivo
- Waterproof IPX6

CONFEZIONI E CODICI

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker Hi-Fi, cavetto di ricarica Micro USB.
Confezione singola cod. C1230.15
Confezione doppia cod. C1230.16

Midland presenta il **Lokui K10**, il **risponditore telefonico** invisibile e universale per motociclisti.
Dotato della tecnologia **Bluetooth 5.2** più recente, il Lokui K10 offre una connessione stabile e affidabile, garantendo un'esperienza senza interruzioni durante ogni viaggio.
Ascolta la tua musica preferita dal tuo smartphone e ricevi indicazioni GPS attraverso app come Google Maps o Apple Maps, il tutto senza distoglierti dalla strada.
Con una **potente durata** della batteria di dieci ore, il Lokui K10 garantisce un'esperienza estremamente affidabile e sicura per le tue comunicazioni in moto. Rispondi alle chiamate senza compromettere la tua sicurezza, evitando pratiche illegali e pericolose come inserire il tuo smartphone nel casco mentre guidi.
Immergiti nell'**esperienza audio stereo** di alta qualità e goditi il massimo comfort grazie allo spessore **incredibilmente sottile** degli altoparlanti, appena 7 mm.

CARATTERISTICHE

- Bluetooth 5.2
- Web radio via app
- 10 ore di conversazione
- Musica stereo (A2DP)
- Ascolta il GPS
- Adatto a tutti i tipi di casco
- Waterproof

CONFEZIONI E CODICI

Cuffie stereo con 2 altoparlanti e microfono a boom integrato, 2 velcri per gli altoparlanti, cavo USB-A a USB-C
cod. C1624



CERTIFICAZIONI

ISO 9001 2015
per la progettazione, produzione e installazione di apparati e sistemi per telecomunicazioni a uso industriale, civile, marino e consumer.

Anitec-Assinform

Aderente a Confindustria e Confindustria Digitale Associazione Italiana per l'Information and Communication Technology

ANITEC-ASSINFORM: MIDLAND EUROPE
fa parte della commissione ricerca e innovazione della Federazione ANIE, aderente a Confindustria e rappresentante le imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia.

GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi, purchè siano inviati ai nostri Centri Assistenza Tecnica unitamente allo scontrino fiscale. Rivolgiti al nostro Rivenditore Autorizzato con fiducia, ti indicherà il Centro Assistenza Autorizzato più vicino. N.B. non si accettano resi di materiale se non in porto franco e previa autorizzazione **Ufficio Commerciale** (0522 509411), **Ufficio Assistenza Tecnica Consumer** (0522 509535) o I**nterfoni** (0522 509446). La mancanza di tale autorizzazione comporterà l'immediata restituzione dei prodotti al mittente.

MIDLAND GROUP

Italy
Midland Europe Srl
Reggio Emilia
info@midlandeurope.com
midlandeurope.com

USA
Midland Radio Corporation
Kansas City
midlandusa.com

Francia
Midland France
Vitrolles
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)
adv@alanfrance.fr
fr.midlandeurope.com

Germania
Alan Electronics
Dreieich
Trittau
info@alan-electronics.de
alan-electronics.de

Grecia
Cobra Center Ltd
Athens
techdep@cobra-center.gr
cobra-center.gr

Polonia
Alan Telekomunikacja
Warsaw
info@alan.pl
alan.pl

Romania
Fomco Trade srl
Judetul Mures
office@fomco.ro
fomcoshop.ro

Spagna
Alan Communication SA
Barcelona
info@alan.es
es.midlandeurope.com

Svezia
Tura Scandinavia AB
Kungsbacka
info@turascandinavia.com
turascandinavia.com

Ucraina
Cbitaxo
Rivne
office@ taho.com.ua
taho.com.ua

Australia
Autobacs Australia PTY Ltd
Sydney
info@autobacs.com.au
autobacs.com.au

Colombia
Comercializadora Inducascos S.A.S.
Medellìn, Antioquia, Colombia
relacionesconelcliente@inducascos.com
www.inducascos.com

Giappone
Links Of Japan
Osaka
info@midlandradio.jp
midlandradio.jp

India
PowerSports International
Chennai
contact@powersports.in
powersports.in

Israele
Shchori Cellular Communication
Tel-Aviv
info@midland.co.il
midland.co.il

Singapore
Alco (S) PTE Ltd
Singapore
service@alcos.com.sg
alcos.sg

Turchia
Midland Turkey
Istanbul
ocagman@midlandeurope.com
midlandturkey.com

Foto: Enrico Coppola - **Art Direction:** Roberta Saccon

Il presente catalogo sostituisce e annulla i precedenti. Ci riserviamo di modificare e migliorare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche degli apparati. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

MIDLAND®

midlandeurope.com
info@midlandeurope.com
Midland World

Scarica il catalogo

604671 - Stampato in Gennaio 2026