

2023

DIANA[®]

OUR MISSION IS PRECISION

WIR SIND DIANA

DIANA, das heißt Tradition in der Druckluftwaffenherstellung seit 1890.

Wir sind stolz Ihnen „**Made in Germany**“ Produkte anbieten zu können, die weltweit schon viele Millionen Kunden begeistert haben. Der hohe Qualitätsanspruch an unsere Produkte, aber auch der Mut aus Visionen echte Innovationen zu schaffen, zeichnet DIANA aus.

Getreu unserem Slogan >> **OUR MISSION IS PRECISION** << setzen wir Trends in der Branche und gehen gerne voraus. Nicht ohne Grund steht der Name DIANA in vielen Ländern als Synonym für eine Druckluftwaffe und ist somit Zeugnis einer langjährigen Verbundenheit vieler Freizeit- und Sportschützen mit DIANA.

Entdecken Sie auf den nächsten Seiten unsere Produktvielfalt und werden auch Sie Teil der DIANA-Familie.

Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüße

Ihr DIANA Team

WE ARE DIANA

DIANA, that means tradition in air gun manufacturing since 1890.

We are proud to be able to offer you „**Made in Germany**“ products that have already delighted millions of customers worldwide. The high quality standard of our products but also the courage to create real innovations from visions, distinguishes DIANA.

True to our slogan >> **OUR MISSION IS PRECISION** << we set trends in the industry and like to go ahead. It is not without reason that the name DIANA is synonymous with an air gun in many countries and is thus testimony to the long-standing association of many hobby and sporting shooters with DIANA.

Discover our product variety on the following pages and become part of the DIANA family. We look forward to seeing you.

Best regards

Your DIANA Team

DIANA PRODUKTLINIEN

DIANA bietet Ihnen zwei verschiedene Produktlinien an: Die PERFORMANCE und die ACTION Linie. Welches Modell zu welcher Linie gehört erkennen Sie ganz einfach an dem Logo auf jeder Produktseite in diesem Katalog.



DIANA PERFORMANCE

Die PERFORMANCE Linie steht stellvertretend für die Erfahrung im Bau von Druckluftwaffen seit 1890. Alle Artikel dieser Linie werden in Deutschland hergestellt und genügen höchsten Qualitätsansprüchen. Die Innovationsfreude der Firma DIANA wird hierin verwirklicht – nicht umsonst heißt unser Slogan >> OUR MISSION IS PRECISION <<.

Entscheiden Sie sich für einen Artikel der PERFORMANCE Linie und erfreuen Sie sich an einem deutschen Qualitätsprodukt mit Innovationscharakter.

The PERFORMANCE line represents the experience in the construction of air guns since 1890. All articles of this line are manufactured in Germany and meet the highest quality standards. The innovative spirit of the DIANA company is realised here – it is not for nothing that our slogan is >> OUR MISSION IS PRECISION <<.

Choose an article from the PERFORMANCE line and enjoy a German quality product with innovative character.

DIANA PRODUCT LINES

DIANA offers you two different product lines. The PERFORMANCE line and the ACTION line. You can easily see which model belongs to which line by the logo on each product page in this catalogue.



DIANA ACTION

Die ACTION Linie bietet einen perfekten Einstieg in die Welt der Druckluftwaffen und jede Menge Spaß zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die große Produktauswahl innerhalb dieser Linie findet sich für fast jeden Anwendungsbereich der passende Artikel. Entscheiden Sie sich für einen Artikel der ACTION Linie und beginnen Sie noch heute Ihr ACTION Abenteuer.

The ACTION line offers a perfect introduction to the world of air guns and lots of fun at a fair price-performance ratio. Due to the large product selection within this line, the right article can be found for almost every area of application.

Choose an item from the ACTION line and start your ACTION adventure today.



30 NEO

- » Offizieller Nachfolger des professionellen Schießbudengewehrs Mod. 30
Official successor of the professional shooting gallery rifle Mod. 30
- » Praxiserprobtes Design | Field-tested design



Ladehilfe Loading aid

Für 30 neo | For 30 neo



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit Max. Velocity	Max. Energie Max. Energy	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
30 neo	4,4 mm (.173)	120 Schuss 120 shots	110 m/s 361 fps	2,5 J. 1.84 ft.lbs	1110 mm 43.7"	570 mm 22.4"	ca. 3900 g 8.6 lbs

*Gemessen mit verschiedenen kupferbeschichteten BBs. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different copper coated BB's. Energy varies according to state laws.



Einstellbare Visierungen
Adjustable sights



CNC-gefräster Spannmechanismus
CNC milled clamping mechanism



Gummierte Schaftkappe
Rubberized butt plate



Lothar Walther Lauf
Lothar Walther barrel



Manuelles Zählwerk
Mechanical counter



Zweistufig Einstellbarer Abzug
Two stage adjustable trigger



XR200 OD GREEN

» Allwetter-Kunststoffschaft | All weather synthetic stock



NEW

XR200 PREMIUM

» Mit Buchenschaft | With beech wood stock
» M Lok-Schiene an der Vorderseite | M Lok Rail at the front

PCP
Pellet
Side Lever
Adjustable Trigger
Regulated
11 mm Rail
22mm Pica
MADE IN GERMANY

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
XR200 OD Green	4,5 mm (.177)	14 Schuss 14 shots	295 m/s 940 ft/s	24 J. 18 ft.lbs	200 bar 2900 PSI	280 ml 280 cc	1.090 mm 42.9"	548 mm 21.6"	2.690 g 5.9 lbs
	5,5 mm (.22)	12 Schuss 12 shots	280 m/s 950 ft/s	41 J. 31 ft.lbs					
	6,35 mm (.25)	10 Schuss 10 shots	246 m/s 807 ft/s	60 J. 45 ft.lbs					
	7,62 mm (.30)	8 Schuss 8 shots	220 m/s 721 ft/s	75 J. 55 ft.lbs					
XR200 Premium	4,5 mm (.177)	14 Schuss 14 shots	295 m/s 940 ft/s	24 J. 18 ft.lbs	200 bar 2900 PSI	280 ml 280 cc	1.090 mm 42.9"	548 mm 21.6"	3.120 g 6.9 lbs
	5,5 mm (.22)	12 Schuss 12 shots	280 m/s 950 ft/s	41 J. 31 ft.lbs					
	6,35 mm (.25)	10 Schuss 10 shots	246 m/s 807 ft/s	60 J. 45 ft.lbs					
	7,62 mm (.30)	8 Schuss 8 shots	220 m/s 721 ft/s	75 J. 55 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



Drehbares Manometer
Rotatable pressure gauge



Slug-Kompatibel
Slugs compatible



Eingebauter Kompensator
Shrouded barrel

Einstellbare Schaftbacke
Adjustable Cheek Piece



Inkl. Magazin & Twin-Shot-Tray
Incl. magazine & twin-shot-tray



Optional einstellbarer Olympic Matchabzug
Optional olympic trigger (match style)



ALTAROS Regulator





54 Airing Pro laminated

- » Rückstoßfreies Schießen | Recoilless shooting
- » Rot-Schwarz lamierter Schaft | Black and red laminated stock
- » Inklusive Zweibein-Adapter | Incl. stud to attach a bipod
- » Inkl. Visierung | Incl. sights
- » Inkl. verstellbarem Laufgewicht | Incl. adjustable barrel weight

ZERO RECOIL - 100% ACCURATE



Patentiertes Rücklaufsystem für rückstoßfreies Schießen.
Patented rebound system for recoilless shooting.



54 Airing Pro

- » Mit Buchenschaf | With beech wood stock










Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
54 Airing Pro laminated	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	295 m/s 975 fps	24 J. 17.8 ft.lbs	1120 mm 44"	440 mm 17.3"	4700 g 10.7 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	26 J. 19.2 ft.lbs			
54 Airing Pro	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	295 m/s 975 fps	24 J. 17.8 ft.lbs			
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	26 J. 19.2 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



34 EMS Classic



34 EMS black

34 EMS

- » Verbesserter Spannmechanismus
Improved cocking mechanism
- » Einstellbare Laufausrichtung
Adjustable barrel alignment
- » Kompatibel mit N_TEC Gasdruckfeder
Convertible to N_TEC gas piston

SPRING
Pellet
Break Barrel
Changeable Barrel
1/2" UNF Barrel Thread
Changeable Sights
N_TEC T06
Milled Rail
Automatic Safety
MADE IN GERMANY

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
34 EMS Classic	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	270 m/s 890 fps	20 J. 14.8 ft.lbs	1155 mm 45.5"	495 mm 19.5"	3200 g 7.1 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	22 J. 16.2 ft.lbs			
34 EMS black	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	270 m/s 890 fps	20 J. 14.8 ft.lbs	1175 mm 46.3"	495 mm 19.5"	3400 g 7.5 lbs
	5.5 mm (.22)		225 m/s 740 fps	22 J. 16.2 ft.lbs			


*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.




Wechselbare Visierungen
Changeable sights



Einstellbare Laufausrichtung mit verbessertem Verriegelungsmechanismus
Adjustable barrel alignment with improved locking mechanism



Wechselbare kimme
Changeable rear sight



Wechselbarer Lauf mit 1/2" UNF Mündungsgewinde
Changeable barrel with 1/2" UNF muzzle thread



Zweiteiliger Spannhebel mit polymer-beschichteten Inlays
2pc cocking lever with polymer guided inlays



Kompatibel mit N_TEC Gasdruckfeder
Convertible to N_TEC gas piston



350 Magnum Premium

- » Auswechselbares Korn | Interchangeable front sight
- » Premium Holzschäft mit Fischhaut | Premium wooden stock with checkering



Panther 350 Magnum

- » TRUGLO-Fiberoptik-Visierung | TRUGLO-fiber-optic-sight
- » Allwetter-Kunststoffschaft | All weather synthetic stock

SPRING
Pellet
Break Barrel
T06
11mm Rail
Adjustable Rear Sight
Automatic Safety
MADE IN GERMANY

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
350 Magnum Premium	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	325 m/s 1070 fps	28 J. 20.7 ft.lbs	1230 mm 48"	495 mm 19.5"	3900 g 8.6 lbs
Panther 350 Magnum	4,5 mm (.177)		325 m/s 1070 fps	28 J. 20.7 ft.lbs			3700 g 8.2 lbs
	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps	32 J. 23.6 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



48



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
48	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	305 m/s 1000 fps	26 J. 19.2 ft.lbs	1100 mm 43"	440 mm 17.3"	4200 g 9.3 lbs
	5.5 mm (.22)		265 m/s 870 fps	32 J. 23.6 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.





460 Magnum



SPRING
Pellet
Under-Lever
T06
11 mm Rail
Adjustable Rear Sight
Automatic Safety
MADE IN GERMANY

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
460 Magnum	5.5 mm (.22)	1 Schuss 1 shots	245 m/s 800 fps	27 J. 20 ft.lbs	1160 mm 45.5"	460 mm 18"	3900 g 8.6 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



R-22

- » Gehämmerter Präzisionslauf
- » Standardlauf oder Carbon Laufmantel mit ½" UNF Mündungsgewinde und gesenkter Mündung
- » Ergonomischer Allwetter-Polymer-Schaft in hunting-green für Rechts- und Linkshänder
- » Direktabzug mit einstellbarem Abzugsgewicht
- » Mit 10 Schuss Magazin
- » Picatinny-Schienen für Zieloptik und Zweibein
- » Griffgünstiger Kammerstengel

- » Long lasting hammerforged barrel
- » Classic or carbon version threaded with standard ½" UNF and match crowning
- » Ambidextrous ergonomic allweather stock in hunting-green
- » One stage trigger with adjustable trigger weight
- » With 10 round magazine
- » Integral picatinny scope rail and picatinny rail for bipod
- » Easy to grip chamber stem





R-22 Carbon
RIMFIRE



R-22 Classic
RIMFIRE

cal. **.22**
1/2" UNF Barrel Thread
Bolt Action
22mm Pica
Adjustable Trigger
MADE IN GERMANY

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
R-22 Carbon	.22lr	10 Schuss 10 shots	948 mm 37.3"	485 mm 19.1"	2.620 g 5.8 lbs
	.22WMR				
R-22 Classic	.22lr	10 Schuss 10 shots	948 mm 37.3"	485 mm 19.1"	2.510 g 5.5 lbs
	.22WMR				



bandit

- » Ergonomisches Griffstück aus Holz mit Punzierung | Ergonomic wooden grip with checkering
- » Reguliert | Regulated
- » Inkl. Magazin und Waffentasche | Incl. magazine and gunbag



PCP
Pellet
Bolt Action
Regulated
DIT
Milled Rail
Adjustable Rear Sight
Manual Safety

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
bandit	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	220 m/s 725 fps	13 J. 9.5 ft.lbs	200 BAR 2900 PSI	40 ml 40 cc	510 mm 20.1"	240 mm 9.5"	1020 g 2.3 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	190 m/s 630 fps	16 J. 12 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



bandit black **NEW**

- » Reguliert | Regulated
- » Inkl. Schafterweiterung | Incl. stock extention
- » Inkl. Magazin und Waffentasche | Incl. magazine and gunbag



PCP
Pellet
Bolt Action
Regulated
DIT
Milled Rail
Adjustable Rear Sight
Manual Safety

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
bandit black	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	130 m/s 427 fps	13 J. 9.5 ft.lbs	200 BAR 2900 PSI	40 ml 40 cc	510 mm 20.1"	240 mm 9.5"	1010 g 2.2 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	120 m/s 394 fps	16 J. 12 ft.lbs					

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



stormrider[®] **black**

- » Kunststoff-Schaft | Synthetic stock
- » Reguliert | Regulated **NEW**
- » Inkl. Polymer-Magazin | Incl. polymer magazine



stormrider[®]

- » Holz-Schaft | Wooden stock
- » Reguliert | Regulated **NEW**
- » Inkl. Polymer-Magazin | Incl. polymer magazine

PCP
Pellet
Bolt Action
Adjustable Trigger
Regulated
DIT
Milled Rail
Adjustable Rear Sight
Manual Safety

Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Max. Fülldruck Max. Fill Pressure	Kartuschen-Volumen Air Tube Volume	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight				
stormrider [®] black	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs	200 BAR 2900 PSI	100 ml 100 cc	1100 mm 39.8"	480 mm 19"	2200 g 4.8 lbs				
	5.5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	290 m/s 950 fps	35 J. 26 ft.lbs					2300 g 5.1 lbs				
stormrider [®]	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	320 m/s 1050 fps	27 J. 20 ft.lbs					200 BAR 2900 PSI	100 ml 100 cc	1100 mm 39.8"	480 mm 19"	2200 g 4.8 lbs
	5.5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	290 m/s 950 fps	35 J. 26 ft.lbs									2300 g 5.1 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



trailscout

- » Kunststoff-Schaft | Synthetic stock
- » Inkl. Magazin | Incl. magazine



trailscout wood

- » Holz-Schaft | Wooden stock
- » Inkl. Magazin | Incl. magazine



Gleichzeitiger Anstich von drei 12g CO₂-Kapseln
Attaches three 12g capsules at the same time



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
trailscout	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	200 m/s 660 fps	11,5 J. 8.5 ft.lbs	1010 mm 38.9"	480 mm 19"	2240 g 4.9 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	170 m/s 560 fps	15 J. 11 ft.lbs			
trailscout wood	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	200 m/s 660 fps	11,5 J. 8.5 ft.lbs	1010 mm 38.9"	480 mm 19"	2340 g 5.2 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	170 m/s 560 fps	15 J. 11 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



chaser rifle

» Inkl. chaser Pistole, Hinterschaft, Schalldämpfer, Gewehrlauf und Waffentasche
Incl. chaser pistol, butt-stock, silencer, rifle barrel & gunbag



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
chaser rifle	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots**	170 m/s 560 fps	7,5 J. 5.8 ft.lbs	975 mm 38.4"	450 mm 17.7"	1420 g 3.1 lbs
	5,5 mm (.22)		150 m/s 500 fps	10 J. 7.5 ft.lbs			

**9 Schuss Magazin (Kal. 4,5 mm) bzw. 7 Schuss Magazin (Kal. 5,5mm) optional erhältlich!
9 shot magazine (cal. 177) or 7 shot magazine (cal. .22) optionally available!

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos und mit langem Lauf.
Measured with different lead pellets and with long barrel.



chaser pistol

» Inkl. Waffentasche | Incl. gunbag



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
chaser pistol	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots**	160 m/s 525 fps	7 J. 5 ft.lbs	340 mm 13.4"	210 mm 8.3"	870 g 1.9 lbs
	5,5 mm (.22)		140 m/s 460 fps	9 J. 6.6 ft.lbs			

**9 Schuss Magazin (Kal. 4,5 mm) bzw. 7 Schuss Magazin (Kal. 5,5mm) optional erhältlich!
9 shot magazine (cal. 177) or 7 shot magazine (cal. .22) optionally available!

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. | Measured with different lead pellets.
Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Energy varies according to state laws.



airbug

» Ergonomisches Griffstück aus Holz | Ergonomic wooden grip
» Inkl. Magazin und Waffentasche | Incl. magazine and gunbag



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
airbug	4,5 mm (.177)	9 Schuss 9 shots	160 m/s 525 fps	7 J. 5 ft.lbs	355 mm 14"	210 mm 8.3"	880 g 1.9 lbs
	5,5 mm (.22)	7 Schuss 7 shots	140 m/s 460 fps	9 J. 6.6 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.

p-five



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
p-five	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	122 m/s 400 fps	2,0 J. 1.5 ft.lbs	380 mm 15.0"	220 mm 8.7"	920 g 2.0 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



Oktoberfest Gewehr



Oktoberfestgewehr

» Inkl. Metall-Ziel passend für 9 Sterne | Incl. foldable metal target suitable for 9 stars



Modell Model	Kaliber* Caliber*	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit Max. Velocity	Max. Energie Max. Energy	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
Oktoberfestgewehr	4,4 mm (.173)	120 Schuss 120 shots	110 m/s 360 fps	2,5 J. 1.85 ft.lbs	1120 mm 44.1"	545 mm 21.5"	2900 g 6.4 lbs

*Optional können auch cal. 4,5mm Stahlrundkugeln genutzt werden. Optionally you can also use cal. 4,5mm (.177) steel BB's.

two-fifty



two-sixty



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauf­länge Barrel length	Gewicht Weight
two-fifty	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	285 m/s 935 fps	22 J. 16.2 ft.lbs	1080 mm 42.5"	420 mm 16.5"	3100 g 6.8 lbs
	5,5 mm (.22)		230 m/s 755 fps	24 J. 17.7 ft.lbs			
two-sixty	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	285 m/s 935 fps	22 J. 16.2 ft.lbs	1070 mm 42.1"	420 mm 16.5"	3300 g 7.3 lbs
	5,5 mm (.22)		230 m/s 755 fps	24 J. 17.7 ft.lbs			

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



two-forty



Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max. Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
two-forty	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	175 m/s 575 fps	7,5 J. 5.5 ft.lbs	1020 mm 40.2"	420 mm 16.5"	2720 g 6 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Measured with different lead pellets.



twenty-one FBB

- » Fluted Bull Barrel Design
- » Inkl. 4x32 Zielfernrohr | Incl. 4x32 scope












Modell Model	Kaliber Caliber	Magazinkapazität Magazine Capacity	Max. Geschwindigkeit* Max Velocity*	Max. Energie* Max. Energy*	Länge Length	Lauflänge Barrel length	Gewicht Weight
twenty-one FBB	4,5 mm (.177)	1 Schuss 1 shots	175 m/s 575 fps	7,5 J. 5.5 ft.lbs	1160 mm 45.7"	420 mm 16.5"	2800 g 6.2 lbs

*Gemessen mit verschiedenen Blei-Diabolos. Energie variiert je nach Landesgesetzen. | Measured with different lead pellets. Energy varies according to state laws.



FERNGLAS binocular

	8x42	10x42
Vergrößerung Power	8x	10x
Austrittspupille Exit pupil	5,2 mm	4 mm
Augenabstand Eye relief	18 mm	13,6 mm
Sehfeldwinkel FOV (angular)	6,3°	5,8°
Lineares Sehfeld FOV (@ 1000 m)	110 m	102 m
Abstand Nahfokus Close Focus	2,5 m	2,5 m
Dioptrieneinstellung Diopter compensation	+/-3	+/-3
Pupillendistanz Interpupillary distance	55-72 mm	55-72 mm
Gewicht Weight	550 g	536 g
Maße Dimensions	154 x 126 x 52 mm	154 x 126 x 52 mm



FERNGLAS binocular

	7x50	10x50
Vergrößerung Power	7x	10x
Austrittspupille Exit pupil	4 mm	4 mm
Augenabstand Eye relief	13,6 mm	13,6 mm
Sehfeldwinkel FOV (angular)	6,8°	6,5°
Lineares Sehfeld FOV (@ 1000 m)	119 m	114 m
Abstand Nahfokus Close Focus	2,5 m	2,5 m
Dioptrieneinstellung Diopter compensation	+/-3	+/-3
Pupillendistanz Interpupillary distance	58-72 mm	58-72 mm
Gewicht Weight	750 g	750 g
Maße Dimensions	170 x 185 x 62 mm	165 x 185 x 62 mm



ZeroRecoil-Mount

- » Designed für starke Luftgewehre | Designed for high power air rifles
- » 99,9%ige Eliminierung der Rückstoßkräfte für das Zielfernrohr
99,9% recoil reduction on the scope
- » Integrierte 1 mm Vorneigung | Integrated 0,4" lock-down

riflescope 4x32

» Inkl. 2-teiliger Montage | Incl. 2 piece mount

Power 4X	Reticle DUPLX	Tube 1"	FOV @100yds 7,32 m	Exit pupil 8 mm	Eye relief 94 mm	Mount for 11 mm RAIL	Weight 350 g	Length 305 mm
--------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------------



riflescope 3-9x32 AO

» Inkl. 2-teiliger Montage | Incl. 2 piece mount

Power 3-9X	Reticle DUPLX	Tube 1"	FOV @100yds 9,6-3,2 m	Exit pupil 10,6-3,5 mm	Eye relief 109-76 mm	Mount for 11 mm RAIL	Weight 440 g	Length 313 mm
----------------------	-------------------------	-------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------------

Durchmesser Diameter	1" & 30 mm
Maße Dimensions	120 x 58 x 48 mm
Gewicht Weight	215 g
Material	Aluminium

DESIGNED IN GERMANY



riflescope 3-9x40 AO

Power 3-9x	Reticle DUPLEX	Tube 1"	FOV @100yds 9,6-3,2m	Exit pupil 10,6-3,5 mm	Eye relief 109-76 mm	Mount for 11 mm RAIL	490 g	332 mm
----------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------	---------------



riflescope 4-16x40 AO

Power 4-16x	Reticle DUPLEX	Tube 1"	FOV @100yds 6,9-1,9m	Exit pupil 10-2,5 mm	Eye relief 80 mm	Mount for 11 mm RAIL	692 g	362 mm
-----------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------	---------------



riflescope 6-24x50 AO

Power 6-24x	Reticle DUPLEX	Tube 30mm	FOV @100yds 4,8-1,3m	Exit pupil 8,3-2,1 mm	Eye relief 80 mm	Mount for 11 mm RAIL	786 g	398 mm
-----------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------	---------------


- » Inkl. 2-teiliger Montage | Incl. 2 piece mount
- » Einstellbares Objektiv | Adjustable Objective
- » Zweifarbig beleuchtetes Absehen (rot/grün)
Dual color illuminated reticle (red/green)



DIANA SPORT

» Ideal zum Training | Ideal for training
» Flachkopf, geriffelt | Flathead, ribbed

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)
Inhalt Capacity	500 Stk. pcs	250 Stk. pcs
Länge Length	5,4 mm	6,4 mm
Gewicht Weight	0,47 g 7.25 gr	0,83 g 12.81 gr
Material	Blei Lead	Blei Lead



DIANA POINT

» Spitzkugel zur Schädlingsbekämpfung | Pellet for pest control
» Für leichtere Luftgewehre, geriffelt | For lighter air rifles, ribbed

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)
Inhalt Capacity	500 Stk. pcs
Länge Length	7,1 mm
Gewicht Weight	0,56 g 8.64 grs
Material	Blei Lead



DIANA HIGH POWER

» Schwere und sehr präzise Kugel | Heavy and very accurate pellet
» Für starke Luftgewehre, glatt | For powerful air rifles, smooth

Kaliber Caliber	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)	6,35 mm (.25)
Inhalt Capacity	400 Stk. pcs	200 Stk. pcs	150 Stk. pcs
Länge Length	6,8 mm	8,6 mm	10,1 mm
Gewicht Weight	0,69 g 10.65 grs	1,37 g 21.14 grs	2,01 g 31.02 grs
Material	Blei Lead	Blei Lead	Blei Lead



DIANA MAGNUM

» Mittelschwere Kugel | Medium-weight pellet
» Ausgezeichnete Präzision, glatt | Excellent precision, smooth

Kaliber Caliber	6,35 mm (.25)
Inhalt Capacity	200 Stk. pcs
Länge Length	7,6 mm
Gewicht Weight	1,30 g 20.06 grs
Material	Blei Lead



DIANA HUNTERS MATE

» Schwere und präzise Diabolos | Heavy and accurate pellet
» Für die Jagt geeignet | Ideal for hunting

Kaliber Caliber	5,5 mm (.22)	5,5 mm (.22)	6,35 mm (.25)	6,35 mm (.25)
Inhalt Capacity	250 Stk. pcs	250 Stk. pcs	200 Stk. pcs	200 Stk. pcs
Länge Length	7,8 mm	8,6 mm	8,3 mm	9,6 mm
Gewicht Weight	1,62 g 25 grs	1,81 g 28 grs	2,14 g 33 grs	2,60 g 40 grs
Material	Blei Lead	Blei Lead	Blei Lead	Blei Lead



DIANA DOMED XXL

» Schwere Kugel für große Kaliber | Heavy-weight pellet for big bore air rifles
» Für starke Druckluftgewehre, glatt | For powerful air rifles, smooth

Kaliber Caliber	7,62 mm (.30)	9,0 mm (.35)
Inhalt Capacity	100 Stk. pcs	100 Stk. pcs
Länge Length	9,4 mm	11,7 mm
Gewicht Weight	3,15 g 49 grs	5,3 g 82 grs
Material	Blei Lead	Blei Lead



UNIVERSALSCHIEBENKASTEN
UNIVERSAL TARGET BOX

- » Geeignet für Scheiben von 10 x 10 - 14 x 14 cm
Suitable for 10 x 10 to 14 x 14 cm targets
- » Schräg nach unten angeordnete Metall-Lamelle verhindern Querschläger
The diagonal slats construction prevent rebounds
- » Auch für starke Luftgewehre geeignet (max. 30 Joule)
Works well even for powerful airguns (max. 30 Joule)

Maße Dimensions	140 x 160 x 57 mm
Gewicht Weight	965 g
Material	Stahl Steel



ZIELSCHEIBEN
AIRGUN PAPER TARGETS

Inhalt Capacity	100 Stk. pcs
Maße Dimensions	14 x 14 cm
Material	Papier Paper



KUGELFANGKASTEN
MULTI-FOX

Energie Energy	max. 12 Joule
Maße Dimensions	49 x 22 x 20 cm
Gewicht Weight	5,2 kg
Material	Stahl Steel

- » Kugelfangkasten mit vier Klappzielen
Pellet trap with four knock down targets
- » Aufrichten der Figuren erfolgt durch Treffer auf die mittlere Scheibe.
When the center target is hit, all targets return to the upright position.



SCHALLDÄMPFER
SILENCER

Passend für
Suitable for

DIANA XR200, DIANA 54 Airking, DIANA 34 EMS, DIANA 350 Magnum, DIANA 48, DIANA Bandit, DIANA Stormrider, DIANA Trailscout, DIANA Chaser



REGULATOR

- » Optionaler Regulator zum Nachrüsten
Optional regulator for retrofitting

Passend für Suitable for	DIANA stormrider, DIANA bandit
------------------------------------	-----------------------------------



ZUSATZVENTIL
ADDITIONAL VALVE

- » Mit Manometer für Regulator
Additional valve with pressure gauge for regulator

Passend für Suitable for	DIANA stormrider, DIANA bandit
------------------------------------	-----------------------------------



OKTOBERFEST BB's

- » Kupferbeschichtet | Copper coated
- » Ideal auch für Stahl-Ziele und harte Oberflächen
Ideal for steel targets and hard surfaces

	Dose can	Flasche bottle
Kaliber Caliber	4,4 mm (.173)	
Inhalt Capacity	750 Stk. pcs	1.500 Stk. pcs
Gewicht Weight	0,48 g 7.41 gr	
Material	Blei verkupfert Lead coppered	



CO₂-KAPSELN 12g CO₂ CARTRIDGES 12g

- » Premiumkapsel, gefüllt mit gereinigtem Kohlenstoffdioxid | Premium cartridge filled with specially cleaned carbon dioxide
- » Erhältlich im 10er und 25er Pack, sowie 500er Bulk
Pack of 10, pack of 25, as well as 500er bulk

Inhalt Capacity	12 g
Maße Dimensions	8,3 x ø 1,85 cm



OKTOBERFEST-STERNE

- » Umweltfreundliches Naturprodukt
Environmentally-friendly natural product
- » Doppel-Lochung zum einfachen Aufhängen
Dual hole for easy mounting

	Eimer Bucket	Box
Inhalt Capacity	ca. 125 Stk pcs	ca. 570 Stk pcs
Material	Ton Clay	Ton Clay



CO₂-KAPSEL 88g CO₂ CARTRIDGE 88g

- » Premiumkapsel, gefüllt mit gereinigtem Kohlenstoffdioxid
Premium cartridge filled with specially cleaned carbon dioxide

Inhalt Capacity	88 g
Maße Dimensions	20 x ø 3,5 cm
Gewicht Weight	443 g



GEWEHRFUTTERAL GUNBAG

- » Polyestergewebe Polyester texture Außentasche für Zubehör
External pocket for accessories
- » Einstellbarer Schultertrageriemen | Adjustable sling

Innenlänge Inner length	126 cm
Maße Dimensions	132 x 25 x 13 cm
Gewicht Weight	680 g

HANDPUMPE HAND PUMP

» 1/8" BSP Schnellfüll-Adapter | 1/8" BSP quick fill adapter
» Ersatzteilset inklusive | Spare part set included

Max. Arbeitsdruck Max. working pressure	300 bar 4500 psi
Länge geschlossen Length closed	63 cm 25"
Länge geöffnet Length extended	108 cm 42.5"
Länge Schlauch Hose length	540 mm 21"
Gewicht Weight	2.280g 5 lbs



Multifunktionale Aufbewahrungstasche für DIANA Handpumpe mit zusätzlicher Tragefunktion für PCP-Gewehre
Multifunctional carrying bag for DIANA hand pump with additional carry-on function for PCP rifles



Klappbarer Standfuß
Foldable base



Manometer mit fluoreszierender Flüssigkeit
Fluorescent liquid filled pressure gauge



Inkl. Öl-Wasser-Filter
Incl. oil-water filter



Auch als Rucksack tragbar
Can also be worn as a backpack



Die Gasdruckfeder-Technologie ermöglicht das Schießen mit höherer Energie und gleichmäßigerer Energieentfaltung. Durch die geringen Vibrationen wird zusätzlich die Präzision verbessert.



Waffen mit Federdruck-System müssen vor jedem Schuss per Hand gespannt werden. Dabei gibt es verschiedene Varianten: Knicklauf, Unterhebelspanner, Seitenspanner, Top Cocking, etc.



(Pre-Charged Pneumatic): Bei diesen Druckluftwaffen wird Luft in einem Druckbehälter vor-komprimiert und zur Schussabgabe über ein Ventilsystem freigegeben.



Diese Waffen werden durch CO₂-Kapseln im Inneren der Waffe angetrieben.



Diese Waffen verschießen Diabolos.



Diese Waffen verschießen Rundkugeln.



Beim Kipplauf-System wird der vordere Teil des Laufs heruntergeknickt und nach hinten gezogen um die Waffe zu spannen.



Bei Seitenspanner-Sytemen befindet sich am Vorderschaft oder Lauf ein Hebel, der zum Spannen seitlich aufgeklappt wird.



Bei Unterspannhebel-Sytemen liegt der Spannhebel unterhalb des Laufs und wird zum Spannen nach unten geklappt.



Diese Waffen werden über einen auf der Oberseite angebrachten Repetierhebel gespannt.



Diese Waffen verfügen über einen seitlichen Repetierhebel.



Diese Waffen bestehen aus Vollmetall (in den meisten Fällen mit Kunststoffgriffschalen).



Diese Waffen verfügen über einen Rahmen aus Aluminium.



Bei diesem Druckluftgewehr / dieser Druckluftpistole lässt sich der Lauf und somit das cal. schnell und unkompliziert wechseln.



Diese Druckluftwaffe verfügt über ein 1/2" UNF Gewinde, um einen Schalldämpfer aufzuschrauben.



Diese Waffen verfügen über den dreifach einstellbaren T06 Präzisionsabzug.



Diese Waffen verfügen über den dreifach einstellbaren T06 Präzisionsabzug, kompatibel zu den N_TEC Modellen.



Diese Waffen verfügen über den zweifach einstellbaren T05 Präzisionsabzug.



Bei diesen Waffen wurde der Abzug durch DIANA überarbeitet und technisch verbessert.



Diese Waffen verfügen über einen einstellbaren Abzug.



Diese Waffen verfügen über eine aufgesetzte 11mm Prismenschiene.



Diese Waffen verfügen über eine gefräste Prismenschiene.



Bei diesen Waffen ist die hintere Visierung einstellbar.



Diese Waffen verfügen über eine grün-rot-grüne TRUGLO Fiberoptik.



Diese Waffen verfügen über einen Double-Action Abzug.



Diese Waffen verfügen über einen Regulator.



Diese Waffen verfügen über eine automatische Sicherung.



Die Sicherung dieser Waffen muss manuell betätigt werden.



Diese Druckluftwaffe verfügt über eine wechselbare Visierung.



Diese Druckluftwaffe verfügt über eine 22mm Schiene, um Zubehör zu befestigen.



Gas piston technology allows a higher and more constant energy. Low vibrations improve the precision any further.



This airgun is spring operated. It could be one of the following cocking systems: break barrel, underlever, side lever or top cocking lever



This airgun has a tank with pre charged pneumatic air, which will be released through a valve. These systems are mostly multi-shot systems.



These airguns were powered with CO2 cartridges. Mostly 12g cartridges.



These airguns shooting pellets.



These airguns shooting steel or lead balls in cal. 4,4mm or 4,5mm.



To cock the airgun you need to break the barrel and pull it down until you hear a click.



To cock the airgun you need to pull the lever, which is positioned on the side of the airgun.



To cock the airgun you need to pull the lever, which is positioned under the barrel, down until you hear a click.



To cock this airgun you need to pull the bolt action lever, which is positioned on the top of the system, to your direction until you hear a click.



To cock the airgun you need to pull the bolt action lever, which is positioned on the side of the airgun.



These airguns are made entirely of metal.



These airguns have an aluminium frame.



You can change the barrel (cal.) on this airgun quick and easily.



These airgun has a 1/2" UNF thread to attach a silencer.



This airgun has a three stage adjustable, high precision trigger.



This airgun has a three stage adjustable, high precision trigger for the N-TEC system.



This airgun has a two stage adjustable, high precision trigger.



This airgun has an technically improved trigger from DIANA.



This airgun has an adjustable trigger.



This airgun has got a 11mm dovetail rail to attach a scope.



This airgun has got a milled rail to attach a scope.



You can adjust the rear sight on these airguns.



This airgun has a high contrast Truglo fiber optic.



This airgun has a double action trigger.



This airgun has a regulator for a constant shot velocity.



This airgun has an automatic safety which needs to be released for every shot.




This airgun has a manual safety which does not have to be released for every shot.



This airgun has changeable sights.



This airgun has a 22mm rail to attach accessories.



DIANA®

DIANA

Mayer & Grammelspacher GmbH & Co. KG
Auf den Geeren 23 | D-59469 Ense
Tel.: +49 2938 978 39-0 | E-Mail: info@diana-airguns.de

 /DIANAIRGUNS  /DIANA.AIR.RIFLES WWW.DIANA-AIRGUNS.DE

Änderungen vorbehalten. Technical modification rights reserved.

DIANA Katalog 2023 | Art.Nr. 45402019
23KW27_2.0