

**MODULARE.
AFFIDABILE.
PRECISA.**

TITAN



RÖWA 
Röbler | AUSTRIA



INDICE

4

L'azienda

28TITAN 16[®]**5**

La nostra missione

40TITANalpha[®]**6**

Qualità

44

Accessori originali

8

Carattere

48

Configuratore

10TITAN 3[®] | TITAN 6[®]**50**

Contatti

IERI. OGGI. DOMANI.

Rössler Austria è una piccola azienda a conduzione familiare con sede a Kufstein. Dal 1996, produciamo carabine da caccia di alta qualità che possono solo essere **"made in Austria"**.

Per molti anni, la nostra serie TITAN® è stata popolare e apprezzata dai cacciatori in tutto il mondo. I modelli TITAN® impressionano per la loro precisione, la semplicità e intuitività di maneggio, la costruzione solida e il design elegante. In pratica, sono armi sulle quali si può contare, ma sono anche flessibili e hanno la loro personalità. Questo perché le nostre carabine da caccia possono essere customizzate e assemblate sulle precise necessità di ciascun tiratore.

La nostra passione è creare carabine da caccia di alta qualità, delle quali abbiamo assemblato, finora, oltre 30 mila esemplari. Quindi, la nostra missione è unire una lavorazione di tipo tradizionale alle più moderne tecnologie. Questa era anche la priorità del fondatore della nostra azienda, Erich Rössler. Noi abbiamo integrato giovani talenti nel promettente settore della modularità meccanica, impiegando però allo stesso tempo anche armaioli tradizionali. Una combinazione perfetta di tradizione e innovazione.



Didascalia: Erich Rössler (secondo da davanti) nel 1968, ripreso con i suoi colleghi nel laboratorio armiero Urschitz di Amstetten, in Austria.

SOLO LA COOPERAZIONE PORTA AL SUCCESSO.

1

PROFESSIONALITÀ

Lavoriamo sull'esperienza pratica e utilizzando i più recenti ritrovati scientifici. Tutte le principali componenti meccaniche delle nostre armi sono realizzate e installate da noi in azienda. Per questo motivo, formiamo i nostri apprendisti nei campi delle lavorazioni metallurgiche e nell'arte tradizionale degli armaioli. Solo con questo approccio possono essere create le carabine da caccia del più alto livello, per clienti che si aspettano il meglio, che è appunto ciò che siamo in grado di dare loro.

2


AFFIDABILITÀ

Le armi sono strumenti molto sensibili. Necessitano di essere in grado di funzionare in modo affidabile in tutte le situazioni: nel 100 per cento di esse, non un singolo punto in meno. Lo stesso principio si applica al nostro servizio al cliente. Utilizzando le più moderne tecnologie e tenendo il nostro staff aggiornato sui più moderni sviluppi della tecnologia industriale tramite continui corsi di aggiornamento, assicuriamo un elevato grado di soddisfazione sia alle nostre maestranze, sia ai nostri clienti.

3

PRECISIONE

Un colpo quasi riuscito è un colpo mancato. Ecco perché noi vogliamo assicurare di essere sempre sul bersaglio. L'idoneità di una carabina per la caccia è determinata principalmente dalla sua precisione. Grazie alla nostra comunicazione continua e regolare con la nostra clientela, riceviamo costantemente stimoli su come migliorare ulteriormente le nostre armi. Ciò ci consente di migliorare la qualità delle nostre carabine e assicurare che i nostri clienti siano sempre sul bersaglio.



È QUELLO CHE C'È DENTRO CHE CONTA.

LEGNO

I nostri calci sono realizzati in noce europeo della migliore qualità. I nostri fornitori italiani sono aziende a conduzione familiare con decenni di esperienza nella produzione di calciature. Il legno è attentamente selezionato e lasciato stagionare per molti anni. Solo quando ha raggiunto il livello di stagionatura ottimale viene lavorato professionalmente per diventare un calcio Rössler Austria.

CANNA

Otteniamo le nostre canne da aziende tedesche rinomate in tutto il mondo per la qualità e la precisione dei loro prodotti. Le nostre canne sono rotomartellate o bottonate, senza ricorrere alla brocciatura, partendo da acciai speciali. Il segreto della loro elevata qualità e impareggiabile precisione risiede nella combinazione tra tecnologie di ultima generazione, esperienza tradizionale e accurati processi produttivi.

METALLO

Ci approvvigioniamo dei metalli (acciaio e alluminio) esclusivamente da fornitori di nostra fiducia e con i quali abbiamo rapporti di lunga data. Le componenti principali sono realizzate in acciaio temprato. Le leghe di alluminio sono esclusivamente ad alta resistenza, utilizzate nell'industria aerospaziale. Tutte le componenti metalliche da noi utilizzate sono sottoposte a un completo processo di finitura da parte dei nostri esperti, per assicurare che rispettino i nostri precisi standard.

POLIMERI

I nostri calci polimerici sono prodotti tramite un'azienda tedesca certificata secondo gli standard DIN EN ISO 9001:2008. Le speciali plastiche utilizzate sono composte al 30 per cento da fibra di vetro, che rende i nostri calci infrangibili ed estremamente rigidi. Questo è di particolare importanza per i nostri clienti, perché una calciatura più rigida si traduce in una carabina più precisa.

MONTAGGIO

Il montaggio finale delle nostre carabine è realizzato da armaioli altamente preparati, con anni di esperienza professionale. Abbiamo un efficiente sistema di controllo incrociato per la verifica della qualità: il signor Rössler in persona esegue l'ispezione finale su ciascuna carabina dopo il suo assemblaggio e dopo una prima valutazione da uno dei nostri armaioli. I nostri prodotti lasciano l'azienda solo dopo che il signor Rössler li ha testati e ha verificato il loro perfetto funzionamento e le condizioni dell'arma.

FILOSOFIA DI LAVORO

Perché accontentarsi del buono, quando si può avere il meglio. Cerchiamo continuamente l'ottimizzazione dei nostri processi produttivi, delle nostre tecnologie e del nostro know-how per migliorare i nostri prodotti. Prestiamo grande attenzione al dettaglio, senza per questo perdere la visione d'insieme. Siamo sempre aperti ai suggerimenti e svolgiamo continuamente una vera sfida con noi stessi per fare ancora meglio. La nostra squadra si confronta sui metodi e sui processi produttivi su base settimanale.

MOSTRA IL CARATTERE.





UNA SICUREZZA SUPERIORE

Tutte le carabine TITAN® funzionano a otturatore girevole-scorrevole con testina dell'otturatore classica.

A seconda della serie, tre, sei o sedici alette dell'otturatore si impegnano direttamente nella canna e questo rappresenta il sistema di chiusura più sicuro della categoria. L'ampia superficie di contatto garantita dall'elevato numero di alette, assicura una sicurezza ottimale.



VELOCITÀ ESTREMA

Una miglior personalizzazione si traduce in un maggior successo: il percussore viene armato tramite una doppia camma, che consente un movimento più rapido e agevole. Il tempo di percussione di 1,6 millisecondi è uno dei più veloci al mondo. La comodità e velocità di caricamento e scaricamento dell'arma tramite il caricatore amovibile, aumenta la velocità in qualsiasi situazione di caccia, dandovi un effettivo vantaggio.



GRANDE FLESSIBILITÀ

È possibile modificare il calibro dell'arma per adeguarsi a specifiche condizioni di caccia. Di conseguenza, tutto ciò di cui avete bisogno è una singola carabina a ripetizione manuale, perfettamente equipaggiata sia per la caccia di selezione, sia per la battuta.

VARIANTI PERSONALIZZABILI

Maggior possibilità di scelta: è possibile assemblare la vostra carabina TITAN® su base individuale, selezionando un'ampia varietà di opzioni. Oltre a centinaia di differenti combinazioni di canne, è possibile scegliere differenti finiture superficiali, tipologie di scatti e mire e molto altro. Se non siete in grado di trovare la vostra arma dei sogni tra le nostre configurazioni standard, Rössler Austria sarà lieta di accontentare qualsiasi richiesta speciale. Per ulteriori informazioni e per vedere tutte le varianti, date un'occhiata al nostro configuratore su www.titan6.com.



MASSIMA PRECISIONE

Ottenete il massimo dalla vostra carabina: l'affidabilità delle carabine TITAN® e la loro precisione al tiro sono il risultato dell'eccellente qualità dei processi produttivi e dei materiali utilizzati. Grazie all'impiego delle più moderne tecnologie e alla collaborazione con partner di lunga tradizione e consolidato know-how, la nostra produzione rispetta i più elevati standard qualitativi. I positivi riscontri da parte della stampa specializzata, la soddisfazione del cliente e i nostri continui risultati sul mercato internazionale sono la dimostrazione del successo della nostra filosofia, giorno dopo giorno.

TITAN³

TITAN⁶

1

CALCIATURA

Scegliete tra diciotto differenti calciature, in un'ampia varietà di materiali, design e finiture.

2

SICUREZZA

La sicura a cursore è collocata in posizione ergonomica sul dorso dell'impugnatura e può essere azionata in modo completamente silenzioso.

3

CARCASSA

La carcassa è realizzata in lega leggera di alluminio ad alta resistenza ed è disponibile con finitura nera o argento. Sono disponibili versioni mancine per quasi tutti i modelli.



Le carabine come dovrebbero essere: eleganti, affidabili, precise. Le nostre carabine classiche TITAN 3® e TITAN 6® hanno lasciato il segno tra gli appassionati cacciatori per oltre un decennio grazie alla loro tecnologia superiore, alla perfetta maneggevolezza e al design senza tempo.

Quando ogni secondo conta: queste carabine a ripetizione manuale contribuiscono significativamente al successo della caccia, grazie al loro maneggio intuitivo nei secondi cruciali prima del tiro.

Nessuna caccia è uguale alle altre e ciascun cacciatore ha le sue necessità specifiche. Noi offriamo le carabine TITAN 3® e TITAN 6® in tutti i principali calibri, dal .222 Remington al .375 Ruger, per rispondere alle più diverse situazioni di caccia e alle necessità individuali di ciascun cacciatore.

I possessori delle carabine TITAN® non hanno solo celebrato numerosi successi a caccia, ma anche con vittorie negli sport del tiro, in tutta Europa. Questi successi sono il nostro sprone. Per questo, abbiamo anche aggiunto una serie di calciature sportive alla nostra gamma produttiva.

4

CALIBRO

Tutti i calibri più diffusi, dal .222 Remington al .375 Ruger, sono inclusi nella gamma standard.

5

CANNA

La canna è realizzata in acciaio speciale ed è disponibile con finitura brunita o in acciaio inossidabile. Canne fluted o speciali passi di rigatura sono disponibili a richiesta.

5

8

6

SCATTO

Sono disponibili scatti diretti o con stecher alla francese.

7

CARICATORE

Il meccanismo a pressione del caricatore agevola il caricamento e lo scaricamento dell'arma. A seconda del calibro, sono disponibili caricatori da 2 a 5 colpi.

8

CANNA INTERCAMBIABILE

La tecnologia con la quale la canna è fissata alla carcassa consente la sostituzione con facilità e rapidità.



TITAN³ TITAN⁶



TITAN 3® | TITAN 6® Exclusive E

- Noce
- Disponibile legno di grado C, D o E
- Finitura lucida a olio
- Profilo curvo della calciatura
- Appoggiaguancia alla bavarese con doppio guanciale
- Astina con schnabel in legno pregiato
- Bedding Grp
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm
- Disponibile anche in versione mancina



TITAN 3® | TITAN 6® Luxury

- Legno di noce grado B
- Finitura a olio opaca
- Profilo curvo della calciatura
- Appoggiaguancia bavarese
- Astina con schnabel in legno pregiato
- Bedding Grp
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm
- Disponibile anche in versione mancina



TITAN 3® | TITAN 6®
Exclusive C

TITAN 3® | TITAN 6®
Exclusive D



TITAN 3® | TITAN 6®
Standard

- Legno di noce grado A
- Finitura a olio opaca
- Profilo dritto della calciatura con guancia tonda
- Astina dritta
- Bedding Grp
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm

TITAN³ TITAN⁶



TITAN 3® | TITAN 6®
Exclusive thumbhole

- Legno di noce grado C
- Finitura a olio lucida
- Profilo curvo della calciatura
- Appoggiaguancia bavarese con doppio guanciale
- Astina con schnabel in legno pregiato
- Bedding Grp
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm



TITAN 3® | TITAN 6®
Luxury thumbhole

- Legno di noce grado B
- Finitura a olio opaca
- Profilo curvo della calciatura
- Appoggiaguancia bavarese
- Astina con schnabel in legno pregiato
- Bedding Grp
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm
- Disponibile anche in versione mancina



TITAN³ TITAN⁶



TITAN 3® | TITAN 6®
Exclusive stutzen

- Legno di noce grado C
- Finitura a olio lucida
- Calcio in due pezzi
- Profilo curvo della calciatura
- Appoggiaguancia bavarese con doppio guanciale
- Astina con schnabel in legno pregiato
- Bedding Grp
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm
- Disponibile solo con canna di 510 mm
- Disponibile anche in versione mancina.



TITAN 3® | TITAN 6®
Luxury stutzen

- Legno di noce grado B
- Finitura a olio opaca
- Calcio in due pezzi
- Profilo curvo della calciatura
- Appoggiaguancia bavarese
- Astina con schnabel in legno pregiato
- Bedding Grp
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm
- Disponibile solo con canna di 510 mm
- Disponibile anche in versione mancina



TITAN³ TITAN⁶



TITAN 3® | TITAN 6®
Carbon

- Calcio al 100 per cento in carbonio, realizzata da Christensen arms Europe
- Calciatura monopezzo ottenuta con tecnologia sotto vuoto
- Profilo dritto del calcio, senza appoggiaguancia
- Astina dritta
- Bedding in alluminio
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm
- Disponibile anche in versione mancina



TITAN 3® | TITAN 6®
All-Round

- Calcio polimerico con il 30 per cento di fibra di vetro
- Profilo dritto della calciatura, senza appoggiaguancia
- Astina dritta
- Bedding in alluminio
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm
- Disponibile in versione mancina
- Disponibile con finitura soft-touch



**NUOVO
DESIGN**



TITAN 3® | TITAN 6®
All-Round - Camo

- Calcio polimerico con il 30 per cento di fibra di vetro
- Rivestimento soft touch
- Disponibile con mimetismo orange o green camo
- Profilo dritto della calciatura, senza appoggiaguancia
- Astina dritta
- Bedding in alluminio
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm
- Disponibile in versione mancina

TITAN³ TITAN⁶



TITAN 3® | TITAN 6®
Target Light

- Calcio in massello con rivestimento soft touch o calcio laminato marrone
- Appoggiaguancia regolabile in altezza
- Lunghezza del calcio regolabile
- Calciolo regolabile in angolazione e altezza
- Bedding Grp
- Disponibile in versione mancina



TITAN 3® | TITAN 6®
Hunter

- Calcio laminato
- Differenti colori disponibili
- Appoggiaguancia regolabile in altezza
- Lunghezza del calcio regolabile
- Calciolo regolabile in altezza opzionale
- Bedding Grp
- Disponibile versione mancina
- Altri calci Grs disponibili a richiesta



NUOVO
MODELLO



NUOVO
MODELLO



TITAN³ TITAN⁶



TITAN 3® | TITAN 6®

Target


- Calcio laminato
- Differenti colori disponibili
- Appoggiaguancia regolabile in altezza
- Lunghezza del calcio regolabile
- Calciolo regolabile in altezza opzionale
- Bedding Grp
- Disponibile in versione mancina
- Altri calci Grs disponibili a richiesta



TITAN 3® | TITAN 6®

Hybrid

- Calcio laminato
- Disponibili colori differenti
- Appoggiaguancia regolabile in altezza
- Calcio regolabile in lunghezza e altezza
- Bedding Grp
- Altri calci Grs disponibili a richiesta



NUOVO
MODELLO

GAMMA DI CALIBRI TITAN 3®

CALIBRO	CANNA										
Ø in mm Lunghezza in mm	15 mm, brunita						19 mm, brunita				
	510	560	610	650	700		510	560	610	650	700
5,6x50Mag.	*	*	□	□	□		□	□	□	□	□
.22-250Rem.	*	*	*	□	□		*	*	*	□	□
.222Rem.	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
.223Rem.	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
6mmNormaBR	□	□	□	□	□		*	*	*	□	□
.300Whisper	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□
7,62x39	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□

GAMMA DI CALIBRI TITAN 6®

6XC	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□
.243Win.	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
.25-06Rem.	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
6,5x47Lapua	□	□	□	□	□		*	*	*	□	□
6,5Creedmoor	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
6,5x55Se	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
6,5x57	*	*	□	□	□		□	□	□	□	□
6,5x65RWS	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□
6,5x68	*	*	*	*	□		□	□	□	□	□
6,5-284Norma	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
.270Win.	*	*	*	□	□		*	*	*	□	□
.270WSM	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□
7mm-08Rem.	*	*	□	□	□		□	□	□	□	□
7x57	*	*	□	□	□		□	□	□	□	□
7x64	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□
7mmRem.Mag.	*	*	*	*	□		□	□	□	□	□
.300WSM	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□
.300Win.Mag.	*	*	*	*	□		*	*	*	*	□
.308Win.	*	*	*	□	□		*	*	*	□	□
.30-06Spring	*	*	*	□	□		*	*	*	□	□
8x57IS	*	*	□	□	□		□	□	□	□	□
8x68S	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□
8,5x63Reb	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□
.338Win.Mag.	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□
.358Win.	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□
9,3x62	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
.375Ruger	/	/	/	/	/		*	*	*	*	□

* gamma standard

optional

/ non disponibile

Con sovrapprezzo, ciascuna delle combinazioni di canna indicate sopra è disponibile in versione inox, con volata di 17, 22 e 25 mm e anche come canna intercambiabile.

CANNE INTERCAMBIABILI TITAN 3®							
CALIBRO	GRUPPO MECCANISMO OTTURATORE						GRUPPO CARICATORE
	.222Rem	6mmNormaBR	7,62x39	Standard	Medium	Magnum	
5,6x50Mag.	*						T3
.222Rem.	*						T3
.223Rem.	*						T3
.300Whisper	*						T3
.22-250Rem.		*					.22-250Rem.
6mmNormaBR		*					6mmNormaBR
7,62x39			*				7,62x39

CANNE INTERCAMBIABILI TITAN 6®							
6XC				*			6XC
6,5x7Lapua				*			6,5x47Lapua
6,5Creedmoor				*			Creedmoor
6,5x55Se				*			Kurz
6,5x57				*			kurz
7mm-08Rem.				*			kurz
7x57				*			kurz
6,5x65RWS				*			6,5x65RWS
.358Win.				*			.358Win.
.25-06Rem.				*			Standard
.270Win.				*			Standard
7x64				*			Standard
.30-06Spring				*			Standard
6,5-284Norma				*			6,5-284Norma
243Win.				*			308
.308Win.				*			308
8x57IS				*			8x57IS
8,5x63Reb				*			.338Win.Mag.
9,3x62				*			9,3x62
8x68S					*		8x68S
6,5x68					*		Magnum
7mmRem.Mag.						*	Magnum
.375Ruger						*	Magnum
.300Win.Mag.						*	Magnum
.270WSM						*	WSM
.300WSM						*	WSM
.338Win.Mag.						*	.338Win.Mag.

SISTEMA VARIABILE DI CANNE INTERCAMBIABILI

Quando acquistate una canna intercambiabile per TITAN 3® o TITAN 6®, assicuratevi che il calibro della canna corrisponda al gruppo otturatore. Se il calibro desiderato appartiene a un altro gruppo otturatore rispetto al calibro attualmente

installato sull'arma, ricordate di ordinare anche l'otturatore corretto. Poiché calcio e carcassa delle carabine TITAN 3® e TITAN 6® hanno identica costruzione, passare da un calibro TITAN 3® a un calibro Titan 6® e viceversa non è un problema.

SCHEDA TECNICA TITAN 3® TITAN 6®	
Canna	acciaio speciale per canne; lunghezza di canna 560 mm per calibri mini e standard, 610 per calibri magnum
Canna intercambiabile	la carabina è dotata di un sistema per l'intercambiabilità delle canne
Calibri	TITAN 3®: 5,6x50Mag. .22-250Rem. .222Rem. .223Rem. 6mmNormaBR .300Whisper 7,62x39 TITAN 6®: 6XC .243Win. .25-06Rem. 6,5x47Lapua 6,5Creedmoor 6,5x55Se 6,5x57 6,5x65RWS 6,5x68 6,5-284Norma .270Win. .270WSM 7mm-08Rem. 7x57 7x64 7mmRem.Mag. .300WSM .300Win.Mag. .308Win. .30-06Spring 8x57IS 8x68S 8,5x63Reb .338Win.Mag. .358Win. 9,3x62 .375Ruger
Calciature	a seconda del modello sono disponibili in noce, polimeriche, laminate in legno o carbonio; sono dotate di calciolo in gomma per l'assorbimento del rinculo, zigrinatura sull'impugnatura a pistola e sull'astina, magliette porta cinghia.
Otturatore	TITAN 3®: con tre alette simmetriche di chiusura, chiude direttamente nella culatta della canna con un angolo di apertura di soli 60 gradi; breve corsa del percussore per un tempo di percussione di soli 1,6 millisecondi; doppia camma di armamento per la massima confortevolezza di ripetizione del colpo. TITAN 6®: con sei alette simmetriche di chiusura, chiude direttamente nella culatta della canna con un angolo di apertura di soli 60 gradi; breve corsa del percussore per un tempo di percussione di soli 1,6 millisecondi; doppia camma di armamento per la massima confortevolezza di ripetizione del colpo.
Scatto	diretto o con stecher alla francese; corsa breve e netta; corsa e peso di sgancio regolabili; in modalità diretta, la corsa è regolata tra 0,3 e 0,5 mm.
Sicura	in posizione ergonomica sull'impugnatura, a tre posizioni con scatto diretto, a 2 posizioni con stecher alla francese; tripla azione su grilletto, dente di scatto e otturatore.
Caricatore	amovibile da 2 colpi per calibri medi e magnum, 3 colpi per calibri mini e standard; disponibile caricatore maggiorato con +2 colpi con sovrapprezzo (non disponibile per i calibri mini).
Mire	tacca di mira regolabile in brandeggio; mirino regolabile (con sovrapprezzo).
Predisposizione per il cannocchiale	fori filettati con passo 6-48 UNS sulla carcassa; le basi di montaggio sono accessori a parte (con sovrapprezzo)
Peso	TITAN 3®: circa 2.900 g TITAN 6®: circa 2.900 g



TITAN¹⁶

1

CALCIO

È possibile scegliere tra nove calciature diverse, con design, materiali e finiture differenti.

2

SICURA

La sicura scorrevole è collocata confortevolmente sull'impugnatura e può essere azionata in modo completamente silenzioso.

3

CARCASSA

La carcassa è realizzata in acciaio brunito opaco, con un trattamento che la rende particolarmente resistente agli agenti atmosferici.



La carabina TITAN 16® è un'arma a ripetizione manuale con trazione rettilinea dell'otturatore che combina elementi classici dei modelli TITAN 3® e TITAN 6® ai più alti standard di sicurezza di un meccanismo a trazione rettilinea. Questo meccanismo è stato sviluppato in special modo per le situazioni di caccia che richiedono una combinazione di massima velocità ed elevata precisione.

Questo sistema rende possibile tenere la preda continuamente collimata, durante l'operazione di riarmo. La combinazione del meccanismo a trazione rettilinea con lo speciale otturatore rotante Rössler Austria garantisce al tiratore le migliori condizioni possibili per il successo nella caccia.

L'azione di riarmo è altamente ergonomica e sviluppata appositamente per la massima facilità di maneggio.

La finitura semi-lucida di canna e carcassa conferisce eleganza ed enfatizza la qualità premium dell'arma, ma al contempo la carbonitrurazione delle superfici metalliche garantisce una resistenza a lungo termine all'ossidazione.

Come per tutti i prodotti TITAN® di Rössler Austria, anche la TITAN 16® può essere configurata individualmente per rispondere a necessità personali, scegliendo tra un'ampia gamma di calibri.

4

CALIBRI

Tutti i più diffusi calibri dal .243 Winchester al .375 Ruger sono inclusi nella gamma standard.

5

CANNA

La canna è realizzata in acciaio speciale e riceve una finitura per carbonitrurazione.

5

8

6

SCATTO

La TITAN 16® è dotata di scatto diretto.

7

CARICATORE

Il meccanismo a pressione del caricatore agevola il caricamento e lo scaricamento dell'arma. A seconda del calibro, sono disponibili caricatori con capacità da 2 a 5 colpi.

8

CANNA INTERCAMBIABILE

La tecnologia con la quale ciascuna canna è fissata alla carcassa consente la rapida e agevole sostituzione.



TITAN 16



TITAN 16® Exclusive

- Legno di noce grado C
- Finitura a olio lucida
- Profilo curvo della calciatura
- Appoggiaguancia bavarese con doppio guanciaie
- Astina con schnabel in legno pregiato
- Bedding Grp
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm



TITAN 16® Luxury

- Legno di noce grado B
- Finitura a olio opaca
- Profilo curvo della calciatura
- Appoggiaguancia bavarese
- Astina con schnabel in legno pregiato
- Bedding Grp
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm.



TITAN 16®
Standard

- Legno di noce grado A
- Finitura a olio opaca
- Profilo dritto della calciatura con guancia tonda
- Astina dritta
- Bedding Grp
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm

TITAN 16



TITAN 16®

Exclusive thumbhole

- Legno di noce grado C
- Finitura a olio lucida
- Profilo curvo della calciatura
- Appoggiaguancia bavarese con doppio guanciale
- Astina con schnabel in legno pregiato
- Bedding Grp
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm



TITAN 16®

Luxury thumbhole

- Legno di noce grado B
- Finitura a olio opaca
- Profilo curvo della calciatura
- Appoggiaguancia bavarese
- Astina con schnabel in legno pregiato
- Bedding Grp
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm



TITAN 16



TITAN 16®
All-Round

- Calcio polimerico con il 30 per cento di fibra di vetro
- Profilo dritto del calcio, senza appoggiaguancia
- Astina dritta
- Bedding in alluminio
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm
- Disponibile finitura soft-touch



TITAN 16®
All-Round - Camo

- Calcio polimerico con il 30 per cento di fibra di vetro
- Finitura soft-touch
- Design mimetico verde o arancione
- Profilo dritto del calcio, senza appoggiaguancia
- Astina dritta
- Bedding in alluminio
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm



**NUOVO
DESIGN**



GAMMA DI CALIBRI TITAN 16®											
CALIBRI	LAUF										
Ø in mm lunghezza in mm	15 mm, carbonitrurata						19 mm, carbonitrurata				
	510	560	610	650	700		510	560	610	650	700
.243Win.	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
.25-06Rem.	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
6,5x47Lapua	□	□	□	□	□		*	*	*	□	□
6,5x55Se	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
6,5x57	*	*	□	□	□		□	□	□	□	□
6,5x68	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□
6,5-284Norma	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
.270Win.	*	*	*	□	□		*	*	*	□	□
.270WSM	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□
7mm-08Rem.	*	*	□	□	□		□	□	□	□	□
7x57	*	*	□	□	□		□	□	□	□	□
7x64	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□
7mmRem.Mag.	*	*	*	*	□		□	□	□	□	□
.300WSM	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□
.300Win.Mag.	*	*	*	*	□		*	*	*	*	□
.308Win.	*	*	*	□	□		*	*	*	□	□
.30-06Spring	*	*	*	□	□		*	*	*	□	□
8,5x63Reb	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□
.338Win.Mag.	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□
.358Win.	*	*	*	□	□		□	□	□	□	□
9,3x62	*	*	□	□	□		*	*	*	□	□
.375Ruger	/	/	/	/	/		*	*	*	*	□

* gamma standard

□ optional

/ non disponibile

Con sovrapprezzo, ciascuna combinazione di canna indicata è anche disponibile con volata di 17 e 22 mm, anche come canna intercambiabile.

GRUPPO CARICATORE TITAN 16®	
CALIBRO	GRUPPO CARICATORE
.243Win.	kurz
6,5x55Se	kurz
6,5x57	kurz
6,5x65RWS	kurz
7mm-08Rem.	kurz
7x57	kurz
.308Win.	kurz
.358Win.	kurz
8x57IS	kurz
.25-06Rem.	Standard
.270Win.	Standard
7x64	Standard
.30-06Spring	Standard
6,5x47Lapua	6,5x47Lapua
6,5-284Norma	6,5-284Norma
9,3x62	9,3x62
8,5x63Reb	.338Win.Mag.
8x68S	8x68S
6,5x68	Magnum
7mmRem.Mag.	Magnum
.300Win.Mag.	Magnum
.375Ruger	Magnum
.270WSM	WSM
.300WSM	WSM
.338Win.Mag.	.338Win.Mag.

SISTEMA VARIABILE DI INTERCAMBIABILITÀ DELLE CANNE

Nella serie TITAN 16®, canna e otturatore formano sempre una singola unità. Quando si acquista una canna intercambiabile

per la TITAN 16®, deve essere acquistato anche il corrispondente otturatore. Controllate la tabella dei gruppi caricatore per verificare se il caricatore debba essere sostituito.

SCHEDA TECNICA TITAN 16®

Canna	In acciaio speciale per canne; lunghezza di canna: calibri standard 560 mm, calibri medium e magnum 610 mm
Canna intercambiabile	l'arma è dotata di un sistema per l'intercambiabilità delle canne.
Calibri	.243Win. .25-06Rem. 6,5x47Lapua 6,5x55Se 6,5x57 6,5x68 6,5-284Norma .270Win. .270WSM 7mm-08Rem. 7x57 7x64 7mmRem.Mag. .300WSM .300Win.Mag. .308Win. .30-06Spring 8,5x63Reb .338Win.Mag. .358Win. 9,3x62 .375Ruger
Calcio	a seconda del modello, è disponibile in noce o polimero; calciolo in gomma per l'assorbimento del rinculo, zigrinatura sull'impugnatura a pistola e sull'astina; magliette porta cinghia
Otturatore	con 16 alette di chiusura simmetriche; chiude direttamente nella culatta della canna. Corsa ridotta del percussore, per un tempo di percussione di soli 1,6 millisecondi; doppia camma di armamento per la massima comodità di ripetizione del colpo
Scatto	diretto, con corsa breve e pulita; regolabile nel peso di sgancio e nella corsa; corsa del grilletto tarata tra 0,3 e 0,5 mm
Sicura	a due posizioni, sull'impugnatura; tripla azione, agisce su grilletto, dente di scatto e otturatore
Caricatore	amovibile della capacità di 2 colpi per i calibri medium e magnum, 3 per calibri standard; caricatore maggiorato +2 disponibile con sovrapprezzo
Mire	tacca di mira regolabile in brandeggio; mirino regolabile (con sovrapprezzo)
Predisposizione per l'ottica	fori filettati con passo 6-48 UNS sulla carcassa; le basi di montaggio sono accessori opzionali (con sovrapprezzo)
Peso	circa 3.100 g



TITAN^α



TITANalpha®
Brunita e inox

- Calcio polimerico, con il 30 per cento di fibra di vetro
- Profilo dritto del calcio, senza appoggiaguancia
- Astina dritta
- Bedding in alluminio
- Lunghezza del calcio: 36,5 cm
- Disponibile in versione mancina

A volte, il meno è più. Come le carabine TITAN 3® e TITAN 6®, la TITANalpha® è caratterizzata da una costruzione professionale, da una tecnologia affidabile e da una precisione che può essere solo **"made in Austria"**.

Poiché abbiamo ridotto le opzioni disponibili per la TITANalpha® (per esempio, i calibri sono fissi e vi sono meno opzioni di calciatura tra le quali scegliere), è possibile offrire quest'arma con un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

La carabina TITANalpha® è il nostro modello entry level e la scelta ottimale per tutti i cacciatori e i tiratori che stanno cercando la miglior qualità a un prezzo eccellente.



LA GAMMA DI CALIBRI TITANalpha®

CALIBRO	CANNA	
Ø in mm Lunghezza in mm	15 mm, brunita inox	
	560	610
.25-06Rem.	*	/
6,5x55Se	*	/
.270Win.	*	/
7x64	*	/
.308Win	*	/
.30-06Spring.	*	/
8x57IS	*	/
7mmRem.Mag.	/	*
* standard	/ non disponibile	
Ciascuna delle combinazioni di canna indicate nell'elenco è disponibile anche come canna intercambiabile.		

SCHEDA TECNICA TITANalpha®

Canna	in acciaio speciale; lunghezza di canna: calibri short e standard, 560 mm; calibri medium, 610 mm; l'arma è progettata per consentire l'intercambiabilità delle canne
Calibri	.25-06Rem. 6,5x55Se .270Win. 7x64 .308Win. .30-06Spring. 8x47IS 7mmRem.Mag
Calcio	in polimero, con calcio in gomma per l'assorbimento del rinculo, zigrinatura su impugnatura e astina, magliette porta cinghia
Otturatore	a tre alette di chiusura simmetriche; chiude direttamente nella culatta della canna con un angolo di apertura di soli 60°; minima corsa del percussore per un tempo di percussione di soli 1,6 millisecondi; doppia camma di armamento per una confortevole ripetizione del colpo
Scatto	diretto o con stecher; corsa breve e netta; regolabile nella corsa e nel peso; corsa tarata tra 0,3 e 0,5 millimetri
Sicura	corsore ergonomico a 3 posizioni (scatto diretto) o a 2 posizioni (scatto con stecher) sull'impugnatura; tripla azione su grilletto, dente di scatto, otturatore
Caricatore	amovibile della capacità di 2 cartucce per calibri medium e 3 cartucce per i calibri short e standard; caricatore maggiorato +2 disponibile con sovrapprezzo
Predisposizione per l'ottica	fori filettati con passo 6-48 UNS sulla carcassa; le basi di montaggio sono accessori a parte (con sovrapprezzo)
Peso	circa 2.900 g



PERCHÉ OGNI DETTAGLIO CONTA.

Cercate tutti gli accessori sul nostro sito web!



FRENO DI BOCCA

Il freno di bocca TITAN® è progettato secondo il più moderno stato dell'arte per la caccia ed è realizzato in acciaio di alta qualità. La sua finitura carbonitrurata garantisce una protezione di lungo termine dagli elementi. Il rinculo viene ridotto fino al 50 per cento, il rumore e l'emissione di polvere sono quasi completamente convogliati lontano dal tiratore, grazie all'orientamento dei fori radiali.



CARICATORE

Caricare e scaricare l'arma è rapido e semplice, grazie al caricatore amovibile. A seconda del calibro, il caricatore standard contiene 2 o 3 cartucce. Il caricatore opzionale per la battuta incrementa la capacità di 2 cartucce.



PIASTRINA CON MONOGRAMMA

La vostra carabina TITAN® può essere personalizzata con una piastrina con monogramma. A richiesta, è possibile incidere le vostre iniziali sulla piastrina. È anche possibile ordinare una piastrina in bianco, per la vostra personalizzazione.



PRODOTTI PER LA CURA DEL CALCIO

I nostri olii per la cura del calcio sono composti da speciali detergenti e nutrienti. Creano una superficie nuova, uniforme e con struttura rinforzata. Rendono invisibili i graffi e rimuovono le macchie d'acqua, mantenendo elastiche tutte le superfici trattate. Usate con regolarità quest'olio per prendervi cura del vostro calcio.



BIPIEDI

Il bipiede Ultra-light può essere rapidamente montato e smontato dall'arma. Si applica semplicemente alla maglietta porta cinghia anteriore e le zampe sono estensibili a molla. La lunghezza è regolabile con incrementi di 25 mm.



CANNE INTERCAMBIABILI

Tutte le carabine a otturatore girevole-scorrevole TITAN® dispongono di un sistema di cambio rapido della canna. È un grande plus per i cacciatori che vogliono utilizzare la medesima arma sia per la selezione, sia per la battuta. Le nostre canne intercambiabili sono disponibili in tutta la gamma di calibri in produzione.



OTTURATORI

Le carabine TITAN 3® e TITAN 6® possono essere perfezionate con otturatori fluted. I vantaggi delle scanalature elicoidali sono particolarmente evidenti durante il riarmo. Inoltre, grazie all'attrito ridotto in conseguenza della minor superficie di contatto, la ricarica diventa più dolce. Siete più tiratori sportivi che cacciatori? Magari il manubrio dell'otturatore tattico può essere un'opzione interessante per voi!



MIRE

Le eleganti mire metalliche TITAN® sono disponibili in quattro differenti versioni: realizzate in metallo con finitura di alta qualità, sono il complemento perfetto per il profilo della vostra arma.



BASI DI MONTAGGIO

A richiesta, la vostra carabina TITAN® può essere dotata di basi di montaggio Picatinny pre-montate in due pezzi o di slitta monopezzo Picatinny, in alluminio anodizzato o acciaio brunito. Per il tiro sportivo, sono anche disponibili slitte Picatinny in acciaio inclinate di 20 Moa.



CINGHIE DI TRASPORTO

Grazie all'impiego di robusto e soffice neoprene, le cinghie Rössler Austria garantiscono un grande comfort, con allungamento controllato e massimo smorzamento degli urti. La superficie antiscivolo assicura la cinghia alla spalla. I materiali utilizzati garantiscono un maneggio silenzioso dell'arma e donano grande stabilità. Il sistema di regolazione in continuo offre la perfetta lunghezza per tutti!



**NUOVI
ACCESSORI**

VALIGETTA RIGIDA RÖSSLER AUSTRIA

La valigetta rigida Rössler Austria è realizzata in polipropilene antiurto. Su uno dei lati maggiori è presente il logo dell'azienda in due colori. L'interno in schiuma è perfettamente dimensionato e dà la miglior protezione alla vostra carabina TITAN®. La valigetta si chiude con quattro cursorie la possibilità aggiuntiva di applicare un lucchetto rappresenta la massima sicurezza.

#TEAM ROESSLER

MERCHANDISE

Entrate a far parte del **#teamroessler**!
Sono arrivati gli accessori con marchio
Rössler Austria. Ce n'è per tutti: dal
classico cappellino con visiera alla
T-shirt in materiale tecnico, alla felpa
con cerniera. Modelli disponibili per
uomo e donna.





CONFIGURATORE ON-LINE PER CARABINE

Su www.titan6.com



Create la carabina perfetta con pochi click: il nostro versatile sistema modulare vi consente di creare la vostra carabina dei sogni, tra migliaia di possibili combinazioni. Selezionate tra le opzioni che spaziano dal calibro agli accessori speciali. Per rendere più facile la vostra decisione, abbiamo sviluppato un configuratore interattivo, che vi consentirà di assemblare agevolmente la vostra arma personalizzata con pochi click del vostro mouse.

- Versioni per destrimani e mancini
- Calciature differenti
- Tutti i calibri, dimensioni di canna e lunghezze
- Opzioni di canna
- Differenti tipi di scatto
- Caricatori extra
- Molti altri accessori



DI CASA IN TUTTO IL MONDO



RÖSSLER WAFFEN GMBH

PRODUZIONE / INDIRIZZO POSTALE:

Prof. Schlosser-Str. 31

6330 Kufstein

AUSTRIA

T: +43 5372 90810

F: +43 5372 90811

E: office@titan6.com

W: www.titan6.com

📘 facebook.com/roessler.austria

📷 [@roessler.austria](https://instagram.com/roessler.austria) / [#teamroessler](https://twitter.com/teamroessler)

Rössler Austria è attiva sul mercato internazionale da oltre 20 anni e si è guadagnata una reputazione come produttore di carabine di alta qualità e competitive, che possono essere solo **"made in Austria"**. Il marchio TITAN® è oggi rappresentato in tutti e cinque i continenti e impressiona cacciatori e tiratori con la sua precisione, semplicità e intuitività di maneggio, solida costruzione, design elegante.

I nostri partner distributori si trovano in quasi tutti i Paesi europei, dall'Islanda al Portogallo, ma anche Oltreoceano, in Texas, Kyrgystan, Namibia, Australia e Uruguay.

Se volete entrare in contatto con un distributore vicino a voi, visitate il nostro sito alla pagina www.titan6.com/en/vertrieb. Selezionate il continente e il Paese, e vi sarà immediatamente mostrata l'informazione di contatto relativa al rappresentante della vostra zona.



